


A close-up photograph of a woman with long dark hair, wearing black-rimmed glasses and smiling broadly while holding a silver smartphone to her ear. The background is blurred with warm, bokeh-style light spots.

КАТАЛОГ СКЛАДСКИХ И РЕЦЕПТУРНЫХ ЛИНЗ 2020

HOYA

Инструкция

Как пользоваться каталогом?

Название продукта

Основные преимущества

Особенности фотохромного покрытия Sensity

Рекомендации по установке

Дополнительные опции: покрытие Mirror и Polarized

Материалы и свойства

Материалы и свойства

Материалы и свойства

Материалы и свойства

Hoyalux iD MySelf

Первый класс

Прогрессивные линзы по технологии FreeForm

Еще больше индивидуализации в новых прогрессивных линзах

- Идеальная и легкая фокусировка взгляда на всех расстояниях.
- Беспримечательное качество бинокулярного зрения даже у пациентов с асимметричной близорукостью применяемой технологии Бинокулярного зрения 3D и технологии бинокулярной гармонизации.
- Оптимизация средней зоны для комфортной работы с цифровыми устройствами.
- Значительное расширение полей зрения вблизи и на средние расстояния без потери качества зрения вдаль.

id MYSELF

МИНИМАЛЬНАЯ УСТАНОВочНАЯ ВЫСОТА

Длина ношения	В центре зрения до нижней части зрачка	В центре зрения до нижней части зрачка
15 мм	15 мм	15 мм
14 мм	14 мм	14 мм
13 мм	13 мм	13 мм
12 мм	12 мм	12 мм
11 мм	11 мм	11 мм

РЕКОМЕНДАЦИИ

Используйте линзы для расчета индивидуального дизайна. Для точной оценки линз используйте видеопроекторную систему онлайн.

ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ

Гарантия на покрытие

Гарантия на линзы из материалов

Гарантия полного удовлетворения

МАТЕРИАЛЫ И СВОЙСТВА

Данные	Линзы с двукривым прогрессивным				
Материал	Стекло 1.76	Стекло 1.67	Стекло 2.0 1.60	PMMA 1.53	Поллимер 1.50
Число Аббе	31	31	41	43	58
Устойчивость к царапинам	4000	4000	3900	3900	3400
Прочность на разрыв, кгс	50-60	70-80	50-60	60-65	10-20
Длина без обработки оправы	рекомендуется	рекомендуется	рекомендуется	не подходит	не подходит
Длина без обработки оправы	рекомендуется	рекомендуется	рекомендуется	не подходит	не подходит

Название продукта

Основные преимущества

Особенности фотохромного покрытия Sensity

Рекомендации по установке

Дополнительные опции: покрытие Mirror и Polarized

Материалы и свойства

Материалы и свойства

Материалы и свойства

Материалы и свойства

Hoyalux iD MySelf

Прогрессивные линзы по технологии FreeForm

Еще больше индивидуализации в новых прогрессивных линзах

- Идеальная и легкая фокусировка взгляда на всех расстояниях.
- Беспримечательное качество бинокулярного зрения даже у пациентов с асимметричной близорукостью применяемой технологии Бинокулярного зрения 3D и технологии бинокулярной гармонизации.
- Оптимизация средней зоны для комфортной работы с цифровыми устройствами.
- Значительное расширение полей зрения вблизи и на средние расстояния без потери качества зрения вдаль.

id MYSELF

МИНИМАЛЬНАЯ УСТАНОВочНАЯ ВЫСОТА

Длина ношения	В центре зрения до нижней части зрачка	В центре зрения до нижней части зрачка
15 мм	15 мм	15 мм
14 мм	14 мм	14 мм
13 мм	13 мм	13 мм
12 мм	12 мм	12 мм
11 мм	11 мм	11 мм

РЕКОМЕНДАЦИИ

Используйте линзы для расчета индивидуального дизайна. Для точной оценки линз используйте видеопроекторную систему онлайн.

ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ

Гарантия на покрытие

Гарантия на линзы из материалов

Гарантия полного удовлетворения

МАТЕРИАЛЫ И СВОЙСТВА

Данные	Линзы с двукривым прогрессивным				
Материал	Стекло 1.76	Стекло 1.67	Стекло 2.0 1.60	PMMA 1.53	Поллимер 1.50
Число Аббе	31	31	41	43	58
Устойчивость к царапинам	4000	4000	3900	3900	3400
Прочность на разрыв, кгс	50-60	70-80	50-60	60-65	10-20
Длина без обработки оправы	рекомендуется	рекомендуется	рекомендуется	не подходит	не подходит
Длина без обработки оправы	рекомендуется	рекомендуется	рекомендуется	не подходит	не подходит

Название продукта

Основные преимущества

Особенности фотохромного покрытия Sensity

Рекомендации по установке

Дополнительные опции: покрытие Mirror и Polarized

Материалы и свойства

Материалы и свойства

Материалы и свойства

Материалы и свойства

Hoyalux iD MySelf

Диапазон производства (бесцветные, окрашенные или с покрытием Sensity)

Диапазон производства (бесцветные, окрашенные или с покрытием Sensity)

Диапазон производства (бесцветные, окрашенные или с покрытием Sensity)

Диапазон производства (бесцветные, окрашенные или с покрытием Sensity)

Диапазон производства (бесцветные, окрашенные или с покрытием Sensity)

Диапазон производства (бесцветные, окрашенные или с покрытием Sensity)

Диапазон производства (бесцветные, окрашенные или с покрытием Sensity)

Диапазон производства (бесцветные, окрашенные или с покрытием Sensity)

Контактная информация	4
Склады компании «Линзы Хойя Рус»	5
Гарантийные программы Нойа	6–7
Покрытия Нойа	8

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (СКЛАД)

SYNC III 1.50 (STRX)	11
Nulux Active	12
Nulux	13–16
Hilux	17–23
Hilux Sensity	24–25
Окрашенные линзы	26
Солнцезащитные линзы	27
Офисные окрашенные линзы	28
Addpower 60	29
Линзы для детей Hilux Kids	30

ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ

SYNC III и SYNC III i	34–38
Nulux iDentity V+	40–42
Nulux TrueForm	44–46
Hilux TrueForm	48–50
Линзы для высоких рефракций	51–54

ОФИСНЫЕ ЛИНЗЫ

Hoyalux iD WorkStyle V+	58–60
TACT 400 и TACT 200 TrueForm	62–63
Lecture и Addpower 60 TrueForm	64–67
Глубина полей зрения	68

ПРОГРЕССИВНЫЕ ЛИНЗЫ

Hoyalux iD MySelf	72–75
Hoyalux iD MyStyle V+	78–81
Hoyalux iD LifeStyle 3i	82–85
Hoyalux iD LifeStyle 3	86–89
Hoyalux Balansis	92–95
Hoyalux Daynamic	98–100
Hoyalux Amplitude TrueForm	102–105

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ

Nulux iDentity V+ EyeGenius	108–110
Hoyalux iD MyStyle V+ EyeGenius	112–115
EnRoute и EnRoute Pro	118–123
Спортивные	124–129

БИФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ

Бифокальные линзы TrueForm	132–133
----------------------------	---------

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ЛИНЗЫ

Однофокальные поляризационные	141–151
Прогрессивные поляризационные	152–161
Нойа Mirror	164


ОКРАШИВАНИЕ И ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Окрашивание	166–169
Ограничения	170–172
Гравировка	173–174
Специальные опции	175–176
Нормативы ЕС	177

ЦЕНТРОВОЧНЫЕ КАРТЫ

	179–202
--	---------

Склады компании «Линзы Хойя Рус»



Склад	Адрес	График работы и сроки поставки в зависимости от времени размещения заказа	
Москва	Технопарк «Отрадное» ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9	Понедельник–пятница с 9:00 до 19:00. Суббота с 09:00 до 17:00.	
Доставка небольших заказов (до 100 линз) из Москвы		Заказ поступил до 13:00 в рабочие дни и в субботу	Будет отгружен до 19:00
Доставка заказов (пополнение склада) из Москвы		Заказ поступил до 17:30	Будет отгружен в течение 3-х рабочих дней
Доставка небольших заказов со складов в регионах			
Санкт-Петербург	Малый Сампсониевский пр-т, д. 4, литера А, 3 этаж	{ Заказ поступил до 12:00 Заказ поступил с 12:00 до 14:00	Будет доставлен в тот же рабочий день до 17:00 Будет доставлен в тот же рабочий день до 19:00
Екатеринбург	ул. Белинского, д. 222, 4 этаж, офис 22		
Самара	Торгово-офисный центр «Скала» Московское ш., д. 4, стр. 15, офис 602		
Краснодар	ул. Северная, д. 490, комната 607		
Новосибирск	ул. Гоголя, д. 42, 2 этаж		

Под сроком поставки подразумевается отгрузка получателю со склада Ноуа.
Любые вопросы по отгрузке заказов вы можете задать своему менеджеру Ноуа или по телефону горячей линии 8 (800) 770-06-61.

Гарантийные программы Ноуа – безопасность для вас и ваших клиентов

G1

2 года гарантии на линзы с покрытиями Hi-Vision Aqua и Hi-Vision View Protect



G2

6 месяцев гарантии адаптации к линзам Hoyalux iD LifeStyle 3 (i), Hoyalux Balansis, EnRoute (Pro), Hoyalux Daynamic, Hoyalux Amplitude TF, Hoyalux iD WorkStyle V+, Tact 400/Tact 200 TF, Nulux Active и SYNC III (i)



G3

1 год гарантии на механические повреждения линзы из материала PNX 1.53.
1 год гарантии на повреждения линз из материалов PNX 1.53, Eyas 1.60 и Eyas 2.0 1.60 в процессе монтажа.



G4

3 года гарантии на линзы с покрытиями Hi-Vision LongLife, Hi-Vision LongLife BlueControl, Hi-Vision LongLife UV Control и Drive Coat



G5

3 года гарантии на линзы с покрытием Super Hi-Vision



G1

Компания Ноуа гарантирует замену линз в случае обнаружения производственного дефекта при условии соблюдения правил использования и ухода за очками. Гарантия действует в течение 24 месяцев с момента покупки линз.

Процедура подачи гарантийного заявления

1. Линзы возвращаются с заявлением, в оригинальных конвертах, с документами, подтверждающими их покупку.
2. Сотрудник отдела обслуживания клиентов рассмотрит запрос и сообщит решение в течение 5 рабочих дней.
3. Если запрос признан обоснованным, линзы будут заменены на новые с идентичными параметрами. Срок поставки новых линз соответствует стандартному времени поставки.

G2

Если ваш клиент не может адаптироваться к прогрессивным линзам iD LifeStyle 3 (i), Balansis, EnRoute (Pro), Daynamic, Amplitude TF, к офисным линзам iD WorkStyle V+, Tact 400/Tact 200 TF или однофокальным линзам Nulux Active и SYNC III (i), компания Ноуа гарантирует замену линз на новые. В случае замены линз на более дорогие вы доплачиваете разницу в стоимости.

Во избежание ошибок при повторном заказе линз по гарантийной программе, пожалуйста, свяжитесь с медицинскими представителями компании для обсуждения возможных причин неадаптации и получения рекомендаций. Гарантийная программа действует только в том случае, если сотрудники оптики прошли курс обучения работе с прогрессивными линзами Ноуа и получили соответствующие сертификаты компании «Линзы Хойя Рус».

Процедура подачи гарантийного заявления

1. Заполните бланк анализа случая неадаптации к прогрессивным линзам.
2. Верните линзы в оригинальных конвертах вместе с документами, подтверждающими покупку, и бланком анализа случая неадаптации к прогрессивным линзам.

3. Свяжитесь с медицинским представителем компании «Линзы Хойя Рус» для обсуждения возможных причин неадаптации к прогрессивным линзам и параметров нового заказа.
4. Сотрудник отдела обслуживания клиентов оформит новый заказ линз в течение 5 рабочих дней.
5. Новые линзы будут доставлены в сроки, соответствующие стандартному времени поставки.

G3 Если вы заметили признаки механического повреждения линз PNX 1.53 при условии соблюдения правил использования и ухода за очками, компания Ноуа заменит линзы на новые с такими же параметрами. Если в процессе монтажа линз или в течение года после монтажа линз из материалов PNX 1.53, Eyas 1.60 или Eyas 2.0 1.60 на них появились сколы или трещины в области винтов или лески, компания Ноуа заменит линзы на новые с такими же параметрами. Зачет стоимости невозможен.

Процедура подачи гарантийного заявления

1. Линзы возвращаются с заявлением, в оригинальных конвертах, с документами, подтверждающими их покупку.
2. Сотрудник отдела обслуживания клиентов рассмотрит запрос и сообщит решение в течение 5 рабочих дней.
3. Если запрос признан обоснованным, линзы будут заменены на новые с идентичными параметрами. Срок поставки новых линз соответствует стандартному времени поставки.

G4 Компания Ноуа гарантирует замену линз в случае обнаружения производственного дефекта при условии соблюдения правил использования и ухода за очками. Гарантия действует в течение 36 месяцев с момента покупки линз.

Процедура подачи гарантийного заявления

1. Линзы возвращаются с заявлением, в оригинальных конвертах, с документами, подтверждающими их покупку.
2. Сотрудник отдела обслуживания клиентов рассмотрит запрос и сообщит решение в течение 5 рабочих дней.
3. Если запрос признан обоснованным, линзы будут заменены на новые с идентичными параметрами. Срок поставки новых линз соответствует стандартному времени поставки.

G5 Компания Ноуа гарантирует замену линз в случае обнаружения производственного дефекта при условии соблюдения правил использования и ухода за очками. Гарантия действует в течение 36 месяцев с момента покупки линз.

Процедура подачи гарантийного заявления

1. Линзы возвращаются с заявлением, в оригинальных конвертах, с документами, подтверждающими их покупку.
2. Сотрудник отдела обслуживания клиентов рассмотрит запрос и сообщит решение в течение 5 рабочих дней.
3. Если запрос признан обоснованным, линзы будут заменены на новые с идентичными параметрами. Срок поставки новых линз соответствует стандартному времени поставки.

iDG Гарантия полного удовлетворения

2-месячная гарантия на адаптацию к прогрессивным линзам Hoyalux iD MySelf и Hoyalux iD MyStyle V+. Если клиент не может адаптироваться к приобретенным линзам, полная стоимость линз будет выплачена обратно. Сумма к возврату равна стоимости покупки линз салоном оптики. Дополнительные издержки не компенсируются. Гарантийная программа действует только в том случае, если сотрудники оптики прошли курс обучения работе с прогрессивными линзами Ноуа и получили соответствующие сертификаты компании «Линзы Хойя Рус».

Процедура подачи гарантийного заявления

1. Заполните бланк анализа случая неадаптации к прогрессивным линзам.
2. Верните линзы в оригинальных конвертах вместе с документами, подтверждающими покупку, и бланком анализа случая неадаптации к прогрессивным линзам.
3. Свяжитесь с медицинским представителем компании «Линзы Хойя Рус» для обсуждения возможных причин неадаптации к прогрессивным линзам и параметров нового заказа.
4. Ответ на запрос будет предоставлен в течение 2 рабочих дней. Если запрос будет признан обоснованным, компания Ноуа вернет вам стоимость линз.

HI-VISION

AQUA

HI-VISION AQUA

Стандартное просветляющее покрытие Ноуа

- Устраняет раздражающие глаз блики и отраженный свет.
- Обладает хорошими водоотталкивающими свойствами.
- Обеспечивает хорошее качество зрения.
- Отличное соотношение цены и качества.
- Уникальный подход Ноуа к нанесению упрочняющего покрытия обеспечивает прекрасную адгезию с линзой.
- В подтверждение качества предоставляется 2 года гарантии.

Доступно с материалами 1.50, PNX 1.53, Eyas 1.60 (RX/Stock), сочетается с фотохромной технологией.

HI-VISION

SUPER

SUPER HI-VISION

Просветляющее покрытие бизнес-класса

- Суперпрочное – минимальный риск появления царапин.
- В 3 раза устойчивее к царапинам стандартного покрытия Ноуа.
- Отличные водо- и грязеотталкивающие свойства.
- Устраняет раздражающие блики и отраженный свет.
- В подтверждение качества предоставляется 3 года гарантии.

Доступно для всех материалов очковых линз Ноуа (RX/Stock), сочетается с фотохромной технологией.

BLUE

CONTROL

HVLL BLUECONTROL

Покрытие первого класса. Нейтрализует синий свет, исходящий от цифровых устройств

Обеспечивает комфортное и контрастное зрение в течение всего дня. Рекомендуется всем пользователям цифровых устройств, которые используют их 2 и более часов в день, а также детям. Всегда наносится на линзу в сочетании с покрытием Hi-Vision LongLife.

- Предотвращает напряжение и усталость глаз, а также препятствует развитию КЗС.
- Устраняет блики и улучшает контрастность.
- Сохраняет здоровье глаз и организма в целом.
- В подтверждение качества предоставляется 3 года гарантии.

HI-VISION

LONGLIFE

HI-VISION LONGLIFE

Непревзойденное качество покрытия первого класса

- Самое прочное и устойчивое к царапинам покрытие Ноуа.
- В 5 раз устойчивее к царапинам стандартного покрытия Ноуа.
- Превосходные водо- и грязеотталкивающие свойства.
- Наличие антистатических свойств.
- Отличные просветляющие свойства.
- Легкость в уходе за линзами и долгий срок службы.
- В подтверждение качества предоставляется 3 года гарантии.

Доступно для всех материалов очковых линз Ноуа (RX/Stock), сочетается с фотохромной технологией.

UV


CONTROL

HVLL UV CONTROL

Уникальное просветляющее покрытие первого класса, защищающее глаза от УФ-лучей, отраженных от задней поверхности линзы

В сочетании с материалами Ноуа гарантирует 100% защиту от УФ-лучей. Всегда комбинируется с покрытием Hi-Vision LongLife. Данное покрытие особенно рекомендуется детям и тем, кто много времени проводит на улице, для предотвращения развития катаракты и других заболеваний глаз, связанных с воздействием УФ-излучения.

- Защищает от заболеваний глаз, связанных с УФ-излучением.
- Предотвращает преждевременное старение глаз.
- В подтверждение качества предоставляется 3 года гарантии.



**СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(СКЛАД)**

НЮА

SYNC

III

ОТДЫХ ДЛЯ ГЛАЗ В ЦИФРОВОМ МИРЕ



НАШИ ГЛАЗА НЕ СОЗДАНЫ ДЛЯ ЭКРАНОВ.
ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ SYNC III

HOYA


Однофокальные линзы по технологии FreeForm

- Оптимизированный дизайн линз для пользователей цифровых устройств и смартфонов.
- Помощь в предотвращении и/или уменьшении напряжения глаз и повышении зрительного комфорта при длительной работе на близких расстояниях.
- Дополнительная поддержка аккомодации на расстоянии до 20 см с помощью 3 функциональных добавок.
- Оптимизация дизайна путем расчета вариабельного инсета на основе монокулярного межцентрового расстояния.
- Легкая адаптация к прогрессивным линзам после очков с линзами SYNC III.
- Рекомендован заказ с опцией METS.

УСТАНОВКА

Минимальная установочная высота
От центра зрачка до верхнего края оправы **10 мм.**
От центра зрачка до нижнего края оправы **18 мм.**


Разметка
Крест напротив зрачка.



ЗАКАЗ

Определите необходимую коррекцию для дали и выберите подходящий тип функциональной добавки.


- Тип SY5_ ► добавка 5 (+0,57 дптр).
- Тип SY9_ ► добавка 9 (+0,95 дптр).
- Тип SY13_ ► добавка 13 (+1,32 дптр).



Диапазон производства

СКЛАД В ЕВРОПЕ

ø65/70: +0,25 ► +3,00
ø70/75: 0,00 ► -3,00
cyl ≤ 2,00



Диапазон производства

СКЛАД В ЕВРОПЕ

ø65/70: +0,25 ► +3,00
ø70/75: 0,00 ► -3,00
cyl ≤ 2,00

Срок поставки – 10 раб. дней

КОД 0,57/0,95/1,32	SY5/SY9/SY13 (BLC)	SY5/SY9/SY13 (SHV)
Гарантийные программы	G2+G4	G2+G5
Материал	Полимер 1.50	Полимер 1.50
Дизайн	Верт. асферическ.	Верт. асферическ.
Покрытие	HVLL BlueControl	Super Hi-Vision
Гарантия на покрытие	3 ГОДА ГАРАНТИИ	3 ГОДА ГАРАНТИИ
Стоимость	[]	[]

Указанное время доставки включает в себя промежуток времени между получением от вас заказа и отправкой его вам из нашего офиса. Сроки доставки линз по России зависят от удалённости региона. За более подробной информацией, пожалуйста, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов.

Nulux Active 1.50 (СКЛАД)

Однофокальные линзы вертикального асферического дизайна

Nulux Active 1.50

- Поддерживают глаза при длительной работе.
- Предотвращают головную боль и усталость глаз.
- Распределение оптической силы облегчает переход от зоны для дали к зоне для близи.

УСТАНОВКА


Минимальная установочная высота

От центра зрачка до верхнего края оправы мин. 10 мм.

От центра зрачка до нижнего края оправы мин. 16 мм.

Необходимая маркировка

Крест напротив зрачка.




ЗАКАЗ

Определите необходимую коррекцию для дали и выберите подходящий тип линзы.

Тип A25 – 0,53 дптр.

Тип B35 – 0,88 дптр.



SUPER HI-VISION

ø75: 0,00 ► -3,00
только
стигматические

Срок поставки – 1 раб. день

КОД A25/B35	NA52/NA53 (SHV)
Гарантийные программы	G2+G5
Материал	Полимер 1.50
Дизайн	Верт. асферич.
Покрытие	Super Hi-Vision
Гарантия на покрытие	3 ГОДА ГАРАНТИИ
Стоимость	[]


Nulux Eyvia 1.74 (СКЛАД)

Однофокальные линзы асферического дизайна

Nulux

Nulux Eyvia 1.74

- Ультратонкие и эстетичные.
- Легкие и комфортные.
- Безопасные – из долговечного полимерного материала.
- Идеально подходят для безободковых и полуободковых оправ.



СКЛАД В ЕВРОПЕ

HI-VISION
LONGLIFE

ø65: -10,25 ▶ -12,00
ø70: -8,25 ▶ -10,00
ø75: -4,00 ▶ -8,00
cyl ≤ 2,00



Срок поставки – 10 раб. дней

КОД	EN74 (HVLL)
Гарантийные программы	G4
Материал	Eyvia 1.74
Дизайн	Асферический
Покрытие	Hi-Vision LongLife
Гарантия на покрытие	3 ГОДА ГАРАНТИИ
Стоимость	[]

Указанное время доставки включает в себя промежуток времени между получением от вас заказа и отправкой его вам из нашего офиса. Сроки доставки линз по России зависят от удалённости региона. За более подробной информацией, пожалуйста, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов.

HOYA


13

Nulux Eynoa 1.67 (СКЛАД)

Однофокальные линзы асферического дизайна

Nulux Eynoa 1.67


- Экстратонкие.
- Плоская поверхность даже при высоких рефракциях.
- Визуально практически не изменяют размер глаз.
- Идеально подходят для безободковых и полуободковых оправ.



СКЛАД В ЕВРОПЕ

HI-VISION LONGLIFE

ø65: +0,25 ▶ +6,00
ø70: -8,25 ▶ -10,00
ø75: 0,00 ▶ - 8,00
cyl ≤ 3,00




СКЛАД В МОСКВЕ

HI-VISION LONGLIFE

ø65: +0,25 ▶ +6,00
cyl ≤ 2,00
ø70: -8,25 ▶ -10,00
ø75: 0,00 ▶ - 8,00


только
стигматические



СКЛАД В ЕВРОПЕ

SUPER HI-VISION

ø65: +0,25 ▶ +6,00
ø70: -8,25 ▶ -10,00
ø75: 0,00 ▶ - 8,00
cyl ≤ 2,00



СКЛАД В МОСКВЕ

SUPER HI-VISION

ø65: +0,25 ▶ +6,00
ø70: +2,25 ▶ +6,00
ø70: -8,25 ▶ -10,00
ø75: +2,00 ▶ - 8,00

только
стигматические



Срок поставки – 7 раб. дней

Срок поставки – 1 раб. день

Срок поставки – 7 раб. дней

Срок поставки – 1 раб. день


КОД	ENY (HVLL)	ENY (SHV)
Гарантийные программы	G4	G5
Материал	Eynoa 1.67	Eynoa 1.67
Дизайн	Асферический	Асферический
Покрытие	Hi-Vision LongLife	Super Hi-Vision
Гарантия на покрытие	3 ГОДА ГАРАНТИИ	3 ГОДА ГАРАНТИИ
Стоимость	[]	[]

Nulux Eyas 1.60 (СКЛАД)

Однофокальные линзы асферического дизайна

Nulux Eyas 1.60


- Тонкие.
- Плоская поверхность даже при высоких рефракциях.
- Визуально практически не изменяют размер глаз.
- Идеально подходят для безободковых и полубоковых оправ.



СКЛАД В ЕВРОПЕ

HI-VISION
LONGLIFE


ø65: +2,25 ▶ +6,00
ø70: +0,25 ▶ +2,00
ø75: 0,00 ▶ -7,50
cyl ≤ 2,00



СКЛАД В МОСКВЕ

HI-VISION
LONGLIFE


ø65: +6,00 ▶ +2,25
ø70: +0,25 ▶ +2,00
cyl ≤ 2,00
ø75: 0,00 ▶ -7,50
только
стигматические



СКЛАД В ЕВРОПЕ

SUPER
HI-VISION


ø65: +2,25 ▶ +6,00
ø70: +0,25 ▶ +2,00
ø75: 0,00 ▶ -7,50
cyl ≤ 2,00



СКЛАД В МОСКВЕ

SUPER
HI-VISION

ø65: +2,25 ▶ +6,00
только
стигматические
ø70: +0,25 ▶ +2,00
ø75: 0,00 ▶ -7,50
cyl ≤ 2,00



СКЛАД В МОСКВЕ

HI-VISION
AQUA

ø65: +6,00 ▶ +2,25
ø70: +0,25 ▶ +2,00
ø75: 0,00 ▶ -7,50
cyl ≤ 2,00



Срок поставки - 7 раб. дней

Срок поставки - 1 раб. день

Срок поставки - 7 раб. дней

Срок поставки - 1 раб. день

Срок поставки - 1 раб. день

КОД	VA6 (HVLL)	VA6 (SHV)	SL982 (HVA)
Гарант. программы	G3+G4	G3+G5	G1+G3
Материал	Eyas 1.60	Eyas 1.60	Полимер 1.60
Дизайн	Асферический	Асферический	Асферический
Покровие	Hi-Vision LongLife	Super Hi-Vision	Hi-Vision Aqua
Гарантия на покрытие	3 ГОДА ГАРАНТИИ	3 ГОДА ГАРАНТИИ	2 ГОДА ГАРАНТИИ
Стоимость	[]	[]	[]

Указанное время доставки включает в себя промежуток времени между получением от вас заказа и отправкой его вам из нашего офиса. Сроки доставки линз по России зависят от удалённости региона. За более подробной информацией, пожалуйста, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов.

HOYA

15

Nulux PNХ 1.53 и Nulux 1.50 (СКЛАД)


Однофокальные линзы асферического дизайна

Nulux PNХ 1.53

- Ультралегкие и ультрапрочные.
- Плоская поверхность.
- Подходят для безободковых и полубодковых оправ.

Nulux 1.50


- Плоская поверхность.
- Визуально незначительно изменяют размер глаз.



Диапазон производства

СКЛАД В ЕВРОПЕ


**NULUX PNХ 1.53
SUPER HI-VISION**
ø65: +0,25 ▶ +6,00
ø70: 0,00 ▶ -8,00
cyl ≤ 2,00



Диапазон производства

СКЛАД В ЕВРОПЕ

**NULUX 1.50
HI-VISION AQUA**
ø65: +0,25 ▶ +6,00
ø70: -4,75 ▶ -6,00
ø75: 0,00 ▶ -4,50
cyl ≤ 2,00



Диапазон производства

СКЛАД В МОСКВЕ

**NULUX 1.50
HI-VISION AQUA**
ø70: +0,25 ▶ +4,00
только
стигматические



	Срок поставки – 7 раб. дней	Срок поставки – 7 раб. дней	Срок поставки – 1 раб. день
КОД	QNXS (SHV)	QN5 (HVA)	PNL5 (HVA)
Гарантийные программы	G3+G5	G1	G1
Материал	PNХ 1.53	Полимер 1.50	Полимер 1.50
Дизайн	Асферический	Асферический	Асферический
Покрытие	Super Hi-Vision	Hi-Vision Aqua	Hi-Vision Aqua
Гарантия на покрытие	3 ГОДА ГАРАНТИИ	2 ГОДА ГАРАНТИИ	2 ГОДА ГАРАНТИИ
Стоимость	[]	[]	[]


Hilux Еуноа 1.67 (СКЛАД)

Однофокальные линзы сферического дизайна

Hilux

Hilux Еуноа 1.67


- Очень тонкие даже в случае сильной коррекции.
- Идеально подходят для безободковых и полуободковых оправ.



СКЛАД В ЕВРОПЕ

HI-VISION
LONGLIFE


ø65: +2,25 ▶ +6,00
ø70: +0,25 ▶ +2,00
ø70: -7,25 ▶ -8,00
ø75: 0,00 ▶ -7,00
cyl ≤ 3,00



СКЛАД В МОСКВЕ

HI-VISION
LONGLIFE


ø65: +2,25 ▶ +6,00
ø70: +0,25 ▶ +2,00 только
стигматические
ø70: -7,25 ▶ -8,00
ø75: 0,00 ▶ -7,00
cyl ≤ 2,00



СКЛАД В ЕВРОПЕ

SUPER
HI-VISION

ø65: +2,25 ▶ +6,00
ø70: +0,25 ▶ +2,00
ø70: -7,25 ▶ -8,00
ø75: 0,00 ▶ -7,00
cyl ≤ 2,00



СКЛАД В МОСКВЕ

SUPER
HI-VISION

ø65: +2,25 ▶ +6,00
ø70: +0,25 ▶ +2,00
ø70: -7,25 ▶ -8,00
ø75: 0,00 ▶ -7,00
cyl ≤ 2,00



Срок поставки – 7 раб. дней

Срок поставки – 1 раб. день

Срок поставки – 7 раб. дней

Срок поставки – 1 раб. день

КОД	ЕНУ (HVLL)	ЕНУ (SHV)
Гарантийные программы	G4	G5
Материал	Еуноа 1.67	Еуноа 1.67
Дизайн	Сферический	Сферический
Покрытие	Hi-Vision LongLife	Super Hi-Vision
Гарантия на покрытие	3 ГОДА ГАРАНТИИ	3 ГОДА ГАРАНТИИ
Стоимость	[]	[]

Указанное время доставки включает в себя промежуток времени между получением от вас заказа и отправкой его вам из нашего офиса. Сроки доставки линз по России зависят от удалённости региона. За более подробной информацией, пожалуйста, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов.

HOYA

17


Hilux Eyas 1.60 (СКЛАД)

Однофокальные линзы сферического дизайна

Hilux Eyas 1.60

- Тонкие.
- Подходят для безободковых и полубоковых оправ.


Hilux



СКЛАД В ЕВРОПЕ

BLUE
CONTROL

ø65: +0,25 ▶ +6,00
ø70: 0,00 ▶ -8,00
cyl ≤ 2,00
ø65: -0,25 ▶ -2,00
ø70: -2,25 ▶ -6,00
cyl > 3,00




СКЛАД В ЕВРОПЕ

HI-VISION LONGLIFE

ø65: +0,25 ▶ +6,00
ø70: 0,00 ▶ -8,00
cyl ≤ 3,00

Срок поставки - 10 раб. дней

Код линзы для заказа K16



СКЛАД В МОСКВЕ

HI-VISION LONGLIFE

ø65: +0,25 ▶ +6,00
ø70: 0,00 ▶ -8,00
cyl ≤ 2,00
только
стигматические




	Срок поставки - 10 раб. дней	Срок поставки - 7 раб. дней	Срок поставки - 1 раб. день
КОД	QH6B (BLC)	V16 (HVLL)	
Гарантийные программы	G3+G4	G3+G4	
Материал	Eyas 1.60	Eyas 1.60	
Дизайн	Сферический	Сферический	
Покрытие	HVLL BlueControl	Hi-Vision LongLife	
Гарантия на покрытие	3 ГОДА ГАРАНТИИ	3 ГОДА ГАРАНТИИ	
Стоимость	[]	[]	

Hilux Eyas 1.60 (СКЛАД)

Однофокальные линзы сферического дизайна

Hilux Eyas 1.60

- Тонкие.
- Подходят для безободковых и полубоковых оправ.




Диапазон производства

СКЛАД В ЕВРОПЕ

SUPER HI-VISION

ø65: +0,25 ▶ +6,00
ø70: +2,00 ▶ -8,00
cyl ≤ 3,00




Диапазон производства

СКЛАД В МОСКВЕ

SUPER HI-VISION

ø65: +0,25 ▶ +6,00
ø70: +2,00 ▶ -8,00
cyl ≤ 2,00




Диапазон производства

СКЛАД В ЕВРОПЕ

HI-VISION AQUA

ø60: +0,25 ▶ +6,00
ø65: +0,25 ▶ +6,00
ø70: +2,00 ▶ -8,00
cyl ≤ 3,00
ø70: -8,25 ▶ -10,00
только
стигматические



Диапазон производства

СКЛАД В МОСКВЕ

ПОЛИМЕР 1.60 HI-VISION AQUA

ø65: +0,25 ▶ +6,00
ø75: 0,00 ▶ -8,00
cyl ≤ 2,00
ø70: -8,25 ▶ -10,00
только
стигматические



Срок поставки - 10 раб. дней

Код линзы для заказа K16

Срок поставки - 7 раб. дней

Срок поставки - 1 раб. день

Срок поставки - 10 раб. дней

Код линзы для заказа K16

Срок поставки - 7 раб. дней

Срок поставки - 1 раб. день

КОД	V16 (SHV)	E16 (HVA)	SL82 (HVA)
Гарантийные программы	G3+G5	G1+G3	G1
Материал	Eyas 1.60	Eyas 1.60	Полимер 1.60
Дизайн	Сферический	Сферический	Сферический
Покрытие	Super Hi-Vision	Hi-Vision Aqua	Hi-Vision Aqua
Гарантия на покрытие	3 ГОДА ГАРАНТИИ	2 ГОДА ГАРАНТИИ	2 ГОДА ГАРАНТИИ
Стоимость	[]	[]	[]

Указанное время доставки включает в себя промежуток времени между получением от вас заказа и отправкой его вам из нашего офиса. Сроки доставки линз по России зависят от удалённости региона. За более подробной информацией, пожалуйста, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов.

HOYA


19

Nilux PNX 1.53 (СКЛАД)

Однофокальные линзы сферического дизайна

Nilux PNX 1.53


- Ультралегкие и ультрапрочные.
- Подходят для безободковых и полубоковых оправ.



СКЛАД В ЕВРОПЕ

HI-VISION
LONGLIFE


ø65: +0,25 ▶ +6,00
ø70: 0,00 ▶ -6,00
cyl ≤ 2,00



СКЛАД В ЕВРОПЕ

SUPER
HI-VISION


ø65: +0,25 ▶ +6,00
ø70: +4,00 ▶ -8,00
cyl ≤ 2,00



СКЛАД В МОСКВЕ

SUPER
HI-VISION


ø65: +0,25 ▶ +4,00
ø70: +4,00 ▶ -4,00
cyl ≤ 2,00
ø70: -4,25 ▶ -6,00
только
стигматические



СКЛАД В ЕВРОПЕ

HI-VISION
AQUA

ø65: +0,25 ▶ +6,00
ø70: +6,00 ▶ -8,00
cyl ≤ 2,00



СКЛАД В МОСКВЕ

HI-VISION
AQUA

ø65: +0,25 ▶ +4,00
ø70: +4,00 ▶ -4,00
cyl ≤ 2,00
ø70: -4,25 ▶ -6,00
только
стигматические



Срок поставки - 7 раб. дней

Срок поставки - 7 раб. дней

Срок поставки - 1 раб. день


Срок поставки - 7 раб. дней

Срок поставки - 1 раб. день


КОД	EPL (HVLL)	EPS (SHV)	EPI (HVA)
Гарант. программы	G3+G4	G3+G5	G1+G3
Материал	PNX 1.53	PNX 1.53	PNX 1.53
Дизайн	Сферический	Сферический	Сферический
Покрывтие	Hi-Vision LongLife	Super Hi-Vision	Hi-Vision Aqua
Гарантия на покрытие	3 ГОДА ГАРАНТИИ	3 ГОДА ГАРАНТИИ	2 ГОДА ГАРАНТИИ
Стоимость	[]	[]	[]

Nilux 1.50 (СКЛАД)


Однофокальные линзы сферического дизайна




СКЛАД В ЕВРОПЕ



СКЛАД В МОСКВЕ



СКЛАД В ЕВРОПЕ



СКЛАД В МОСКВЕ

BLUE
CONTROL

ø70: +0,25 ▶ +6,00
cyl ≤ 2,00
ø65: +0,25 ▶ +6,00
ø70: 0,00 ▶ -6,00
cyl ≤ 3,00

BLUE
CONTROL

ø65: +0,25 ▶ +4,00
ø70: 0,00 ▶ -4,00
cyl ≤ 2,00

HI-VISION
LONGLIFE

ø60: +0,25 ▶ +6,00
ø65: +0,25 ▶ +6,00
ø70: 0,00 ▶ -6,00
cyl ≤ 3,00

HI-VISION
LONGLIFE

ø65: +0,25 ▶ +6,00
ø70: 0,00 ▶ -6,00
cyl ≤ 2,00



Срок поставки - 10 раб. дней

Код линзы для заказа ENI

Срок поставки - 10 раб. дней

Срок поставки - 1 раб. день

Срок поставки - 7 раб. дней

Срок поставки - 1 раб. день

КОД	QN5B (BLC)	MNI (HVLL)
Гарантийные программы	G4	G4
Материал	Полимер 1.50	Полимер 1.50
Дизайн	Сферический	Сферический
Покрытие	HVLL BlueControl	Hi-Vision LongLife
Гарантия на покрытие	3 ГОДА ГАРАНТИИ	3 ГОДА ГАРАНТИИ
Стоимость	[]	[]


Указанное время доставки включает в себя промежуток времени между получением от вас заказа и отправкой его вам из нашего офиса. Сроки доставки линз по России зависят от удалённости региона. За более подробной информацией, пожалуйста, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов.

HOYA

21

Nilux 1.50 (СКЛАД)

Однофокальные линзы сферического дизайна



**SUPER
HI-VISION**
ø60: +0,25 ▶ +6,00
ø65: +0,25 ▶ +6,00
ø70: +6,00 ▶ -6,00
cyl ≤ 3,00

**SUPER
HI-VISION**
ø60: +0,25 ▶ +6,00
ø70: +6,00 ▶ -6,00
cyl ≤ 2,00

**HI-VISION
VIEW PROTECT**
ø70: +6,00 ▶ -6,00
cyl ≤ 2,00




Срок поставки – 10 раб. дней
Код линзы для заказа ENI

Срок поставки – 7 раб. дней

Срок поставки – 1 раб. день

Срок поставки – 1 раб. день


КОД	MSV (SHV)	MVP (HVP)
Гарантийные программы	G5	G1
Материал	Полимер 1.50	Полимер 1.50
Дизайн	Сферический	Сферический
Покрытие	Super Hi-Vision	Hi-Vision View Protect
Гарантия на покрытие	3 ГОДА ГАРАНТИИ	2 ГОДА ГАРАНТИИ
Стоимость	[]	[]



СКЛАД В ЕВРОПЕ

HI-VISION
AQUA


ø60: +0,25 ▶ +6,00
ø65: +0,25 ▶ +6,00
ø70: +6,00 ▶ -6,00
cyl ≤ 3,00



СКЛАД В МОСКВЕ

HI-VISION
AQUA


ø65: +0,25 ▶ +6,00
ø70: +6,00 ▶ -6,00
только
стигматические
cyl ≤ 2,00



СКЛАД В МОСКВЕ

HARD COAT

ø70: +6,00 ▶ -6,00
только
стигматические



СКЛАД В МОСКВЕ

UNCOATED

ø70: +6,00 ▶ -6,00
cyl ≤ 2,00



Срок поставки - 10 раб. дней

Код линзы для заказа ENI

Срок поставки - 7 раб. дней

Срок поставки - 1 раб. день

Срок поставки - 1 раб. день

Срок поставки - 1 раб. день

КОД	IMT (HVA)	ITI (HC)	ENI
Гарантийные программы	G1	—	—
Материал	Полимер 1.50	Полимер 1.50	Полимер 1.50
Дизайн	Сферический	Сферический	Сферический
Покрытие	Hi-Vision Aqua	Hard Coat	Без покрытия
Гарантия на покрытие	2 ГОДА ГАРАНТИИ	—	—
Стоимость	[]	[]	[]

Указанное время доставки включает в себя промежуток времени между получением от вас заказа и отправкой его вам из нашего офиса. Сроки доставки линз по России зависят от удалённости региона. За более подробной информацией, пожалуйста, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов.

Hilux Eyas 1.60 Sensity (СКЛАД)




Однофокальные фотохромные линзы (коричневые/серые) сферического дизайна



линзы, чувствительные к свету


Высококачественное
инновационное фотохромное
покрытие от Hoya



СКЛАД В ЕВРОПЕ

**HILUX EYAS 1.60
SENSITY
Hi-Vision LongLife**


ø65: +0,25 ▶ +4,00
ø70: 0,00 ▶ -6,00
cyl ≤ 2,00



СКЛАД В ЕВРОПЕ

**HILUX EYAS 1.60
SENSITY
Super Hi-Vision**

ø65: +0,25 ▶ +4,00
ø70: 0,00 ▶ -6,00
cyl ≤ 2,00



СКЛАД В МОСКВЕ

**HILUX EYAS 1.60
SENSITY
Super Hi-Vision**

ø65: +0,25 ▶ +4,00
ø70: 0,00 ▶ -6,00
cyl ≤ 1,00

Срок поставки – 10 раб. дней

Срок поставки – 10 раб. дней


Срок поставки – 1 раб. день

КОД	QH6SB/QH6SG (HVLL)	QH6SB/QH6SG (SHV)
Гарантийные программы	G3+G4	G3+G5
Материал	Eyas 1.60	Eyas 1.60
Дизайн	Сферический	Сферический
Цвет	Серый/коричневый	Серый/коричневый
Степень затемнения	Коричневый 5% ▶ 85%, серый 7% ▶ 89%	
Покрывтие	Hi-Vision LongLife	Super Hi-Vision
Гарантия на покрытие	3 ГОДА ГАРАНТИИ	3 ГОДА ГАРАНТИИ
Стоимость	[]	[]



Hilux 1.50 Sensity (СКЛАД)

Однофокальные фотохромные линзы (коричневые/серые) сферического дизайна



Sensity



Срок поставки – 10 раб. дней

Срок поставки – 10 раб. дней

Срок поставки – 1 раб. день

Срок поставки – 10 раб. дней

Срок поставки – 1 раб. день

КОД	QH5SB/QH5SG (HVLL)	QH5SB/QH5SG (SHV)	QH5SB/QH5SG (HVA)	ENSIB/ENSIG (HVA)
Гарант. программы	G4	G5	G1	G1
Материал	Полимер 1.50	Полимер 1.50	Полимер 1.50	Полимер 1.50
Дизайн	Сферический	Сферический	Сферический	Сферический
Цвет	Серый / коричневый	Серый / коричневый	Серый / коричневый	Серый / коричневый
Степень затемнения	Коричневый 5% ▶ 85%, серый 7% ▶ 89%			Коричневый 6% ▶ 76%, серый 5% ▶ 82%
Покрытие	Hi-Vision LongLife	Super Hi-Vision	Hi-Vision Aqua	Hi-Vision Aqua
Гарантия на покрытие	3 ГОДА ГАРАНТИИ	3 ГОДА ГАРАНТИИ	2 ГОДА ГАРАНТИИ	2 ГОДА ГАРАНТИИ
Стоимость	[]	[]	[]	[]

Указанное время доставки включает в себя промежуток времени между получением от вас заказа и отправкой его вам из нашего офиса. Сроки доставки линз по России зависят от удаленности региона. За более подробной информацией, пожалуйста, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов.

HOYA


25

Окрашенные линзы (СКЛАД)

Однофокальные линзы сферического и асферического дизайнов




Окрашенные
линзы




СКЛАД В ЕВРОПЕ

**ADDPOWER 60 1.50
COLOR**
ø65: +1,00 ▶ +4,00
ø70: +1,00 ▶ +4,00
только
стигматические



СКЛАД В ЕВРОПЕ

**HILUX EYAS 1.60
COLOR**
ø65: +0,25 ▶ +6,00
ø70: 0,00 ▶ -8,00
cyl ≤ 3,00



СКЛАД В ЕВРОПЕ

**HILUX 1.50
COLOR**
ø60: +0,25 ▶ +6,00
ø65: +0,25 ▶ +6,00
ø70: +4,00 ▶ -6,00
cyl ≤ 3,00
ø70: +6,00 ▶ -6,00
cyl ≤ 2,00

Срок поставки - 10 раб. дней

Срок поставки - 10 раб. дней

Срок поставки - 10 раб. дней


КОД	АРМ	K16	ЕНІ
Материал	Полимер 1.50	Eyas 1.60	Полимер 1.50
Дизайн	Асферический	Сферический	Сферический
Hi-Vision LongLife (HVLL)	[3 ГОДА ГАРАНТИИ]	[]	[]
Super Hi-Vision (SHV)	[3 ГОДА ГАРАНТИИ]	[]	[]
Hi-Vision Aqua (HVA)	[2 ГОДА ГАРАНТИИ]	[]	[]
Hard Coat (HC)	—	—	[]
COLOURS	Да	Да	Да
UV400 (Maroon A)	Да	—	Да

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ на стр. 166

Hi-Vision Back AR (SHNB)

Внутренняя сторона линз имеет покрытие Hard Hi-Vision Aqua.


На внешнюю поверхность линз наносится упрочняющее покрытие Hard Coat.



СКЛАД В ЕВРОПЕ

HOYATINT UV 1.60
Hi-Vision Aqua Back AR


ø65: +0,25 ▶ +6,00
ø70: 0,00 ▶ -8,00
cyl ≤ 2,00



СКЛАД В ЕВРОПЕ

HOYATINT UV 1.50
Hi-Vision Aqua Back AR

ø65: +0,25 ▶ +6,00
ø70: +4,00 ▶ -8,00
ø75: 0,00 ▶ -6,00
cyl ≤ 2,00



СКЛАД В ЕВРОПЕ

HILUX 1.50 POLARIZED
Hi-Vision Aqua Back AR

ø71: plan (0,00)

Срок поставки – 10 раб. дней

Срок поставки – 10 раб. дней

Срок поставки – 10 раб. дней


КОД	ЕМ8 (SHNB)	EZH (SHNB)	PB/PG/PAM (SHNB)
Материал	Полимер 1.60	Полимер 1.50	Полимер 1.50
Дизайн	Сферический	Сферический	Сферический
Базовая кривизна	Стандартная	Стандартная	6.00
УФ-защита до, нм	390	400	380
Окрашивание	Maroon D (85%), D/A (85/15%); Granite D (85%), D/A (85/15%); American Gray D (85%)		Brown, Gray, American Gray
Покрытие	HVA Back AR	HVA Back AR	HVA Back AR
Гарантия на покрытие	2 ГОДА ГАРАНТИИ	2 ГОДА ГАРАНТИИ	2 ГОДА ГАРАНТИИ
Стоимость	[]	[]	[]

Указанное время доставки включает в себя промежуток времени между получением от вас заказа и отправкой его вам из нашего офиса. Сроки доставки линз по России зависят от удалённости региона. За более подробной информацией, пожалуйста, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов.

Офисные окрашенные линзы


Однофокальные линзы с окрашиванием Office

Офисные
окрашенные линзы




Склад в Европе

**ADDPOWER 60 1.50
OFFICE GREEN
Super Hi-Vision**
ø65: +1,00 ▶ +4,00
ø70: +1,00 ▶ +4,00
только
стигматические




Склад в Европе

**HILUX EYAS 1.60
OFFICE GREEN
Super Hi-Vision**
ø65: +0,25 ▶ +6,00
ø70: 0,00 ▶ -8,00
cyl ≤ 2,00



Склад в Европе

**HILUX 1.50
OFFICE GREEN/BROWN
Super Hi-Vision**
ø65: +0,25 ▶ +4,00
ø70: 0,00 ▶ -4,00
cyl ≤ 2,00



Склад в Москве

**HILUX 1.50
OFFICE GREEN/BROWN
Super Hi-Vision**
ø70: plan (0,00)
только
стигматические

Срок поставки – 10 раб. дней

Срок поставки – 10 раб. дней


Срок поставки – 10 раб. дней

Срок поставки – 1 раб. день

КОД	ОАР (SHV)	ОН6 (SHV)	ОНГ/ОНВ (SHV)	ОНГ/ОНВ (SHV)
Гарантийные программы	G5	G3+G5	G5	G5
Материал	Полимер 1.50	Eyas 1.60	Полимер 1.50	Полимер 1.50
Дизайн	Асферический	Сферический	Сферический	Сферический
Окрашивание	Office Green	Office Green	Office Green/Brown	Office Green/Brown
Покрытие	Super Hi-Vision	Super Hi-Vision	Super Hi-Vision	Super Hi-Vision
Гарантия на покрытие	3 ГОДА ГАРАНТИИ	3 ГОДА ГАРАНТИИ	3 ГОДА ГАРАНТИИ	3 ГОДА ГАРАНТИИ
Стоимость	[]	[]	[]	[]


Addpower 60 1.50 (СКЛАД)

Офисные линзы асферического дизайна




СКЛАД В ЕВРОПЕ

BLUE HI-VISION LONGLIFE
 ø65: +1,00 ▶ +4,00
 ø70: +1,00 ▶ +4,00
 cyl ≤ 2,00




СКЛАД В ЕВРОПЕ

SUPER HI-VISION
 ø65: +1,00 ▶ +4,00
 ø70: +1,00 ▶ +4,00
 cyl ≤ 2,00




СКЛАД В МОСКВЕ

SUPER HI-VISION
 ø70: +1,00 ▶ +4,00
 только стигматические



СКЛАД В ЕВРОПЕ

HI-VISION AQUA
 ø65: +1,00 ▶ +4,00
 ø70: +1,00 ▶ +4,00
 cyl ≤ 2,00



СКЛАД В МОСКВЕ

HI-VISION AQUA
 ø65: +1,00 ▶ +4,00
 ø70: +1,00 ▶ +4,00
 только стигматические



Срок поставки - 10 раб. дней

Срок поставки - 7 раб. дней

Срок поставки - 1 раб. день

Срок поставки - 7 раб. дней

Срок поставки - 1 раб. день

КОД	APM (BLC)/APM (HVLL)	APM (SHV)	APS (SHV)	APM (HVA)	APV (HVA)
Гарант. программы	G4	G5	G5	G1	G1
Материал	Полимер 1.50	Полимер 1.50	Полимер 1.50	Полимер 1.50	Полимер 1.50
Дизайн	Асферический	Асферический	Асферический	Асферический	Асферический
Покрытие	HVLL/HVLL BLC	Super Hi-Vision	Super Hi-Vision	Hi-Vision Aqua	Hi-Vision Aqua
Стоимость	[HVLL]	[]	[]	[]	[]
Стоимость	[HVLL BLC]	—	—	—	—
Гарантия на покрытие	3 ГОДА ГАРАНТИИ	3 ГОДА ГАРАНТИИ	3 ГОДА ГАРАНТИИ	2 ГОДА ГАРАНТИИ	2 ГОДА ГАРАНТИИ

Указанное время доставки включает в себя промежуток времени между получением от вас заказа и отправкой его вам из нашего офиса. Сроки доставки линз по России зависят от удалённости региона. За более подробной информацией, пожалуйста, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов.

HOYA


29

Addpower 60

Hilux Kids (СКЛАД)


Линзы сферического дизайна для детей

Линзы для детей




СКЛАД В ЕВРОПЕ

HILUX KIDS PNx 1.53
Hi-Vision Aqua
ø50: +0,25 ▶ +6,00
ø60: +0,25 ▶ +6,00
cyl ≤ 2,00




СКЛАД В МОСКВЕ

HILUX KIDS PNx 1.53
Hi-Vision Aqua
ø60: +0,25 ▶ +6,00
только
стигматические



СКЛАД В МОСКВЕ

HILUX KIDS PNx 1.53
Hi-Vision Aqua
ø50: +0,25 ▶ +6,00
cyl ≤ 1,00



СКЛАД В МОСКВЕ

HILUX KIDS 1.50
Hi-Vision Aqua
ø60: +0,25 ▶ +6,00
cyl ≤ 1,00




Срок поставки – 7 раб. дней

Срок поставки – 1 раб. день

Срок поставки – 1 раб. день

Срок поставки – 1 раб. день

КОД	Х5Р (HVA)		КНХV (HVA)	
Гарантийные программы	G1+G3		G1	
Материал	PNx 1.53		Полимер 1.50	
Дизайн	Сферический		Сферический	
Покрытие	Hi-Vision Aqua		Hi-Vision Aqua	
Гарантия на покрытие	2 ГОДА ГАРАНТИИ		2 ГОДА ГАРАНТИИ	
Стоимость	[]	[]	[]	[]



ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ

HOYA

Особенности

Однофокальные линзы

Однофокальные линзы

SYNC
II



NULUX
IDENTITY V+



NULUX
TRUEFORM



HILUX
TRUEFORM



Варианты изготовления

	EYVIA 174	EYNOA 167	EYAS 2.0 160	PNX 153	ПОЛИМЕР 100
SYNC II	■	■	■	■	■
NULUX IDENTITY V+	■	■	■		■
NULUX TRUEFORM	■	■	■	■	■
HILUX TRUEFORM		■	■	■	■

SYNC

III

ОТДЫХ ДЛЯ ГЛАЗ В ЦИФРОВОМ МИРЕ



НАШИ ГЛАЗА НЕ СОЗДАНЫ ДЛЯ ЭКРАНОВ.
ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ SYNC III

- Оптимизированный дизайн линз для пользователей цифровых устройств и смартфонов.
- Помощь в предотвращении и/или уменьшении напряжения глаз и повышении зрительного комфорта при длительной работе на близких расстояниях.

HOYA

Однофокальные линзы по технологии FreeForm

SYNC

III

- Оптимизированный дизайн линз для пользователей цифровых устройств и смартфонов.
- Помощь в предотвращении и/или уменьшении напряжения глаз и повышении зрительного комфорта при длительной работе на близких расстояниях.
- Дополнительная поддержка аккомодации на расстоянии до 20 см с помощью 3 функциональных добавок.
- Оптимизация дизайна путем расчета варибельного инсета на основе монокулярного межцентрового расстояния и параметров посадки оправы (опция).
- Легкая адаптация к прогрессивным линзам после очков с линзами SYNC III.


УСТАНОВКА

Минимальная установочная высота

От центра зрачка до верхнего края оправы **10 мм**.От центра зрачка до нижнего края оправы **18 мм**.

Разметка

Крест напротив зрачка.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

	УФ-защита	Уровень затемнения
SENSITY	100%	Коричневый 5 ► 84%* Зеленый 7 ► 86%* Серый 7 ► 88%*
SENSITY DARK		• Абсолютно прозрачные в помещении. • Реагируют на весь спектр видимого света и затемняются за стеклом в автомобиле. • Становятся еще более темными на улице по сравнению с обычными линзами Sensity.
SENSITY SHINE		Sensity Dark Grey + Mirror Light Silver (MLS) Sensity Dark Brown + Mirror Light Copper (MLC) Sensity Dark Green + Mirror Light Blue (MLB)
NOVA MIRROR		Возможные комбинации Ноуа Микрог смотрите на стр. 160. Зеркальный эффект и процент светопропускания зависят от выбранной комбинации. Ознакомьтесь с ограничениями на стр. 170–172.
NOVA POLARIZED		Линзы SYNC III i доступны с поляризацией. Подробности смотрите в разделе «Солнцезащитные линзы».

* При 23 °С. Скорость затемнения зависит от температуры, интенсивности УФ-излучения и материала линзы.

ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ



Гарантии на покрытия

G4: 3 года гарантии на покрытия Hi-Vision LongLife, HVLL BlueControl и HVLL UV Control.

G5: 3 года гарантии на покрытие Super Hi-Vision.

Гарантия на линзы из материалов

PNX 1.53 и Eyas 2.0 1.60

G3: 1 год гарантии.

Гарантия адаптации

G2: гарантия адаптации в течение 6 мес.

ЗАКАЗ

Определите необходимую коррекцию для дали и выберите подходящий тип функциональной добавки.

- Тип SY5_ ► добавка 5 (+0.57 дптр).
- Тип SY9_ ► добавка 9 (+0.95 дптр).
- Тип SY13_ ► добавка 13 (+1.32 дптр).

МАТЕРИАЛЫ И СВОЙСТВА

Дизайн	Вертикальный асферический				
Технология	Двухсторонняя FreeForm				
Материал	Eyvia 1.74	Eynea 1.67	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50
Число Аббе	31	31	41	43	58
Удельный вес, г/см³	1,47	1,37	1,30	1,11	1,32
Макс. УФ-защита, нм	400	390	390	395	340
Прочность на разрыв, кгс	50–60	70–80	50–60	60–65	10–20
Для безободковых оправ	рекомендуется	идеально	идеально	рекомендуется	не подходит
Для полуободковых оправ	рекомендуется	идеально	идеально	рекомендуется	не рекомендуется

SYNC		EYVIA	EYNOA	EYAS 2.0	PNX	ПОЛИМЕР
III		1,74	1,67	1,60	1,53	1,50
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД	0,57 0,95 1,32	SY5V SY9V SY13V	SY5Y SY9Y SY13Y	SY56 SY96 SY136	SY55 SY95 SY135
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ	G2+G4+G5	G2+G4+G5	G2+G3+G4+G5	G2+G3+G4+G5	G2+G4+G5
	СРОК ПОСТАВКИ	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней
	HVLL UV Control (UVC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
	HVLL BlueControl (BLC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
	Hi-Vision LongLife (HVLL)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
ФОТОХРОМ	Super Hi-Vision (SHV)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
	СРОК ПОСТАВКИ		12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней
	SENSITY	ДОПЛАТА	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SNB/SNN/SNG			
			+ []	+ []	+ []	+ []
	SENSITY DARK	ДОПЛАТА	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SDB/SDN/SDG			
			+ []	+ []	—	+ []
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА	SENSITY SHINE	ПОЛНАЯ ЦЕНА	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ ВМЕСТЕ С SLC/SLB/SLS			
			—	[]	—	[]
	HOYA MIRROR	Light Mirror copper / silver / blue / violet	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MLC/MLS/MLB/MLV			
			—	[]	—	[]
		Mirror gold / silver / blue	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MRG/MRS/MRB			
			—	[]	—	[]
	COLOURS	БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ на стр. 166	[]	[]	[]	[]*
	HoyaLog - METS (+), призма, опции		ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ



* Для обеспечения полной УФ-защиты линз из материала Полимер 1.50 воспользуйтесь опцией UV400 (с окрашиванием Maroon A) или закажите линзы с покрытием UV Control.

Однофокальные линзы по технологии FreeForm



- Оптимизированный дизайн линз для пользователей цифровых устройств и смартфонов.
- Помощь в предотвращении и/или уменьшении напряжения глаз и повышении зрительного комфорта при длительной работе на близких расстояниях.
- Дополнительная поддержка аккомодации на расстоянии до 20 см с помощью 3 функциональных добавок.
- Легкая адаптация к прогрессивным линзам после очков с линзами SYNC III.


УСТАНОВКА

Минимальная установочная высота

От центра зрачка до верхнего края оправы **10 мм**.
От центра зрачка до нижнего края оправы **18 мм**.

Разметка

Крест напротив зрачка.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

	УФ-защита	Уровень затемнения
	100%	Коричневый 5 ►84%* Зеленый 7 ►86%* Серый 7 ►88%*
		• Абсолютно прозрачные в помещении. • Реагируют на весь спектр видимого света и затемняются за стеклом в автомобиле. • Становятся еще более темными на улице по сравнению с обычными линзами Sensity.
		Sensity Dark Grey + Mirror Light Silver (MLS) Sensity Dark Brown + Mirror Light Copper (MLC) Sensity Dark Green + Mirror Light Blue (MLB)
		Возможные комбинации Ноуа Микрог смотрите на стр. 160. Зеркальный эффект и процент светопропускания зависят от выбранной комбинации. Ознакомьтесь с ограничениями на стр. 170–172.
		Линзы SYNC III доступны с поляризацией. Подробности смотрите в разделе «Солнцезащитные линзы».

* При 23 °С. Скорость затемнения зависит от температуры, интенсивности УФ-излучения и материала линзы.

ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ



Гарантии на покрытия

G4: 3 года гарантии на покрытия Hi-Vision LongLife, HVLL BlueControl и HVLL UV Control.
G5: 3 года гарантии на покрытие Super Hi-Vision.

Гарантия на линзы из материалов

PNX 1.53 и Eyas 2.0 1.60

G3: 1 год гарантии.

Гарантия адаптации

G2: гарантия адаптации в течение 6 мес.

ЗАКАЗ

Определите необходимую коррекцию для дали и выберите подходящий тип функциональной добавки.

- Тип S5 ► добавка 5 (+0,57 дптр).
- Тип S9 ► добавка 9 (+0,95 дптр).
- Тип S13 ► добавка 13 (+1,32 дптр).

МАТЕРИАЛЫ И СВОЙСТВА

Дизайн	Вертикальный асферический				
Технология	Двухсторонняя FreeForm				
Материал	Eyvia 1.74	Eynea 1.67	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50
Число Аббе	31	31	41	43	58
Удельный вес, г/см³	1,47	1,37	1,30	1,11	1,32
Макс. УФ-защита, нм	400	390	390	395	340
Прочность на разрыв, кгс	50–60	70–80	50–60	60–65	10–20
Для безободковых оправ	рекомендуется	идеально	идеально	рекомендуется	не подходит
Для полуободковых оправ	рекомендуется	идеально	идеально	рекомендуется	не рекомендуется

Однофокальные линзы по технологии FreeForm


SYNC		EYVIA	EYNOA	EYAS 2.0	PNX	ПОЛИМЕР
III		1,74	1,67	1,60	1,53	1,50
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД	0,57 0,95 1,32	S5V S9V S13V	S5Y S9Y S13Y	S56 S96 S136	S55 S95 S135
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ	G2+G4+G5	G2+G4+G5	G2+G3+G4+G5	G2+G3+G4+G5	G2+G4+G5
	СРОК ПОСТАВКИ	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней
	HVLL UV Control (UVC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
	HVLL BlueControl (BLC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
	Hi-Vision LongLife (HVLL)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
ФОТОХРОМ	Super Hi-Vision (SHV)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
	СРОК ПОСТАВКИ		12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней
	SENSITY	ДОПЛАТА	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SNB/SNN/SNG			
			+ []	+ []	+ []	+ []
	SENSITY DARK	ДОПЛАТА	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SDB/SDN/SDG			
			+ []	+ []	—	+ []
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА	SENSITY SHINE	ПОЛНАЯ ЦЕНА	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ ВМЕСТЕ С SLC/SLB/SLS			
			—	[]	—	[]
	HOYA MIRROR	Light Mirror copper / silver / blue / violet	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MLC/MLS/MLB/MLV			
			—	[]	—	[]
		Mirror gold / silver / blue	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MRG/MRS/MRB			
			—	[]	—	[]
	COLOURS	БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ на стр. 166	[]	[]	[]	[]*
	HoyaLog - METS (+), призма, опции		ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ




* Для обеспечения полной УФ-защиты линз из материала Полимер 1.50 воспользуйтесь опцией UV400 (с окрашиванием Maroon A) или закажите линзы с покрытием UV Control.

SYNC III i / SYNC III

Диапазон производства (бесцветные, окрашенные или с фотохромным покрытием Sensity)



Для линз Sync III опция METS не обязательна, для Sync III i обязательна.



NULUX

IDENTITY V+

Nulux
iIdentity V+

ПЕРСОНАЛЬНО ЧЕТКОЕ ЗРЕНИЕ

**ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ ОДНОФОКАЛЬНЫЕ
ЛИНЗЫ, УЧИТЫВАЮЩИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

- Безгранично четкое и естественно ясное зрение при любом направлении взгляда.
- Гарантия эстетичного внешнего вида.
- Разработаны для современного динамичного образа жизни.

HOYA

Однофокальные линзы по технологии FreeForm

Nulux
iDentity V+



- Индивидуальные асферические однофокальные линзы от Ноуа, учитывающие параметры посадки оправы.
- Безгранично четкое зрение при любом направлении взгляда.
- Гарантия эстетичного внешнего вида в очках с линзами Nulux iDentity V+.
- Разработаны специально для современного динамичного образа жизни.

УСТАНОВКА

Горизонтально. В соответствии с положением зрачка при взгляде вдаль, РЦ монокулярно.
Вертикально. По центру зрачка.

ВНИМАНИЕ! Зона для дали (нанесенная на линзе там-печатью) должна располагаться по центру зрачка.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

	УФ-защита	Уровень затемнения
	100%	Коричневый 5 ►84%* Зеленый 7 ►86%* Серый 7 ►88%*
		• Абсолютно прозрачные в помещении. • Реагируют на весь спектр видимого света и затемняются за стеклом в автомобиле. • Становятся еще более темными на улице по сравнению с обычными линзами Sensity.
		Sensity Dark Grey + Mirror Light Silver (MLS) Sensity Dark Brown + Mirror Light Copper (MLC) Sensity Dark Green + Mirror Light Blue (MLB)
		Возможные комбинации Ноуа Микрот смотрите на стр. 160. Зеркальный эффект и процент светопропускания зависят от выбранной комбинации. Ознакомьтесь с ограничениями на стр. 170–172.
		Линзы Nulux iDentity V+ доступны с поляризацией. Подробности смотрите в разделе «Солнцезащитные линзы».

* При 23 °С. Скорость затемнения зависит от температуры, интенсивности УФ-излучения и материала линзы.

ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ



Гарантии на покрытия
G4: 3 года гарантии на покрытия Hi-Vision LongLife, HVLL BlueControl и HVLL UV Control.
G5: 3 года гарантии на покрытие Super Hi-Vision.
Гарантия на линзы из материала Eyas 2.0 1.60
G3: 1 год гарантии.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Используйте iDentifier для расчета оптимального индивидуального дизайна. Для точной разметки линз используйте видеоцентрировочную систему visuReal.

МАТЕРИАЛЫ И СВОЙСТВА


Дизайн	Сферическая внешняя поверхность, асферическая внутренняя поверхность / аторический				
Технология	FreeForm				
Материал	Eyvia 1.74	Eynoa 1.67	Eyas 2.0 1.60		Полимер 1.50
Число Аббе	31	31	41		58
Удельный вес, г/см³	1,47	1,37	1,30		1,32
Макс. УФ-защита, нм	400	390	390		340
Прочность на разрыв, кгс	50–60	70–80	50–60		10–20
Для безободковых оправ	рекомендуется	идеально	идеально		не подходит
Для полуободковых оправ	рекомендуется	идеально	идеально		не рекомендуется


NULUX		EYVIA	EYNOA	EYAS 2.0	ПОЛИМЕР	
IDENTITY V+		174	167	160	150	
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД	NIDV	NIDY	NID6		NID5
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ	G4+G5	G4+G5	G3+G4+G5		G4+G5
	СРОК ПОСТАВКИ	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней		10 рабочих дней
	HVLL UV Control (UVC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ				
	HVLL BlueControl (BLC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ				
	Hi-Vision LongLife (HVLL)	3 ГОДА ГАРАНТИИ				
ФОТОХРОМ	Super Hi-Vision (SHV)	3 ГОДА ГАРАНТИИ				
	СРОК ПОСТАВКИ		12 рабочих дней	12 рабочих дней		12 рабочих дней
	SENSITY	ДОПЛАТА	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SNB/SNN/SNG			
			+ []	+ []		+ []
	SENSITY DARK	ДОПЛАТА	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SDB/SDN/SDG			
			+ []	+ []		+ []
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА	SENSITY SHINE	ПОЛНАЯ ЦЕНА	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ ВМЕСТЕ С SLC/SLB/SLS			
			—	[]		[]
	HOYA MIRROR	Light Mirror copper / silver / blue / violet		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MLC/MLS/MLB/MLV		
			—	[]		[]
		Mirror gold / silver / blue		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MRG/MRS/MRB		
			—	[]		[]
	COLOURS	БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ на стр. 166	[]	[]	[]	[]*
	HoyaiLog – METS (+), призма, опции		ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ

Для обеспечения полной УФ-защиты линз из материала Полимер 1.50 воспользуйтесь опцией UV400 (с окрашиванием Maroon A) или закажите линзы с покрытием UV Control.

Nulux iDentity V+

Диапазон производства (бесцветные, окрашенные или с фотохромным покрытием Sensity)





NULUX

TRUEFORM

Nulux TrueForm

АСФЕРИЧЕСКИЕ ЛИНЗЫ

- Широкое поле зрения без искажений.
- Минимальные изменения естественных размеров глаз даже при высоких рефракциях.
- Уплотненная базовая кривизна.

HOYA

Однофокальные линзы по технологии TrueForm



- Поточечный расчет поверхности линзы обеспечивает более широкое поле зрения без искажений по сравнению с обычными линзами.
- Этот дизайн позволяет сделать линзу тоньше и эстетически более привлекательной даже при высоких рефракциях.
- Более комфортное зрение по периферии, нет необходимости постоянно поворачивать голову, чтобы хорошо видеть что-либо сбоку.



УСТАНОВКА

Горизонтально
В соответствии с положением зрачка при взгляде вдаль, РЦ монокулярно.

Вертикально
По высоте точки обзора, обеспечивая требования центра вращения глаза (по правилам установки асферических линз).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

	УФ-защита	Уровень затемнения
	100%	Коричневый 5 ▶ 84%* Зеленый 7 ▶ 86%* Серый 7 ▶ 88%*
		• Абсолютно прозрачные в помещении. • Реагируют на весь спектр видимого света и затемняются за стеклом в автомобиле. • Становятся еще более темными на улице по сравнению с обычными линзами Sensity.
		Sensity Dark Grey + Mirror Light Silver (MLS) Sensity Dark Brown + Mirror Light Copper (MLC) Sensity Dark Green + Mirror Light Blue (MLB)
		Возможные комбинации Hoya Миког смотрите на стр. 160. Зеркальный эффект и процент светопропускания зависят от выбранной комбинации. Ознакомьтесь с ограничениями на стр. 170–172.

* При 23 °С. Скорость затемнения зависит от температуры, интенсивности УФ-излучения и материала линзы.

ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ



Гарантии на покрытия
G4: 3 года гарантии на покрытия Hi-Vision LongLife, HVLL BlueControl и HVLL UV Control.
G5: 3 года гарантии на покрытие Super Hi-Vision.

Гарантия на линзы из материалов
PNX 1.53 и Eyas 2.0 1.60
G3: 1 год гарантии.

МАТЕРИАЛЫ И СВОЙСТВА


Дизайн	Асферический				
Технология	TrueForm				
Материал	Eyvia 1.74	Eynea 1.67	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50
Число Аббе	31	31	41	43	58
Удельный вес, г/см³	1,47	1,37	1,30	1,11	1,32
Макс. УФ-защита, нм	400	390	390	395	340
Прочность на разрыв, кгс	50–60	70–80	50–60	60–65	10–20
Для безободковых оправ	рекомендуется	идеально	идеально	рекомендуется	не подходит
Для полуободковых оправ	рекомендуется	идеально	идеально	рекомендуется	не рекомендуется

NULUX TRUEFORM		EYVIA 1,74	EYNOA 1,67	EYAS 2.0 1,60	PNX 1,53	ПОЛИМЕР 1,50
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД	NTV	NTY	NT6	NTX	NT5
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ	G4+G5	G4+G5	G3+G4+G5	G3+G4+G5	G4+G5
	СРОК ПОСТАВКИ	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней
	HVLL UV Control (UVC) 3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]	[]
	HVLL BlueControl (BLC) 3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]	[]
ФОТОХРОМ	Hi-Vision LongLife (HVLL) 3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]	[]
	Super Hi-Vision (SHV) 3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]	[]
	СРОК ПОСТАВКИ		12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней
	SENSITY ДОПЛАТА		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SNB/SNN/SNG			
			+ []	+ []	+ []	+ []
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА	SENSITY ДОПЛАТА		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SDB/SDN/SDG			
	DARK		+ []	+ []	—	+ []
	SENSITY ПОЛНАЯ ЦЕНА		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ ВМЕСТЕ С SLC/SLB/SLS			
	SHINE		—	[]	—	[]
	MIRROR Light Mirror copper / silver / blue / violet		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MLC/MLS/MLB/MLV			
			—	[]	—	[]
	MIRROR Mirror gold / silver / blue		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MRG/MRS/MRB			
			—	[]	[]	[]
	COLOURS БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ на стр. 166	[]	[]	[]	[]	[]*
	HOYAILOG - METS (+), ПРИЗМА, ОПЦИИ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ



* Для обеспечения полной УФ-защиты линз из материала Полимер 1.50 воспользуйтесь опцией UV400 (с окрашиванием Maroon A) или закажите линзы с покрытием UV Control.

Диапазон производства (бесцветные, окрашенные или с фотохромным покрытием Sensity)



A close-up portrait of a young man with dark, wavy hair and a light beard, wearing black-rimmed glasses. He is resting his chin on his hand, looking directly at the camera with a slight smile. The background is a blurred office setting.

HILUX

TRUEFORM

Hilux TrueForm

СФЕРИЧЕСКИЕ ЛИНЗЫ

- Широкий диапазон производства.
- Возможности за пределами диапазона производства.

HOYA

Однофокальные линзы по технологии TrueForm



- Поточечный расчет поверхности линзы обеспечивает более широкое поле зрения без искажений по сравнению с обычными линзами.
- Рекомендованы для небольших значений рефракции.
- Качество Ноа по доступной цене.



УСТАНОВКА

Горизонтально
В соответствии с положением зрачка при взгляде вдаль, РЦ монокулярно.

Вертикально
По высоте точки обзора, обеспечивая требования центра вращения глаза (по правилам установки асферических линз).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

	УФ-защита	Уровень затемнения
	100%	Коричневый 5 ▶ 84%* Зеленый 7 ▶ 86%* Серый 7 ▶ 88%*
		• Абсолютно прозрачные в помещении. • Реагируют на весь спектр видимого света и затемняются за стеклом в автомобиле. • Становятся еще более темными на улице по сравнению с обычными линзами Sensity.
		Sensity Dark Grey + Mirror Light Silver (MLS) Sensity Dark Brown + Mirror Light Copper (MLC) Sensity Dark Green + Mirror Light Blue (MLB)
		Возможные комбинации Ноа Миког смотрите на стр. 160. Зеркальный эффект и процент светопропускания зависят от выбранной комбинации. Ознакомьтесь с ограничениями на стр. 170–172.
		Линзы Hilux TF доступны с поляризацией. Подробности смотрите в разделе «Солнцезащитные линзы».

* При 23 °С. Скорость затемнения зависит от температуры, интенсивности УФ-излучения и материала линзы.

ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ



Гарантии на покрытия
G1: 2 года гарантии на покрытие Hi-Vision Aqua.
G4: 3 года гарантии на покрытия Hi-Vision LongLife, HVLL BlueControl и HVLL UV Control.
G5: 3 года гарантии на покрытие Super Hi-Vision.

Гарантия на линзы из материалов PNX 1.53 и Eyas 2.0 1.60
G3: 1 год гарантии.





МАТЕРИАЛЫ И СВОЙСТВА

Дизайн	Сферический				
Технология	TrueForm				
Материал	Eyvia 1.74	Eynea 1.67	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50
Число Аббе	31	31	41	43	58
Удельный вес, г/см³	1,47	1,37	1,30	1,11	1,32
Макс. УФ-защита, нм	400	390	390	395	340
Прочность на разрыв, кгс	50–60	70–80	50–60	60–65	10–20
Для безободковых оправ	рекомендуется	идеально	идеально	рекомендуется	не подходит
Для полуободковых оправ	рекомендуется	идеально	идеально	рекомендуется	не рекомендуется


HILUX		EYNOA		EYAS 2.0		PNX		ПОЛИМЕР	
TRUEFORM		1.67		1.60		1.53		1.50	
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД		НТУ	НТ6	НТХ	НТ5			
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ		G4+G5	G1+G3+G4+G5	G1+G3+G4+G5	G1+G4+G5			
	СРОК ПОСТАВКИ		10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней			
	HVLL UV Control (UVC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]			
	HVLL BlueControl (BLC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]			
	Hi-Vision LongLife (HVLL)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]			
	Super Hi-Vision (SHV)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]			
Hi-Vision Aqua (HVA)	2 ГОДА ГАРАНТИИ	—	[]	[]	[]				
ФОТОХРОМ	СРОК ПОСТАВКИ		12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней			
	SENSITY	ДОПЛАТА	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SNB/SNN/SNG						
			+ []	+ []	+ []	+ []			
	SENSITY DARK	ДОПЛАТА	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SDB/SDN/SDG						
			+ []	+ []	—	+ []			
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА	SENSITY SHINE	ПОЛНАЯ ЦЕНА	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ ВМЕСТЕ С SLC/SLB/SLS						
			—	[]	—	[]			
	HOYA MIRROR	Light Mirror copper / silver / blue / violet		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MLC/MLS/MLB/MLV					
			—	[]	—	[]			
	Mirror gold / silver / blue		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MRG/MRS/MRB						
			—	[]	[]	[]			
	COLOURS	БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ на стр. 166	[]	[]	[]	[]	[]*		
	HoyaiLog – METS (+), призма, опции	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ			

 * Для обеспечения полной УФ-защиты линз из материала Полимер 1.50 воспользуйтесь опцией UV400 (с окрашиванием Magoon A) или закажите линзы с покрытием UV Control.

Диапазон производства (бесцветные, окрашенные или с фотохромным покрытием Sensity)



HiLUX STAR – линзы для высоких плюсовых рефракций



HiLUX

УСТАНОВКА

При некорректной центровке линз может возникать призматический эффект, поэтому разметка должна быть выполнена с высоким уровнем точности. При заказе лентикулярных линз HiLux указывайте необходимое положение оси.

ЭФФЕКТИВНЫЙ ДИАМЕТР

HiLUX STAR 1.50	40 мм
HiLUX LENTICULAR CX & CC 1.50	
CX	40 мм
CC -4,50D ► -15,50D	40 мм
-15,75D ► -20,50D	35 мм
-20,75D ► -30,00D	30 мм

Эффективный диаметр лентикулярных линз должен максимально соответствовать наименьшему диаметру в заказанной паре.

ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ



Гарантии на покрытия

G1: 2 года гарантии на покрытие Hi-Vision Aqua.
G5: 3 года гарантии на покрытие Super Hi-Vision.
G4: 3 года гарантии на покрытия Hi-Vision LongLife и HVLL BlueControl.

Гарантия на линзы из материалов PNХ 1.53 и Eyas 2.0 1.60

G3: 1 год гарантии.

ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДСТВА	HiLUX STAR 1.50	HiLUX LENTICULAR CC 1.50	HiLUX LENTICULAR CX 1.50
Ø65	+8,00 ► +18,00*	-4,50 ► -30,00	+12,00 ► +22,00
Cyl	≤ 4,00	≤ 4,00	≤ 4,00
Призма до, см/м	4		4

МАТЕРИАЛЫ И СВОЙСТВА

Дизайн	Сферический		
	HiLUX STAR 1.50	HiLUX LENTICULAR CC 1.50	HiLUX LENTICULAR CX 1.50
Материал	Полимер 1.50	Полимер 1.50	Полимер 1.50
Число Аббе	58	58	58
Удельный вес, г/см³	1,32	1,32	1,32
Макс. УФ-защита, нм	340	340	340
Прочность на разрыв, кгс	10–20	10–20	10–20
Для полубоковых оправ	не рекомендуется	не рекомендуется	не рекомендуется

Внимание! При заказе линз Lenticular CC 1.50 выше -20.50 не рекомендуется заказывать покрытия (из-за высокой базовой кривизны линзы оно может быть нанесено неравномерно).

HiLux для высоких рефракций

Однофокальные линзы

HILUX			HILUX STAR 1.50	HILUX LENTICULAR CC 1.50	HILUX LENTICULAR CX 1.50
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД		HS5	ILC	ILX
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ		G1+G4+G5	G1+G4+G5	G1+G4+G5
	СРОК ПОСТАВКИ		10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней
	HVLL BlueControl (BLC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]
	Hi-Vision LongLife (HVLL)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА	Super Hi-Vision (SHV)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]
	Hi-Vision Aqua (HVA)	2 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]
	 COLOURS БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ на стр. 166		[]*	[]*	[]*
	HoyaLog – METS (+), призма, опции		ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ



* На данных линзах невозможно градиентное окрашивание!
Для обеспечения полной УФ-защиты линз из материала Полимер 1.50 воспользуйтесь
опцией UV400 (с окрашиванием Magoon A) или закажите линзы с покрытием UV Control.

Линзы для высоких рефракций

Однофокальные линзы

HILUX		NULUX		NULUX EYAS 2.0 1.60	HILUX PNX 1.53	HILUX 1.50
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД			NOR6	HORX	HOR5
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ			G1+G3+G4+G5	G1+G3+G4+G5	G1+G4+G5
	СРОК ПОСТАВКИ			10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней
	HVLL BlueControl (BLC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ		[]	—	[]
	Hi-Vision LongLife (HVLL)	3 ГОДА ГАРАНТИИ		[]	[]	[]
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА	Super Hi-Vision (SHV)	3 ГОДА ГАРАНТИИ		[]	[]	[]
	Hi-Vision Aqua (HVA)	2 ГОДА ГАРАНТИИ		[]	[]	[]
	 БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ на стр. 166			[]	[]	[]*
	HoyaLog – METS (+), призма, опции			ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ




* Для обеспечения полной УФ-защиты линз из материала Полимер 1.50 воспользуйтесь опцией UV400 (с окрашиванием Maroon A) или закажите линзы с покрытием UV Control.

Линзы для высоких рефракций

Диапазон производства (бесцветные)


NULUX EYAS 2.0 1.60



Диапазон производства

ø65: +4,00 ► -14,50
cyl ≤ +7,50

HILUX PNХ 1.53




Диапазон производства

ø65: +22,00* ► -12,50
cyl ≤ +7,50

* Выше +11,00 D линзы имеют
лентиккулярную поверхность.

HILUX 1.50



Диапазон производства

ø65: +14,00 ► -11,50
cyl ≤ +6,00

Внимание! Диапазоны производства указаны справочно.
При заказе свяжитесь с представителем компании Ноуа
и уточните возможности производства.

ОФИСНЫЕ ЛИНЗЫ

HOYA

Сравнение линз для работы и офиса

iD WORKSTYLE

V+

CLOSE



iD WORKSTYLE

V+

SCREEN



iD WORKSTYLE

V+

SPACE



ТАСТ

TRUEFORM



ADDPower

TRUEFORM


LECTURE

TRUEFORM



iD WORKSTYLE

V+



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОФИСНЫЕ ЛИНЗЫ

- Легкая фокусировка.
- Более широкие поля зрения вблизи и на средних расстояниях, необходимые пользователям современных цифровых устройств.
- Быстрый и плавный переход от зоны для дали к зоне для близи.

HOYA

Hoyalux iD WorkStyle V+

ПЕРВЫЙ КЛАСС

Офисные линзы по технологии FreeForm




- Идеальная и легкая фокусировка.
- Максимально возможная ширина полей зрения и кристально чистое зрение на рабочих расстояниях.
- Превосходная глубина и ширина полей зрения вблизи и на средних расстояниях, что чрезвычайно важно при использовании цифровых устройств.
- Плавный переход от зоны для дали к зоне для близи.
- Естественное стабильное зрение при переводе взгляда.



BINOCULAR HARMONIZATION
TECHNOLOGY™

УСТАНОВКА

Расположите разметочный крест точно напротив центра зрачка для получения максимального эффекта от технологии бинокулярной гармонизации (Binocular Harmonization Technology).



МИНИМАЛЬНАЯ УСТАНОВОЧНАЯ ВЫСОТА

Hoyalux iD WorkStyle V+			
Длина коридора прогрессии	От центра зрачка до верхнего края оправы (F+4 мм)	От центра зрачка до нижнего края оправы (N+4 мм)	Данные оправы
			Минимальный размер оправы – В
24 мм	14 мм	18 мм	32 мм
23 мм	14 мм	17 мм	31 мм
22 мм	13 мм	17 мм	30 мм
21 мм	13 мм	16 мм	29 мм
20 мм	12 мм	16 мм	28 мм
19 мм	12 мм	15 мм	27 мм
18 мм	11 мм	15 мм	26 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эксклюзивные линзы для работы в помещении, учитывающие индивидуальные параметры и обеспечивающие непревзойденную бинокулярную гармонию, доступны в трех дизайнах:

Close (C) Самое широкое поле зрения вблизи, отличное поле зрения на средних расстояниях, глубина фокуса до 1 м.

Screen (S) Наилучший выбор для людей, много времени проводящих за компьютером. Глубина фокуса до 2 м.

Space (P) Комфортное зрение вдаль с глубиной фокуса до 4 м и четкое зрение при работе с мониторами.

ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ



Гарантии на покрытия

G4: 3 года гарантии на покрытия Hi-Vision LongLife, HVLL BlueControl и HVLL UV Control.

G5: 3 года гарантии на покрытие Super Hi-Vision.

Гарантия на линзы из материала Eyas 2.0 1.60

G3: 1 год гарантии.

Гарантия адаптации

G2: гарантия адаптации в течение 6 мес.

МАТЕРИАЛЫ И СВОЙСТВА

Дизайн	Офисные линзы с двухсторонней внутренней прогрессией		
Технология	FreeForm		
Материал	Eyua 1.67	Eyas 2.0 1.60	Полимер 1.50
Число Аббе	31	41	58
Удельный вес, г/см³	1,37	1,30	1,32
Макс. УФ-защита, нм	390	390	340
Прочность на разрыв, кгс	70–80	50–60	10–20
Для безободковых оправ	идеально	идеально	не подходит
Для полуободковых оправ	идеально	идеально	не рекомендуется

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Используйте iDentifier для расчета оптимального индивидуального дизайна. Для точной разметки линз используйте видеоцентрировочную систему visuReal.



Hoyalux iD WorkStyle V+

Офисные линзы по технологии FreeForm

ID WORKSTYLE
V+

EYNOA
L67

EYAS 2.0
L60

ПОЛИМЕР
150

БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД	Close Screen Space		WYC WYS WYP	W6C W6S W6P		W5C W5S W5P
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ			G2+G4+G5	G2+G3+G4+G5		G2+G4+G5
	СРОК ПОСТАВКИ			10 рабочих дней	10 рабочих дней		10 рабочих дней
	HVLL UV Control (UVC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ		[]	[]		[]
	HVLL BlueControl (BLC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ		[]	[]		[]
	Hi-Vision LongLife (HVLL)	3 ГОДА ГАРАНТИИ		[]	[]		[]
	Super Hi-Vision (SHV)	3 ГОДА ГАРАНТИИ		[]	[]		[]
	COLOURS БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ на стр. 166			[]	[]		[]*
	Hoyalog – METS (+), призма, опции			ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ		ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА							



* Для обеспечения полной УФ-защиты линз из материала Полимер 1.50 воспользуйтесь опцией UV400 (с окрашиванием Maroon A) или закажите линзы с покрытием UV Control.

Hoyalux iD WorkStyle V+


Диапазон производства



АДДИЦИЯ



EYNOA 1.67




Диапазон производства

ø80: +3,00 ► -6,00 cyl ≤ 4,00
ø75: +6,00 ► -10,00 cyl ≤ 4,00
ø75: +3,00 ► -8,00 cyl ≤ 6,00
ø70: +7,00 ► -13,00 cyl ≤ 6,00

Аддидация: 1,00–3,50.
Призма до 3 см/м.
METS обязателен.

EYAS 2.0 1.60




Диапазон производства

ø80: +3,00 ► -6,00 cyl ≤ 4,00
ø75: +5,00 ► -8,00 cyl ≤ 4,00
ø75: +3,00 ► -6,00 cyl ≤ 6,00
ø70: +5,00 ► -8,00 cyl ≤ 6,00
ø70: -8,25 ► -10,00 cyl ≤ 4,00
ø65: +7,00 ► -11,00 cyl ≤ 6,00

Аддидация: 1,00–3,50.
Призма до 3 см/м.
METS обязателен.


ПОЛИМЕР 1.50



Диапазон производства

ø75: +1,50 ► -8,00 cyl ≤ 4,00
ø70: +3,50 ► -8,00 cyl ≤ 5,00
ø65: +5,00 ► -8,00 cyl ≤ 6,00

Аддидация: 1,00–3,50.
Призма до 3 см/м.
METS обязателен.

A man with brown hair and black-rimmed glasses is focused on his work in an office. He is wearing a blue button-down shirt under a dark grey vest. He is holding a pen and looking down at a document on his desk. The background is a blurred office environment with shelves and papers.

TACT

TRUEFORM

LECTURE

TRUEFORM

ADDPower

TRUEFORM

ОФИСНЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ TRUEFORM



HOYA

Офисные линзы по технологии TrueForm




- Прогрессивные линзы для работы в помещении.
- Значительно более широкие поля зрения на рабочих расстояниях по сравнению с обычными линзами.
- Идеальное решение для офисной работы.



УСТАНОВКА

Горизонтально. В соответствии с положением зрачка при взгляде вдаль, РЦ монокулярно.
Вертикально. По центру зрачка.
Минимальный размер В – 30 мм.



ЗАКАЗ

Необходимая разметка
Положение зрачка при взгляде вдаль.

ТАСТ 400
Необходим рецепт для дали и аддидация.

ТАСТ 200
Необходимо сделать перерасчет!
Измените значение рефракции для дали на +0,50 дптр и уменьшите значение аддидации на 0,50 дптр.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Tact 400 (T4TC6/T4TCT)
Оптимальное решение для тех, кому во время работы необходимо часто переводить взгляд с ближнего расстояния на дальнее. Обеспечивают широкие поля зрения вблизи и на средних расстояниях (до 4 м).

Tact 200 (T2TC6/T2TCT)
Обеспечивают широкие поля зрения в зоне для близи и на среднем расстоянии (до 2 м). Очень комфортное решение для пресбиопов, работающих в офисе.

ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ



Гарантии на покрытие
G1: 2 года гарантии на покрытие Hi-Vision Aqua.
G4: 3 года гарантии на покрытия Hi-Vision LongLife, HVLL BlueControl и HVLL UV Control.
G5: 3 года гарантии на покрытие Super Hi-Vision.

Гарантия на линзы из материала Eyas 2.0 1.60
G3: 1 год гарантии.

Гарантия адаптации
G2: гарантия адаптации в течение 6 мес.

МАТЕРИАЛЫ И СВОЙСТВА

Дизайн	Офисные прогрессивные линзы		
Технология	TrueForm		
Материал		Eyas 2.0 1.60	Полимер 1.50
Число Аббе		41	58
Удельный вес, г/см³		1,30	1,32
Макс. УФ-защита, нм		390	340
Прочность на разрыв, кгс		50–60	10–20
Для безободковых оправ		идеально	не подходит
Для полуободковых оправ		идеально	не рекомендуется

TACT			EYAS 2.0		ПОЛИМЕР	
TRUEFORM			1.60		1.50	
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД	Tact 400 Tact 200			T4TC6 T2TC6	T4TC5 T2TC5
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ				G1+G2+G3+G4+G5	G1+G2+G4+G5
	СРОК ПОСТАВКИ				10 рабочих дней	10 рабочих дней
	HVLL UV Control (UVC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ			[]	[]
	HVLL BlueControl (BLC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ			[]	[]
	Hi-Vision LongLife (HVLL)	3 ГОДА ГАРАНТИИ			[]	[]
	Super Hi-Vision (SHV)	3 ГОДА ГАРАНТИИ			[]	[]
	Hi-Vision Aqua (HVA)	2 ГОДА ГАРАНТИИ			[]	[]
	COLOURS	БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ на стр. 166			[]	[]*
	HoyaLog – METS (+), призма, опции				ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ

UV

* Для обеспечения полной УФ-защиты линз из материала Полимер 1.50 воспользуйтесь опцией UV400 (с окрашиванием Magoon A) или закажите линзы с покрытием UV Control.

Офисные линзы по технологии TrueForm

Lecture TF
Addpower 60 TF

LECTURE

TRUEFORM

ADDPower

TRUEFORM

- Lecture B TrueForm** – для много читающих пользователей, которым необходимы высокие значения аддидации.
- Эффективная работа в офисе с сохранением естественного положения тела.
 - Лучшее решение для много читающих пользователей, которым необходима большая глубина полей зрения, а также в случае высоких значений аддидации.
- Addpower 60 TrueForm** – для активно читающих пользователей.
- Динамические линзы для чтения.
 - Большая глубина полей зрения – лучшее решение для активных читателей.



УСТАНОВКА

Горизонтально. В соответствии с положением зрачка для близи.


Вертикально. По нижней границе зрачка или нижнего века (в зависимости от потребностей пользователя, размера оправы и комфорта при ношении очков).

ЗАКАЗ

Укажите диаметр в соответствии с PD для близи и значение коррекции для близи.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Lecture B**
- Комфортные линзы для чтения с деградацией -1,50 дптр.
 - Ясное зрение на всем рабочем расстоянии.
 - Естественное положение головы во время работы.
- Addpower 60**
- Линзы для чтения с деградацией -0,75 дптр.
 - Комфорт чтения и работы на близких расстояниях.
 - Большая глубина полей зрения обеспечивает четкое зрение до периферии линз.



РЕКОМЕНДАЦИИ

Показанные установочные параметры являются минимальными, поэтому при определении размера В для заказа добавляйте дополнительно 4 мм вверх и вниз к минимальным параметрам для более удобного ношения очков.

МАТЕРИАЛЫ И СВОЙСТВА

Дизайн	Асферический		
Технология	TrueForm		
Материал		Eyas 2.0 1.60	Полимер 1.50
Число Аббе		41	58
Удельный вес, г/см³		1,30	1,32
Макс. УФ-защита, нм		390	340
Прочность на разрыв, кгс		50–60	10–20
Для безободковых оправ		идеально	не подходит
Для полуободковых оправ		идеально	не рекомендуется

ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ



- Гарантии на покрытия**
- G1: 2 года гарантии на покрытие Hi-Vision Aqua.
- G4: 3 года гарантии на покрытия Hi-Vision LongLife, HVLL BlueControl и HVLL UV Control.
- G5: 3 года гарантии на покрытие Super Hi-Vision.
- Гарантия на линзы из материала Eyas 2.0 1.60**
- G3: 1 год гарантии.

LECTURE TRUEFORM		ADDPOWER TRUEFORM		LECTURE B TRUEFORM EYAS 2.0 1.60	LECTURE B TRUEFORM 1.50	ADDPOWER 60 TRUEFORM 1.50
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД			TLB6	TLB5	TAP5
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ			G1+G3+G4+G5	G1+G4+G5	G1+G4+G5
	СРОК ПОСТАВКИ			10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней
	HVLL UV Control (UVC) 3 ГОДА ГАРАНТИИ			[]	[]	[]
	HVLL BlueControl (BLC) 3 ГОДА ГАРАНТИИ			[]	[]	[]
	Hi-Vision LongLife (HVLL) 3 ГОДА ГАРАНТИИ			[]	[]	[]
	Super Hi-Vision (SHV) 3 ГОДА ГАРАНТИИ			[]	[]	[]
	Hi-Vision Aqua (HVA) 2 ГОДА ГАРАНТИИ			[]	[]	[]
	COLOURS БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ на стр. 166			[]	[]	[]*
	HoyaLog - METS (+), призма, опции			ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА						

 * Для обеспечения полной УФ-защиты линз из материала Полимер 1.50 воспользуйтесь опцией UV400 (с окрашиванием Magoon A) или закажите линзы с покрытием UV Control.

Lecture TF
Addpower 60 TF

Tact 400/200 TrueForm

Диапазон производства




Tact TrueForm

АДДИЦИЯ



EYAS 2.0 1.60


ПОЛИМЕР 1.50



Диапазон производства

Ø80: +3,00 ► -6,00
Ø75: +6,00 ► -8,00

cyl ≤4,00
Аддидация: 1,00-3,50.
Призма до 3 см/м.



Диапазон производства

Ø75: +4,00 ► -8,00
Ø70: +6,00 ► -8,00

cyl ≤4,00
Аддидация: 0,75-3,50.
Призма до 3 см/м.

Офисные линзы по технологии TrueForm

Диапазон производства


LECTURE

TRUEFORM

ADDPower

TRUEFORM

LECTURE В EYAS 2.0 1.60




Диапазон производства

ø80: +3,50 ▶ -5,00
ø75: +7,00 ▶ -5,00
ø70: +7,00 ▶ -5,00

cyl ≤4,00
Призма до 3 см/м.

LECTURE В 1.50




Диапазон производства

ø75: +3,50 ▶ -5,00
ø70: +5,00 ▶ -5,00

cyl ≤4,00
Призма до 3 см/м.

ADDPower 60 1.50



Диапазон производства

ø75: 0,00 ▶ -5,00
ø70: +5,00 ▶ -5,00

cyl ≤4,00
Призма до 3 см/м.

Глубина полей зрения

Глубина полей зрения в зависимости от дизайна линз и аддидации

АДДИДАЦИЯ	ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ	ADDPower	LECTURE B
0,25 дптр.	4,00 м		
0,50 дптр.	2,00 м		
0,75 дптр.	1,33 м	∞	
1,00 дптр.	1,00 м	4,00 м	
1,25 дптр.	0,80 м	2,00 м	
1,50 дптр.	0,66 м	1,33 м	∞
1,75 дптр.	0,57 м	1,00 м	4,00 м
2,00 дптр.	0,50 м	0,80 м	2,00 м
2,25 дптр.	0,44 м	0,66 м	1,33 м
2,50 дптр.	0,40 м	0,57 м	1,00 м
2,75 дптр.	0,36 м	0,50 м	0,80 м
3,00 дптр.	0,33 м	0,44 м	0,66 м




ПРОГРЕССИВНЫЕ ЛИНЗЫ

HOYA

Особенности

Сравнение прогрессивных линз

	AMPLITUDE TRUEFORM	DAYNATIC	BALANSIS	iD LIFESTYLE 3	iD MYSTYLE V+	iD MYSELF
Технологии						
Расчет дизайна и обработка линзы по технологии FreeForm						
Варианты длины коридора прогрессии						
Технология расширения полей зрения						
Технология стабилизации изображения						
Учет параметров посадки оправы						
Оптимизация инсета						
Персонализация с учетом стиля жизни						
Бинокулярная модель зрения						
Технология бинокулярной гармонизации						
Применение программы Noya iDentifier						
Бинокулярное зрение 3D						
Технология легкой адаптации						

iD
MYSELF

ЛУЧШИЕ ПРОГРЕССИВНЫЕ ЛИНЗЫ В ПОРТФОЛИО КОМПАНИИ HOYA

- 100 % индивидуальные прогрессивные линзы.
- Лёгкий переход взгляда, а также уменьшение движений головой и глазами.
- Несравненная глубина полей зрения.
- Стабильное зрение с минимальными искажениями для работы на любых расстояниях, включая работу с цифровыми устройствами.

HOYA



Ещё больше индивидуализации в новых прогрессивных линзах

- Идеальная и легкая фокусировка взгляда на всех расстояниях.
- Беспрецедентное качество бинокулярного зрения даже у пациентов с анизометрией благодаря применению технологии Бинокулярного зрения 3D и технологии Бинокулярной гармонизации.
- Оптимизация средней зоны для комфортной работы с цифровыми устройствами.
- Значительное расширение полей зрения вблизи и на средних расстояниях без потери качества зрения вдаль.



BINOCULAR HARMONIZATION
TECHNOLOGY™

МИНИМАЛЬНАЯ УСТАНОВОЧНАЯ ВЫСОТА

Hoyalux iD MySelf		
Длина коридора прогрессии	От центра зрачка до верхнего края оправы	От центра зрачка до нижнего края оправы
16 мм	10 мм	20 мм
15 мм		19 мм
14 мм		18 мм
13 мм		17 мм
12 мм		15 мм
11 мм		14 мм

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Используйте iDentifier для расчета оптимального индивидуального дизайна. Для точной разметки линз используйте видеоцентровочную систему visuReal.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

	УФ-защита	Уровень затемнения
SENSITY	100%	Коричневый 5 ▶ 84%* Зеленый 7 ▶ 86%* Серый 7 ▶ 88%*
SENSITY DARK		• Абсолютно прозрачные в помещении. • Реагируют на весь спектр видимого света и затемняются за стеклом в автомобиле. • Становятся еще более темными на улице по сравнению с обычными линзами Sensity.
SENSITY SHINE		Sensity Dark Grey + Mirror Light Silver (MLS) Sensity Dark Brown + Mirror Light Copper (MLC) Sensity Dark Green + Mirror Light Blue (MLB)
MIRROR		Возможные комбинации Hoya Mirror смотрите на стр. 160. Зеркальный эффект и процент светопропускания зависят от выбранной комбинации. Ознакомьтесь с ограничениями на стр. 170–172.
POLARIZED		Линзы Hoyalux iD MySelf доступны с поляризацией. Подробности смотрите в разделе «Солнцезащитные линзы».

* При 23 °C. Скорость затемнения зависит от температуры, интенсивности УФ-излучения и материала линзы.

ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ



Гарантии на покрытия

G4: 3 года гарантии на покрытия Hi-Vision LongLife, HVLL BlueControl и HVLL UV Control.

Гарантия на линзы из материалов

PNX 1.53 и Eyas 2.0 1.60

G3: 1 год гарантии.

Гарантия полного удовлетворения

Гарантия 100% удовлетворения линзами Hoyalux iD MySelf (iDG).

МАТЕРИАЛЫ И СВОЙСТВА

Дизайн	Линзы с двухсторонней прогрессией				
Технология	Двухсторонняя FreeForm				
Материал	Eyvia 1.74	Eynea 1.67	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50
Число Аббе	31	31	41	43	58
Удельный вес, г/см³	1,47	1,37	1,30	1,11	1,32
Макс. УФ-защита, нм	400	390	390	395	340
Прочность на разрыв, кгс	50–60	70–80	50–60	60–65	10–20
Для безободковых оправ	рекомендуется	идеально	идеально	рекомендуется	не подходит
Для полуободковых оправ	рекомендуется	идеально	идеально	рекомендуется	не рекомендуется

ID MYSELF		EYVIA 1,74	EYNOA 1,67	EYAS 2.0 1,60	PNX 1,53	ПОЛИМЕР 1,50
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД	MV	MY	M6	MX	M5
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ	G4+iDG	G4+iDG	G3+G4+iDG	G3+G4+iDG	G4+iDG
	СРОК ПОСТАВКИ	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней
	HVLL UV Control (UVC) 3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]	[]
	HVLL BlueControl (BLC) 3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]	[]
ФОТОХРОМ	Hi-Vision LongLife (HVLL) 3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]	[]
	СРОК ПОСТАВКИ		12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней
	SENSITY ДОПЛАТА		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SNB/SNN/SNG			
			+ []	+ []	+ []	+ []
	SENSITY DARK ДОПЛАТА		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SDB/SDN/SDG			
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА			+ []	+ []	—	+ []
	SENSITY SHINE ПОЛНАЯ ЦЕНА		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ ВМЕСТЕ С SLC/SLB/SLS			
			—	[]	—	[]
	HOYA MIRROR	Light Mirror copper / silver / blue / violet		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MLC/MLS/MLB/MLV		
			[]	[]	[]	[]
	HOYA MIRROR	Mirror gold / silver / blue		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MRG/MRS/MRB		
			[]	[]	[]	[]
	HOYA COLOURS БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ на стр. 166	[]	[]	[]	[]	[]*
	Hoyalog – METS (+), призма, опции		ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ

 * Для обеспечения полной УФ-защиты линз из материала Полимер 1.50 воспользуйтесь опцией UV400 (с окрашиванием Maroon A) или закажите линзы с покрытием UV Control.



16/15/14/13 мм

EYVIA 1.74
кроме Sensity

12/11 мм


EYVIA 1.74
кроме Sensity

16/15/14/13 мм

EYNOA 1.67

12/11 мм


EYNOA 1.67



Диапазон производства

080: +3,00 ► - 6,00 cyl ≤ 4,00
075: +6,00 ► -10,00 cyl ≤ 4,00
075: +3,00 ► - 6,00 cyl ≤ 6,00
070: +8,00 ► -13,00 cyl ≤ 6,00
065: +10,00 ► -15,00 cyl ≤ 6,00


Аддация: 0,75–3,50.
Призма до 5 см/м.
METS обязателен.



Диапазон производства

075: +6,00 ► -10,00 cyl ≤ 4,00
070: +8,00 ► -13,00 cyl ≤ 6,00
065: +10,00 ► -15,00 cyl ≤ 6,00


Аддация: 0,75–3,50.
Призма до 5 см/м.
METS обязателен.



Диапазон производства

080: +3,00 ► - 6,00 cyl ≤ 4,00
075: +6,00 ► -10,00 cyl ≤ 4,00
075: +3,00 ► - 6,00 cyl ≤ 6,00
070: +8,00 ► -13,00 cyl ≤ 6,00

Аддация: 0,75–3,50.
Призма до 5 см/м.
METS обязателен.




Диапазон производства

075: +6,00 ► -10,00 cyl ≤ 4,00
070: +8,00 ► -13,00 cyl ≤ 6,00

Аддация: 0,75–3,50.
Призма до 5 см/м.
METS обязателен.

АДДИЦИЯ



Диапазон производства (бесцветные, окрашенные или с покрытием Sensity)


16/15/14/13 мм EYAS 2.0 1.60

12/11 мм

EYAS 2.0 1.60

16/15/14/13/12/11 мм PNX 1.53


16/15/14/13/12/11 мм 1.50



Диапазон производства

ø80: +3,00 ► – 6,00 cyl ≤ 4,00
 ø75: +5,00 ► – 8,00 cyl ≤ 4,00
 ø75: +3,00 ► – 6,00 cyl ≤ 6,00
 ø70: +5,00 ► – 8,00 cyl ≤ 6,00
 ø70: – 8,25 ► – 10,00 cyl ≤ 4,00
 ø65: +8,00 ► – 11,00 cyl ≤ 6,00


Аддиция: 0,75–3,50.
 Призма до 5 см/м.
 METS обязателен.



Диапазон производства

ø75: +5,00 ► – 8,00 cyl ≤ 4,00
 ø70: +5,00 ► – 8,00 cyl ≤ 6,00
 ø70: – 8,25 ► – 10,00 cyl ≤ 4,00
 ø65: +8,00 ► – 11,00 cyl ≤ 6,00


Аддиция: 0,75–3,50.
 Призма до 5 см/м.
 METS обязателен.



Диапазон производства

ø75: +2,00 ► – 8,00 cyl ≤ 4,00
 ø70: +6,00 ► – 8,00 cyl ≤ 5,00
 ø65: +6,00 ► – 8,00 cyl ≤ 6,00

Аддиция: 0,75–3,50.
 Призма до 3 см/м.
 METS обязателен.



Диапазон производства

ø75: +1,50 ► – 8,00 cyl ≤ 4,00
 ø70: +3,50 ► – 8,00 cyl ≤ 5,00
 ø65: +6,00 ► – 8,00 cyl ≤ 6,00

Аддиция: 0,75–3,50.
 Призма до 3 см/м.
 METS обязателен.



iD MYSTYLE

V+

iD MyStyle V+

ЯСНОЕ ЗРЕНИЕ ЗА ДОЛИ СЕКУНДЫ. ВСЕГДА И ВЕЗДЕ

- Прогрессивные линзы с максимальным уровнем персонализации.
- Легкая, не требующая усилий фокусировка.
- Идеальная глубина зрения.
- Естественное стабильное зрение без плавающего эффекта.

HOYA



Прогрессивные линзы высочайшего уровня персонализации

- Легкая, не требующая усилий фокусировка на любых расстояниях.
- Превосходная глубина зрения, стабильное зрение без плавающего эффекта при движении.
- Непревзойденное качество бинокулярного зрения благодаря технологии, учитывающей движения глаз не только по отдельности, но и при совместной работе.



BINOCULAR HARMONIZATION
TECHNOLOGY™

МИНИМАЛЬНАЯ УСТАНОВОЧНАЯ ВЫСОТА

Hoyalux iD MyStyle V+		
Длина коридора прогрессии	От центра зрачка до верхнего края оправы	От центра зрачка до нижнего края оправы
16 мм	10 мм	20 мм
15 мм		19 мм
14 мм		18 мм
13 мм		17 мм
12 мм		15 мм
11 мм		14 мм

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Используйте iDentifier для расчета оптимального индивидуального дизайна. Для точной разметки линз используйте видеоцентровочную систему visuReal.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

	УФ-защита	Уровень затемнения
	100 %	Коричневый 5 ▶ 84%* Зеленый 7 ▶ 86%* Серый 7 ▶ 88%*
		• Абсолютно прозрачные в помещении. • Реагируют на весь спектр видимого света и затемняются за стеклом в автомобиле. • Становятся еще более темными на улице по сравнению с обычными линзами Sensity.
		Sensity Dark Grey + Mirror Light Silver (MLS) Sensity Dark Brown + Mirror Light Copper (MLC) Sensity Dark Green + Mirror Light Blue (MLB)
		Возможные комбинации Hoya Микрот смотрите на стр. 160. Зеркальный эффект и процент светопропускания зависят от выбранной комбинации. Ознакомьтесь с ограничениями на стр. 170–172.

* При 23 °С. Скорость затемнения зависит от температуры, интенсивности УФ-излучения и материала линзы.

ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ



Гарантии на покрытия

G4: 3 года гарантии на покрытия Hi-Vision LongLife, HVLL BlueControl и HVLL UV Control.
G5: 3 года гарантии на покрытие Super Hi-Vision.

Гарантия на линзы из материалов

PNX 1.53 и Eyas 2.0 1.60

G3: 1 год гарантии.

Гарантия полного удовлетворения

Гарантия 100 % удовлетворения линзами Hoyalux iD MyStyle V+ (iDG).

МАТЕРИАЛЫ И СВОЙСТВА

Дизайн	Линзы с двухсторонней прогрессией				
Технология	Двухсторонняя FreeForm				
Материал	Eyvia 1.74	Eynea 1.67	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50
Число Аббе	31	31	41	43	58
Удельный вес, г/см³	1,47	1,37	1,30	1,11	1,32
Макс. УФ-защита, нм	400	390	390	395	340
Прочность на разрыв, кгс	50–60	70–80	50–60	60–65	10–20
Для безободковых оправ	рекомендуется	идеально	идеально	рекомендуется	не подходит
Для полуободковых оправ	рекомендуется	идеально	идеально	рекомендуется	не рекомендуется



Hoyalux iD MyStyle V+

Прогрессивные линзы по технологии FreeForm

ID MYSTYLE
V+

EYVIA
1,74

EYNOA
1,67

EYAS 2.0
1,60

PNX
1,53

ПОЛИМЕР
1,50

БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД	MSVV	MSVY	MSV6	MSVX	MSV5
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ	G4+G5+iDG	G4+G5+iDG	G3+G4+G5+iDG	G3+G4+G5+iDG	G4+G5+iDG
	СРОК ПОСТАВКИ	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней
	HVLL UV Control (UVC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ				
	HVLL BlueControl (BLC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ				
ФОТОХРОМ	Hi-Vision LongLife (HVLL)	3 ГОДА ГАРАНТИИ				
	Super Hi-Vision (SHV)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	—			
	СРОК ПОСТАВКИ		12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней
	SENSITY ДОПЛАТА		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SNB/SNN/SNG			
			+ []	+ []	+ []	+ []
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА	SENSITY DARK ДОПЛАТА		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SDB/SDN/SDG			
			+ []	+ []	—	+ []
	SENSITY SHINE ПОЛНАЯ ЦЕНА		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ ВМЕСТЕ С SLC/SLB/SLS			
			—	[]	—	[]
	MIRROR Light Mirror copper / silver / blue / violet		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MLC/MLS/MLB/MLV			
			—	[]	—	[]
	MIRROR Mirror gold / silver / blue		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MRG/MRS/MRB			
			—	[]	[]	[]
	COLOURS БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ на стр. 166	[]	[]	[]	[]	[]*
	Hoyalog – METS (+), призма, опции	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ




* Для обеспечения полной УФ-защиты линз из материала Полимер 1.50 воспользуйтесь опцией UV400 (с окрашиванием Maroon A) или закажите линзы с покрытием UV Control.



16/15/14/13 мм

EYVIA 1.74
кроме Sensity




Диапазон производства

ø80: +3,00 ► - 6,00 cyl ≤ 4,00
ø75: +6,00 ► -10,00 cyl ≤ 4,00
ø75: +3,00 ► - 6,00 cyl ≤ 6,00
ø70: +8,00 ► -13,00 cyl ≤ 6,00
ø65: +10,00 ► -15,00 cyl ≤ 6,00

Аддидация: 0,75–3,50.
Призма до 5 см/м.
METS обязателен.

12/11 мм

EYVIA 1.74
кроме Sensity




Диапазон производства

ø75: +6,00 ► -10,00 cyl ≤ 4,00
ø70: +8,00 ► -13,00 cyl ≤ 6,00
ø65: +10,00 ► -15,00 cyl ≤ 6,00

Аддидация: 0,75–3,50.
Призма до 5 см/м.
METS обязателен.

16/15/14/13 мм

EYNOA 1.67




Диапазон производства

ø80: +3,00 ► - 6,00 cyl ≤ 4,00
ø75: +6,00 ► -10,00 cyl ≤ 4,00
ø75: +3,00 ► - 6,00 cyl ≤ 6,00
ø70: +8,00 ► -13,00 cyl ≤ 6,00

Аддидация: 0,75–3,50.
Призма до 5 см/м.
METS обязателен.

12/11 мм

EYNOA 1.67




Диапазон производства

ø75: +6,00 ► -10,00 cyl ≤ 4,00
ø70: +8,00 ► -13,00 cyl ≤ 6,00

Аддидация: 0,75–3,50.
Призма до 5 см/м.
METS обязателен.

АДДИЦИЯ



Диапазон производства (бесцветные, окрашенные или с покрытием Sensity)


16/15/14/13 мм EYAS 2.0 1.60

12/11 мм

EYAS 2.0 1.60

16/15/14/13/12/11 мм PNX 1.53


16/15/14/13/12/11 мм 1.50



Диапазон производства

ø80: +3,00 ► – 6,00 cyl ≤ 4,00
 ø75: +5,00 ► – 8,00 cyl ≤ 4,00
 ø75: +3,00 ► – 6,00 cyl ≤ 6,00
 ø70: +5,00 ► – 8,00 cyl ≤ 6,00
 ø70: – 8,25 ► – 10,00 cyl ≤ 4,00
 ø65: +8,00 ► – 11,00 cyl ≤ 6,00


Аддидация: 0,75–3,50.
 Призма до 5 см/м.
 METS обязателен.



Диапазон производства

ø75: +5,00 ► – 8,00 cyl ≤ 4,00
 ø70: +5,00 ► – 8,00 cyl ≤ 6,00
 ø70: – 8,25 ► – 10,00 cyl ≤ 4,00
 ø65: +8,00 ► – 11,00 cyl ≤ 6,00


Аддидация: 0,75–3,50.
 Призма до 5 см/м.
 METS обязателен.



Диапазон производства

ø75: +2,00 ► – 8,00 cyl ≤ 4,00
 ø70: +6,00 ► – 8,00 cyl ≤ 5,00
 ø65: +6,00 ► – 8,00 cyl ≤ 6,00

Аддидация: 0,75–3,50.
 Призма до 3 см/м.
 METS обязателен.



Диапазон производства

ø75: +1,50 ► – 8,00 cyl ≤ 4,00
 ø70: +3,50 ► – 8,00 cyl ≤ 5,00
 ø65: +6,00 ► – 8,00 cyl ≤ 6,00

Аддидация: 0,75–3,50.
 Призма до 3 см/м.
 METS обязателен.

iD LIFESTYLE

3

- Премиальные прогрессивные линзы, оптимизированные с использованием технологий Binocular Harmonization Technology™ для точной и легкой фокусировки и Binocular Eye Model для контроля согласованности работы глаз и учитывающие индивидуальные параметры посадки оправы.
- 3 варианта дизайна для соответствия стилю жизни пользователя и его зрительным потребностям.
- Значительное улучшение и расширение полей зрения вблизи и на средних расстояниях.

МИНИМАЛЬНАЯ УСТАНОВОЧНАЯ ВЫСОТА


Hoyalux iD LifeStyle 3i		
Длина коридора прогрессии	От центра зрачка до верхнего края оправы	От центра зрачка до нижнего края оправы
14 мм	10 мм	18 мм
13 мм		17 мм
12 мм		15 мм
11 мм		14 мм

iD LifeStyle 3i 14 мм

iD LifeStyle 3i 13 мм

LI47/LI45/LI43/LI4X/LI4I

LI37/LI35/LI33/LI3X/LI3I




iD LifeStyle 3i 12 мм

iD LifeStyle 3i 11 мм

LI27/LI25/LI23/LI2X/LI2I

LI17/LI15/LI13/LI1X/LI1I



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

	УФ-защита	Уровень затемнения
SENSITY	100%	Коричневый 5 ▶ 84%* Зеленый 7 ▶ 86%* Серый 7 ▶ 88%*
SENSITY DARK		• Абсолютно прозрачные в помещении. • Реагируют на весь спектр видимого света и затемняются за стеклом в автомобиле. • Становятся еще более темными на улице по сравнению с обычными линзами Sensity.
SENSITY SHINE		• Sensity Dark Grey + Mirror Light Silver (MLS) • Sensity Dark Brown + Mirror Light Copper (MLC) • Sensity Dark Green + Mirror Light Blue (MLB)
MIRROR		Возможные комбинации Hoya Mirror смотрите на стр. 160. Зеркальный эффект и процент светопропускания зависят от выбранной комбинации. Ознакомьтесь с ограничениями на стр. 170–172.
POLARIZED		Линзы Hoyalux iD LifeStyle 3i доступны с поляризацией. Подробности смотрите в разделе «Солнцезащитные линзы».

* При 23 °С. Скорость затемнения зависит от температуры, интенсивности УФ-излучения и материала линзы.

ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ



Гарантии на покрытия

G4: 3 года гарантии на покрытия Hi-Vision LongLife, HVLL BlueControl и HVLL UV Control.

G5: 3 года гарантии на покрытие Super Hi-Vision.

Гарантия на линзы из материалов

PNX 1.53 и Eyas 2.0 1.60

G3: 1 год гарантии.

Гарантия адаптации

G2: гарантия адаптации в течение 6 мес.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Для точной разметки линз используйте видеоцентрировочную систему visuReal.

МАТЕРИАЛЫ И СВОЙСТВА

Дизайн	Линзы с двухсторонней прогрессией				
Технология	Двухсторонняя FreeForm				
Материал	Eyvia 1.74	Eynoa 1.67	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50
Число Аббе	31	31	41	43	58
Удельный вес, г/см³	1,47	1,37	1,30	1,11	1,32
Макс. УФ-защита, нм	400	390	390	395	340
Прочность на разрыв, кгс	50–60	70–80	50–60	60–65	10–20
Для безободковых оправ	рекоменд.	идеально	идеально	рекоменд.	не подходит
Для полуободковых оправ	рекоменд.	идеально	идеально	рекоменд.	не рекоменд.



Hoyalux iD LifeStyle 3i

Прогрессивные линзы по технологии FreeForm

iD LIFESTYLE
3

EYVIA
1,74

EYNOA
1,67

EYAS 2.0
1,60

PNX
1,53

ПОЛИМЕР
1,50

БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД	Outdoor Urban Indoor	LXOV LXUV LXIV	LXOY LXUY LXIY	LXO6 LXU6 LXI6	LXOX LXUX LXIX	LXO5 LXU5 LXI5
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ		G2+G4+G5	G2+G4+G5	G2+G3+G4+G5	G2+G3+G4+G5	G2+G4+G5
	СРОК ПОСТАВКИ		10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней
	HVLL UV Control (UVC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]	[]
	HVLL BlueControl (BLC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]	[]
	Hi-Vision LongLife (HVLL)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]	[]
	Super Hi-Vision (SHV)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]	[]
ФОТОХРОМ	СРОК ПОСТАВКИ		12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней
	 ДОПЛАТА		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SNB/SNN/SNG				
			[]	[]	[]	[]	[]
	 ДОПЛАТА		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SDB/SDN/SDG				
			[]	[]	—	[]	[]
	 ПОЛНАЯ ЦЕНА		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ ВМЕСТЕ С SLC/SLB/SLS				
			—	[]	—	[]	[]
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА	 MIRROR	Light Mirror copper / silver / blue / violet		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MLC/MLS/MLB/MLV			
				—	[]	—	[]
	 MIRROR	Mirror gold / silver / blue		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MRG/MRS/MRB			
				—	[]	[]	[]
	 COLOURS	БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ на стр. 166	[]	[]	[]	[]	[]*
	HoyaiLog – METS (+), призма, опции		ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ



* Для обеспечения полной УФ-защиты линз из материала Полимер 1.50 воспользуйтесь опцией UV400 (с окрашиванием Maroon A) или закажите линзы с покрытием UV Control.

HOYA

Hoyalux iD LifeStyle 3i

Диапазон производства (бесцветные, окрашенные или с покрытием Sensity)

АДДИЦИЯ



iD LifeStyle 3i

14–11 мм


EYVIA 1.74
кроме Sensity

14–11 мм

EYNOA 1.67

14–11 мм


EYAS 2.0 1.60



Диапазон производства

ø80: +3,00 ► – 6,00 cyl ≤ 4,00
ø75: +3,00 ► – 8,00 cyl ≤ 6,00
ø75: +6,00 ► – 10,00 cyl ≤ 4,00
ø70: +8,00 ► – 13,00 cyl ≤ 6,00


Аддидация: 0,75–3,50.
Призма до 5 см/м.
METS обязателен.



Диапазон производства

ø80: +3,00 ► – 6,00 cyl ≤ 4,00
ø75: +3,00 ► – 8,00 cyl ≤ 6,00
ø75: +6,00 ► – 10,00 cyl ≤ 4,00
ø70: +8,00 ► – 12,00 cyl ≤ 6,00

Аддидация: 0,75–3,50.
Призма до 5 см/м.
METS обязателен.



Диапазон производства

ø80: +3,00 ► – 6,00 cyl ≤ 4,00
ø75: +3,00 ► – 6,00 cyl ≤ 6,00
ø75: +6,00 ► – 8,00 cyl ≤ 4,00
ø70: +8,00 ► – 10,00 cyl ≤ 4,00
ø70: +8,00 ► – 8,00 cyl ≤ 6,00
ø65: +8,00 ► – 10,00 cyl ≤ 6,00

Аддидация: 0,75–3,50.
Призма до 5 см/м.
METS обязателен.

АДДИЦИЯ




Диапазон производства (бесцветные, окрашенные или с покрытием Sensity)

14–11 мм

PNX 1.53

14–11 мм


ПОЛИМЕР 1.50



Диапазон производства

ø75: +6,00 ► – 8,00 cyl ≤ 4,00
ø70: +6,00 ► – 8,00 cyl ≤ 6,00

Аддидация: 0,75–3,50.
Призма до 3 см/м.
METS обязателен.



Диапазон производства

ø75: +6,00 ► – 8,00 cyl ≤ 4,00
ø70: +6,00 ► – 8,00 cyl ≤ 6,00

Аддидация: 0,75–3,50.
Призма до 3 см/м.
METS обязателен.

iD LIFESTYLE

3

- Премиальные прогрессивные линзы, оптимизированные с использованием технологий Binocular Harmonization Technology™ для точной и легкой фокусировки и Binocular Eye Model для контроля согласованности работы глаз и учитывающие параметры большинства современных оправ.
- 3 варианта дизайна для соответствия стилю жизни пользователя и его зрительным потребностям.
- Значительное улучшение и расширение полей зрения вблизи и на средних расстояниях.

МИНИМАЛЬНАЯ УСТАНОВОЧНАЯ ВЫСОТА


Hoyalux iD LifeStyle 3		
Длина коридора прогрессии	От центра зрачка до верхнего края оправы	От центра зрачка до нижнего края оправы
14 мм	10 мм	18 мм
13 мм		17 мм
12 мм		15 мм
11 мм		14 мм

iD LifeStyle 3 14 мм

iD LifeStyle 3 13 мм

L47/L45/L43/L4X/L41

L37/L35/L33/L3X/L31




iD LifeStyle 3 12 мм

iD LifeStyle 3 11 мм

L27/L25/L23/L2X/L21

L17/L15/L13/L1X/L11



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

	УФ-защита	Уровень затемнения
SENSITY	100%	Коричневый 5 ▶ 84%* Зеленый 7 ▶ 86%* Серый 7 ▶ 88%*
SENSITY DARK		• Абсолютно прозрачные в помещении. • Реагируют на весь спектр видимого света и затемняются за стеклом в автомобиле. • Становятся еще более темными на улице по сравнению с обычными линзами Sensity.
SENSITY SHINE		Sensity Dark Grey + Mirror Light Silver (MLS) Sensity Dark Brown + Mirror Light Copper (MLC) Sensity Dark Green + Mirror Light Blue (MLB)
MIRROR		Возможные комбинации Hoya Mirror смотрите на стр. 160. Зеркальный эффект и процент светопропускания зависят от выбранной комбинации. Ознакомьтесь с ограничениями на стр. 170–172.
POLARIZED		Линзы Hoyalux iD LifeStyle 3 доступны с поляризацией. Подробности смотрите в разделе «Солнцезащитные линзы».

* При 23 °С. Скорость затемнения зависит от температуры, интенсивности УФ-излучения и материала линзы.

ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ



Гарантии на покрытия

G4: 3 года гарантии на покрытия Hi-Vision LongLife, HVLL BlueControl и HVLL UV Control.

G5: 3 года гарантии на покрытие Super Hi-Vision.

Гарантия на линзы из материалов

PNX 1.53 и Eyas 2.0 1.60

G3: 1 год гарантии.

Гарантия адаптации

G2: гарантия адаптации в течение 6 мес.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Для точной разметки линз используйте видеоцентрировочную систему visuReal.

МАТЕРИАЛЫ И СВОЙСТВА

Дизайн	Линзы с двухсторонней прогрессией				
Технология	Двухсторонняя FreeForm				
Материал	Eyvia 1.74	Eynea 1.67	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50
Число Аббе	31	31	41	43	58
Удельный вес, г/см³	1,47	1,37	1,30	1,11	1,32
Макс. УФ-защита, нм	400	390	390	395	340
Прочность на разрыв, кгс	50–60	70–80	50–60	60–65	10–20
Для безободковых оправ	рекоменд.	идеально	идеально	рекоменд.	не подходит
Для полуободковых оправ	рекоменд.	идеально	идеально	рекоменд.	не рекоменд.



iD LIFESTYLE		3	EYVIA	EYNOA	EYAS 2.0	PNX	ПОЛИМЕР
			1,74	1,67	1,60	1,53	1,50
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД	Outdoor Urban Indoor	LOV LUV LIV	LOY LUY LIY	LO6 LU6 LI6	LOX LUX LIX	LO5 LU5 LI5
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ		G2+G4+G5	G2+G4+G5	G2+G3+G4+G5	G2+G3+G4+G5	G2+G4+G5
	СРОК ПОСТАВКИ		10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней
	HVLL UV Control (UVC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]	[]
	HVLL BlueControl (BLC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]	[]
	Hi-Vision LongLife (HVLL)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]	[]
ФОТОХРОМ	Super Hi-Vision (SHV)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]	[]
	СРОК ПОСТАВКИ		12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней
	SENSITY	ДОПЛАТА ● ● ●	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SNB/SNN/SNG				
			+ []	+ []	+ []	+ []	
	SENSITY DARK	ДОПЛАТА ● ● ●	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SDB/SDN/SDG				
			+ []	+ []	—	+ []	
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА	SENSITY SHINE	ПОЛНАЯ ЦЕНА ● ● ●	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ ВМЕСТЕ С SLC/SLB/SLS				
			—	[]	—	[]	
	HOYA MIRROR	Light Mirror copper / silver / blue / violet	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MLC/MLS/MLB/MLV				
			—	[]	—	[]	
		Mirror gold / silver / blue	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MRG/MRS/MRB				
			—	[]	[]	[]	
	COLOURS	БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ на стр. 166	[]	[]	[]	[]	[]*
	Hoyalog - METS (+), призма, опции		ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ



* Для обеспечения полной УФ-защиты линз из материала Полимер 1.50 воспользуйтесь опцией UV400 (с окрашиванием Maroon A) или закажите линзы с покрытием UV Control.

Hoyalux iD LifeStyle 3

Диапазон производства (бесцветные, окрашенные или с покрытием Sensity)

АДДИЦИЯ



iD LifeStyle 3

14–11 мм


EYVIA 1.74
кроме Sensity

14–11 мм

EYNOA 1.67

14–11 мм


EYAS 2.0 1.60



Диапазон производства

ø80: +3,00 ► – 6,00 cyl ≤ 4,00
ø75: +3,00 ► – 8,00 cyl ≤ 6,00
ø75: +6,00 ► – 10,00 cyl ≤ 4,00
ø70: +8,00 ► – 13,00 cyl ≤ 6,00


Аддидация: 0,75–3,50.
Призма до 5 см/м.
METS обязателен.



Диапазон производства

ø80: +3,00 ► – 6,00 cyl ≤ 4,00
ø75: +3,00 ► – 8,00 cyl ≤ 6,00
ø75: +6,00 ► – 10,00 cyl ≤ 4,00
ø70: +8,00 ► – 12,00 cyl ≤ 6,00


Аддидация: 0,75–3,50.
Призма до 5 см/м.
METS обязателен.



Диапазон производства

ø80: +3,00 ► – 6,00 cyl ≤ 4,00
ø75: +3,00 ► – 6,00 cyl ≤ 6,00
ø75: +6,00 ► – 8,00 cyl ≤ 4,00
ø70: +8,00 ► – 10,00 cyl ≤ 4,00
ø70: +8,00 ► – 8,00 cyl ≤ 6,00
ø65: +8,00 ► – 10,00 cyl ≤ 6,00

Аддидация: 0,75–3,50.
Призма до 5 см/м.
METS обязателен.




Диапазон производства (бесцветные, окрашенные или с покрытием Sensity)

14–11 мм

PNX 1.53

14–11 мм


ПОЛИМЕР 1.50



Диапазон производства

075: +6,00 ► – 8,00 cyl ≤ 4,00
070: +6,00 ► – 8,00 cyl ≤ 6,00


Аддидация: 0,75–3,50.
Призма до 3 см/м.
METS обязателен.



Диапазон производства

075: +6,00 ► – 8,00 cyl ≤ 4,00
070: +6,00 ► – 8,00 cyl ≤ 6,00

Аддидация: 0,75–3,50.
Призма до 3 см/м.
METS обязателен.



BALANSIS

Balansis

СОВЕРШЕННОЕ ЗРЕНИЕ ЗАСЛУЖИВАЕТ КАЖДЫЙ

- Индивидуальная оптимизация для высокого качества зрения.
- Оптимальное зрение независимо от типа оправы.
- Комфорт и устойчивость при движении.
- Максимально четкое зрение при любых направлениях взгляда.

HOYA


BALANSIS

- Свободное и сфокусированное зрение сквозь всю поверхность линзы.
- Легкая фокусировка на цифровых устройствах и печатных материалах вблизи.
- Уверенность при движении благодаря отсутствию плавающего эффекта.


МИНИМАЛЬНАЯ УСТАНОВОЧНАЯ ВЫСОТА

Hoyalux Balansis		
Длина коридора прогрессии	От центра зрачка до верхнего края оправы	От центра зрачка до нижнего края оправы
14 мм	10 мм	18 мм
11 мм		14 мм

Hoyalux Balansis 14 мм B47/B45/B43/B4X/B41



Hoyalux Balansis 11 мм B17/B15/B13/B1X/B11



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

	УФ-защита	Уровень затемнения
SENSITY	100%	Коричневый 5 ► 84%* Зеленый 7 ► 86%* Серый 7 ► 88%*
SENSITY DARK		• Абсолютно прозрачные в помещении. • Реагируют на весь спектр видимого света и затемняются за стеклом в автомобиле. • Становятся еще более темными на улице по сравнению с обычными линзами Sensity.
SENSITY SHINE		Sensity Dark Grey + Mirror Light Silver (MLS) Sensity Dark Brown + Mirror Light Copper (MLC) Sensity Dark Green + Mirror Light Blue (MLB)
MIRROR		Возможные комбинации Hoya Mirror смотрите на стр. 160. Зеркальный эффект и процент светопропускания зависят от выбранной комбинации. Ознакомьтесь с ограничениями на стр. 170–172.
POLARIZED		Линзы Hoyalux Balansis доступны с поляризацией. Подробности смотрите в разделе «Солнцезащитные линзы».

* При 23 °С. Скорость затемнения зависит от температуры, интенсивности УФ-излучения и материала линзы.

ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ



Гарантии на покрытия

G4: 3 года гарантии на покрытия Hi-Vision LongLife, HVLL BlueControl и HVLL UV Control.
G5: 3 года гарантии на покрытие Super Hi-Vision.

Гарантия на линзы из материалов

PNX 1.53 и Eyas 2.0 1.60

G3: 1 год гарантии.

Гарантия адаптации

G2: гарантия адаптации в течение 6 мес.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Для точной разметки линз используйте видеоцентровочную систему visuReal.

МАТЕРИАЛЫ И СВОЙСТВА

Дизайн	Линзы с двухсторонней прогрессией				
Технология	Двухсторонняя FreeForm				
Материал	Eyvia 1.74	Eyua 1.67	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50
Число Аббе	31	31	41	43	58
Удельный вес, г/см³	1,47	1,37	1,30	1,11	1,32
Макс. УФ-защита, нм	400	390	390	395	340
Прочность на разрыв, кгс	50–60	70–80	50–60	60–65	10–20
Для безободковых оправ	рекоменд.	идеально	идеально	рекоменд.	не подходит
Для полубоковых оправ	рекоменд.	идеально	идеально	рекоменд.	не рекоменд.



BALANSIS		EYVIA 1,74	EYNOA 1,67	EYAS 2.0 1,60	PNX 1,53	ПОЛИМЕР 1,50
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД	BV	BY	B6	BX	B5
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ	G2+G4+G5	G2+G4+G5	G2+G3+G4+G5	G2+G3+G4+G5	G2+G4+G5
	СРОК ПОСТАВКИ	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней
	HVLL UV Control (UVC) 3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]	[]
	HVLL BlueControl (BLC) 3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]	[]
	Hi-Vision LongLife (HVLL) 3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]	[]
ФОТОХРОМ	Super Hi-Vision (SHV) 3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]	[]
	СРОК ПОСТАВКИ		12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней
	SENSITY ДОПЛАТА ● ● ●		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SNB/SNN/SNG			
			+ []	+ []	+ []	+ []
	SENSITY ДОПЛАТА DARK ● ● ●		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SDB/SDN/SDG			
			+ []	+ []	—	+ []
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА	SENSITY ПОЛНАЯ ЦЕНА SHINE ● ● ●		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ ВМЕСТЕ С SLC/SLB/SLS			
			—	[]	—	[]
	 MIRROR	Light Mirror copper / silver / blue / violet		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MLC/MLS/MLB/MLV		
			—	[]	—	[]
	 MIRROR	Mirror gold / silver / blue		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MRG/MRS/MRB		
			—	[]	[]	[]
	 COLOURS БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ на стр. 166	[]	[]	[]	[]	[]*
	Hoyalog - METS (+), призма, опции	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ



* Для обеспечения полной УФ-защиты линз из материала Полимер 1.50 воспользуйтесь опцией UV400 (с окрашиванием Maroon A) или закажите линзы с покрытием UV Control.

Hoyalux Balansis

Диапазон производства (бесцветные, окрашенные или с покрытием Sensity)

АДДИЦИЯ



BALANSIS

14,11 mm


EYVIA 1.74
кроме Sensity

14,11 mm

EYNOA 1.67

14,11 mm


EYAS 2.0 1.60



Диапазон производства

ø80: +3,00 ► – 6,00 cyl ≤ 4,00
ø75: +3,00 ► – 8,00 cyl ≤ 6,00
ø75: +6,00 ► – 10,00 cyl ≤ 4,00
ø70: +8,00 ► – 13,00 cyl ≤ 4,00


Аддидация: 0,75–3,50.
Призма до 5 см/м.



Диапазон производства

ø80: +3,00 ► – 6,00 cyl ≤ 4,00
ø75: +3,00 ► – 8,00 cyl ≤ 6,00
ø75: +6,00 ► – 10,00 cyl ≤ 4,00
ø70: +8,00 ► – 12,00 cyl ≤ 6,00

Аддидация: 0,75–3,50.
Призма до 5 см/м.



Диапазон производства

ø80: +3,00 ► – 6,00 cyl ≤ 4,00
ø75: +3,00 ► – 6,00 cyl ≤ 6,00
ø75: +6,00 ► – 8,00 cyl ≤ 4,00
ø70: +8,00 ► – 8,00 cyl ≤ 6,00
ø70: +8,00 ► – 10,00 cyl ≤ 4,00
ø65: +8,00 ► – 10,00 cyl ≤ 6,00

Аддидация: 0,75–3,50.
Призма до 5 см/м.

АДДИДАЦИЯ




Диапазон производства (бесцветные, окрашенные или с покрытием Sensity)

14,11 мм

PNX 1.53

14,11 мм


ПОЛИМЕР 1.50



Диапазон производства

075: +6,00 ► - 8,00 cyl ≤ 4,00
070: +6,00 ► - 8,00 cyl ≤ 6,00


Аддидация: 0,75–3,50.
Призма до 3 см/м.



Диапазон производства

075: +6,00 ► - 8,00 cyl ≤ 4,00
070: +6,00 ► - 8,00 cyl ≤ 6,00

Аддидация: 0,75–3,50.
Призма до 3 см/м.



DAYNOMIC

ШИРОКИЙ ОБЗОР ДЛЯ ШИРОКОГО КРУГА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

- Более широкие поля зрения.
- Комфортное и сфокусированное зрение в любом направлении взгляда.
- Легкость рекомендации и подбора.
- Минимум измерений.

HOYA


DAYNAMIC

- Более широкие поля зрения благодаря распределению прогрессии по задней поверхности.
- Беспрепятственное и сфокусированное зрение в любом направлении взгляда благодаря технологии расширения полей зрения.
- Легко рекомендовать и подбирать, а для заказа требуется минимум измерений.


МИНИМАЛЬНАЯ УСТАНОВОЧНАЯ ВЫСОТА

Hoyalux Daynamic		
Длина коридора прогрессии	От центра зрачка до верхнего края оправы	От центра зрачка до нижнего края оправы
14 мм	10 мм	18 мм
11 мм		14 мм

Hoyalux Daynamic 14 мм DP45/DP43/DP4X/DP41



Hoyalux Daynamic 11 мм DP15/DP13/DP1X/DP11



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

	УФ-защита	Уровень затемнения
SENSITY	100%	Коричневый 5 ▶ 84%* Зеленый 7 ▶ 86%* Серый 7 ▶ 88%*
SENSITY DARK		• Абсолютно прозрачные в помещении. • Реагируют на весь спектр видимого света и затемняются за стеклом в автомобиле. • Становятся еще более темными на улице по сравнению с обычными линзами Sensity.
SENSITY SHINE		Sensity Dark Grey + Mirror Light Silver (MLS) Sensity Dark Brown + Mirror Light Copper (MLC) Sensity Dark Green + Mirror Light Blue (MLB)
MIRROR		Возможные комбинации Ноуа Миког смотрите на стр. 160. Зеркальный эффект и процент светопропускания зависят от выбранной комбинации. Ознакомьтесь с ограничениями на стр. 170–172.
POLARIZED		Линзы Hoyalux Daynamic доступны с поляризацией. Подробности смотрите в разделе «Солнцезащитные линзы».

* При 23 °С. Скорость затемнения зависит от температуры, интенсивности УФ-излучения и материала линзы.

ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ



Гарантии на покрытия

G1: 2 года гарантии на покрытие HVA.
G4: 3 года гарантии на покрытия Hi-Vision LongLife, HVLL BlueControl и HVLL UV Control.
G5: 3 года гарантии на покрытие Super Hi-Vision.

Гарантия на линзы из материалов

PNX 1.53 и Eyas 2.0 1.60

G3: 1 год гарантии.

Гарантия полной адаптации

G2: гарантия адаптации в течение 6 мес.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Для точной разметки линз используйте видеоцентрировочную систему visuReal.

МАТЕРИАЛЫ И СВОЙСТВА

Дизайн	Прогрессия по задней поверхности			
Технология	FreeForm по задней поверхности линзы			
Материал	Еуноа 1.67	Еуас 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50
Число Аббе	31	41	43	58
Удельный вес, г/см³	1,37	1,30	1,11	1,32
Макс. УФ-защита, нм	390	390	395	340
Прочность на разрыв, кгс	70–80	50–60	60–65	10–20
Для безободковых оправ	идеально	идеально	рекоменд.	не подходит
Для полубоковых оправ	идеально	идеально	рекоменд.	не рекоменд.



DAYNATIC		EYNOA L67	EYAS 2.0 L60	PNX L53	ПОЛИМЕР L50
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД 14 / 11 MM	D4Y/D1Y	D46/D16	D4X/D1X	D45/D15
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ	G2+G4+G5	G2+G3+G4+G5	G2+G3+G4+G5	G1+G2+G4+G5
	СРОК ПОСТАВКИ	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней
	HVLL UV Control (UVC) 3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
	HVLL BlueControl (BLC) 3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
	Hi-Vision LongLife (HVLL) 3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
ФОТОХРОМ	Super Hi-Vision (SHV) 3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
	Hi-Vision Aqua (HVA) 2 ГОДА ГАРАНТИИ	—	—	—	[]
	СРОК ПОСТАВКИ	12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней
	SENSITY ДОПЛАТА	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SNB/SNN/SNG			
		+ []	+ []	+ []	+ []
	SENSITY ДОПЛАТА	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SDB/SDN/SDG			
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА	DARK	+ []	+ []	—	+ []
	SENSITY ПОЛНАЯ ЦЕНА	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ ВМЕСТЕ С SLC/SLB/SLS			
	SHINE	—	[]	—	[]
	MIRROR	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MLC/MLS/MLB/MLV			
		—	[]	—	[]
	MIRROR	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MRG/MRS/MRB			
		—	[]	[]	[]
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА	COLOURS БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ на стр. 166	[]	[]	[]	[]*
	Hoyalog - METS (+), призма, опции	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ



* Для обеспечения полной УФ-защиты линз из материала Полимер 1.50 воспользуйтесь опцией UV400 (с окрашиванием Maroon A) или закажите линзы с покрытием UV Control.



14/11 мм

EYNOA 1.67

14/11 мм


EYAS 2.0 1.60

14/11 мм

PNX 1.53

14/11 мм

ПОЛИМЕР 1.50




Диапазон производства

070+x: +5,00 ► -10,00 cyl ≤ 6,00
065+x: +7,50 ► -13,00 cyl ≤ 6,00

Аддидация: 0,75–3,50.
Призма до 3 см/м.

x: автоматическая децентрация
на 2,5 мм.




Диапазон производства

070+x: +5,00 ► -8,00 cyl ≤ 6,00
065+x: +6,00 ► -10,00 cyl ≤ 6,00

Аддидация: 0,75–3,50.
Призма до 3 см/м.

x: автоматическая децентрация
на 2,5 мм.




Диапазон производства

070+x: +4,00 ► -8,00 cyl ≤ 6,00
065+x: +6,00 ► -8,00 cyl ≤ 6,00

Аддидация: 0,75–3,50.
Призма до 3 см/м.

x: автоматическая децентрация
на 2,5 мм.




Диапазон производства

070+x: +3,75 ► -8,00 cyl ≤ 6,00
065+x: +6,00 ► -8,00 cyl ≤ 6,00

Аддидация: 0,75–3,50.
Призма до 3 см/м.

x: автоматическая децентрация
на 2,5 мм.



AMPLITUDE

TRUEFORM

ЧЕТКОЕ ЗРЕНИЕ НА ЛЮБЫХ РАССТОЯНИЯХ

- Разумный выбор линз в первые прогрессивные очки для пользователей без специальных зрительных требований.
- Совместимость с оправами различных форм и размеров.
- Четкое и комфортное зрение.
- Качество по доступной цене.

HOYA

Amplitude
TrueForm

Прогрессивные линзы по технологии TrueForm




- Хорошее зрение с удобными линзами для пользователей без специальных зрительных требований.
- Совместимость с оправами различных форм и размеров.
- Четкое и комфортное зрение.
- Качество по доступной цене.




МИНИМАЛЬНАЯ УСТАНОВОЧНАЯ ВЫСОТА

Hoyalux Amplitude TrueForm 15/11 мм		
Длина коридора прогрессии	От центра зрчка до верхнего края оправы	От центра зрчка до нижнего края оправы
15 мм	10 мм	19 мм
11 мм		14 мм

Hoyalux Amplitude TrueForm 15 мм A5/A3/AX/A1



Hoyalux Amplitude TrueForm 11 мм AS5/AS3/ASX/AS1



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

	УФ-защита	Уровень затемнения
SENSITY	100%	Коричневый 5 ▶ 84%* Зеленый 7 ▶ 86%* Серый 7 ▶ 88%*
SENSITY DARK		• Абсолютно прозрачные в помещении. • Реагируют на весь спектр видимого света и затемняются за стеклом в автомобиле. • Становятся еще более темными на улице по сравнению с обычными линзами Sensity.
SENSITY SHINE		Sensity Dark Grey + Mirror Light Silver (MLS) Sensity Dark Brown + Mirror Light Copper (MLC) Sensity Dark Green + Mirror Light Blue (MLB)
MIRROR		Возможные комбинации Hoya Миког смотрите на стр. 160. Зеркальный эффект и процент светопропускания зависят от выбранной комбинации. Ознакомьтесь с ограничениями на стр. 170–172.
POLARIZED		Линзы Hoyalux Amplitude доступны с поляризацией. Подробности смотрите в разделе «Солнцезащитные линзы».

* При 23 °С. Скорость затемнения зависит от температуры, интенсивности УФ-излучения и материала линзы.

ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ



Гарантии на покрытия

G1: 2 года гарантии на покрытие Hi-Vision Aqua.
G4: 3 года гарантии на покрытия Hi-Vision LongLife, HVLL BlueControl и HVLL UV Control.
G5: 3 года гарантии на покрытие Super Hi-Vision.

Гарантия на линзы из материалов

PNX 1.53 и Eyas 2.0 1.60

G3: 1 год гарантии.

Гарантия полного удовлетворения

G2: гарантия адаптации в течение 6 мес.

МАТЕРИАЛЫ И СВОЙСТВА


Дизайн	Прогрессия по внешней поверхности				
Технология	TrueForm-обработка внутренней поверхности				
Материал		Еуноа 1.67	Еyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50
Число Аббе		31	41	43	58
Удельный вес, г/см³		1,37	1,30	1,11	1,32
Макс. УФ-защита, нм		390	390	395	340
Прочность на разрыв, кгс		70–80	50–60	60–65	10–20
Для безободковых оправ		идеально	идеально	рекоменд.	не подходит
Для полубоковых оправ		идеально	идеально	рекоменд.	не рекоменд.

AMPLITUDE		EYNOA		EYAS 2.0		PNX		ПОЛИМЕР	
TRUEFORM		1.67		1.60		1.53		1.50	
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД	15/11 MM		ATY/ASTY	AT3/AST3	ATX/ASTX	AT1/AST1		
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ			G1+G2+G4+G5	G1+G2+G3+G4+G5	G1+G2+G3+G4+G5	G1+G2+G4+G5		
	СРОК ПОСТАВКИ			10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней		
	HVLL UV Control (UVC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ		[]	[]	[]	[]		
	HVLL BlueControl (BLC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ		[]	[]	[]	[]		
	Hi-Vision LongLife (HVLL)	3 ГОДА ГАРАНТИИ		[]	[]	[]	[]		
	Super Hi-Vision (SHV)	3 ГОДА ГАРАНТИИ		[]	[]	[]	[]		
	Hi-Vision Aqua (HVA)	2 ГОДА ГАРАНТИИ		[]	[]	[]	[]		
	СРОК ПОСТАВКИ			12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней		
	SENSITY ДОПЛАТА			КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SNB/SNN/SNG					
ФОТОХРОМ	SENSITY ДОПЛАТА			КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SDB/SDN/SDG					
	SENSITY DOARK			КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ ВМЕСТЕ С SLC/SLB/SLS					
	SENSITY DOARK			КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ ВМЕСТЕ С SLC/SLB/SLS					
	SENSITY DOARK			КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ ВМЕСТЕ С SLC/SLB/SLS					
	SENSITY DOARK			КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ ВМЕСТЕ С SLC/SLB/SLS					
	SENSITY DOARK			КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ ВМЕСТЕ С SLC/SLB/SLS					
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА	Light Mirror copper / silver / blue / violet			КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MLC/MLS/MLB/MLV					
	Mirror gold / silver / blue			КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MRG/MRS/MRB					
	COLOURS БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ на стр. 166			КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ ВМЕСТЕ С SLC/SLB/SLS					
	Hoyalog - METS (+), призма, опции			КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ ВМЕСТЕ С SLC/SLB/SLS					
	Hoyalog - METS (+), призма, опции			КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ ВМЕСТЕ С SLC/SLB/SLS					
	Hoyalog - METS (+), призма, опции			КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ ВМЕСТЕ С SLC/SLB/SLS					

Hoyalux Amplitude TrueForm

Диапазон производства (бесцветные, окрашенные или с покрытием Sensity)

АДДИЦИЯ



AMPLITUDE
TRUEFORM


15 mm

EYNOA 1.67

EYAS 2.0 1.60

PNX 1.53


ПОЛИМЕР 1.50



Диапазон производства

$\phi 75$: +6,00 ► -10,00
 $\phi 70$: +8,00 ► -13,00


cyl $\leq 4,00$
Аддидация: 0,75–3,50.
Призма до 3 см/м.



Диапазон производства

$\phi 75$: +6,00 ► -10,00


cyl $\leq 4,00$
Аддидация: 0,75–3,50.
Призма до 3 см/м.



Диапазон производства

$\phi 75$: +4,00 ► -10,00
 $\phi 70$: +6,00 ► -10,00

cyl $\leq 4,00$
Аддидация: 0,75–3,50.
Призма до 3 см/м.



Диапазон производства

* $\phi 80$: +4,00 ► -10,00
 $\phi 75$: +4,00 ► -10,00
 $\phi 70$: +6,00 ► -10,00

cyl $\leq 4,00$
Аддидация: 0,75–3,50.
Призма до 3 см/м.
* Доступны
только бесцветные линзы.

АДДИДАЦИЯ										
0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,50

Hoyalux Amplitude TrueForm

Диапазон производства (бесцветные, окрашенные или с покрытием Sensity)

AMPLITUDE
TRUEFORM


11 mm

EYNOA 1.67

EYAS 2.0 1.60

PNX 1.53


ПОЛИМЕР 1.50



Диапазон производства

075: +6,00 ► -10,00
070: +6,00 ► -13,00


cyl $\leq 4,00$
Аддидация: 0,75-3,50.
Призма до 3 см/м.



Диапазон производства

075: +6,00 ► -10,00


cyl $\leq 4,00$
Аддидация: 0,75-3,50.
Призма до 3 см/м.



Диапазон производства

075: +4,00 ► -10,00
070: +6,00 ► -10,00

cyl $\leq 4,00$
Аддидация: 0,75-3,50.
Призма до 3 см/м.



Диапазон производства

075: +4,00 ► -10,00
070: +6,00 ► -10,00

cyl $\leq 4,00$
Аддидация: 0,75-3,50.
Призма до 3 см/м.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ

HOYA

Однофокальные линзы по технологии FreeForm только для призматических заказов

NULUX

IDENTITY V+

HOYA

EYEGENIUS

- Индивидуальные асферические однофокальные линзы от Ноуа, учитывающие параметры посадки оправы.
- Безгранично четкое зрение при любом направлении взгляда.
- Гарантия эстетичного внешнего вида в очках с линзами Nulux iDentity V+.
- Разработаны специально для современного динамичного образа жизни.

УСТАНОВКА

Горизонтально. В соответствии с положением зрачка при взгляде вдаль, РЦ монокулярно.
Вертикально. По центру зрачка.

ВНИМАНИЕ! Зона для дали (нанесенная на линзе там-печатью) должна располагаться по центру зрачка.

Горизонтальная и вертикальная децетрации в соответствии с призматическими диоптриями не нужны – они автоматически рассчитываются при дизайне. Сумма призм должна быть разделена на левую и правую стороны одинаково, исключая призмы 0,50–1,00, размещаемые слева.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

	УФ-защита	Уровень затемнения
SENSITY	100%	Коричневый 5 ▶ 84%* Зеленый 7 ▶ 86%* Серый 7 ▶ 88%*
SENSITY DARK		• Абсолютно прозрачные в помещении. • Реагируют на весь спектр видимого света и затемняются за стеклом в автомобиле. • Становятся еще более темными на улице по сравнению с обычными линзами Sensity.
SENSITY SHINE		Sensity Dark Grey + Mirror Light Silver (MLS) Sensity Dark Brown + Mirror Light Copper (MLC) Sensity Dark Green + Mirror Light Blue (MLB)

* При 23 °С. Скорость затемнения зависит от температуры, интенсивности УФ-излучения и материала линзы.

ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ



Гарантии на покрытия
G4: 3 года гарантии на покрытия Hi-Vision LongLife, HVLL BlueControl и HVLL UV Control.
G5: 3 года гарантии на покрытие Super Hi-Vision.

Гарантия на линзы из материала Eyas 2.0 1.60
G3: 1 год гарантии.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Используйте iDentifier для расчета оптимального индивидуального дизайна. Для точной разметки линз используйте видеоцентрировочную систему visuReal.

МАТЕРИАЛЫ И СВОЙСТВА

Дизайн	Сферическая внешняя поверхность, асферическая внутренняя поверхность / аторический				
Технология	FreeForm				
Материал	Eyvia 1.74	Eynoa 1.67	Eyas 2.0 1.60		Полимер 1.50
Число Аббе	31	31	41		58
Удельный вес, г/см³	1,47	1,37	1,30		1,32
Макс. УФ-защита, нм	400	390	390		340
Прочность на разрыв, кгс	50–60	70–80	50–60		10–20
Для безободковых оправ	рекомендуется	идеально	идеально		не подходит
Для полуободковых оправ	рекомендуется	идеально	идеально		не рекомендуется

Однофокальные линзы по технологии FreeForm только для призматических заказов

NULUX		EYVIA	EYNOA	EYAS 2.0	ПОЛИМЕР	
IDENTITY V+		174	167	160	150	
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД	ENIDV	ENIDY	ENID6	ENID5	
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ	G4+G5	G4+G5	G3+G4+G5	G4+G5	
	СРОК ПОСТАВКИ	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	
	HVLL UV Control (UVC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ				
	HVLL BlueControl (BLC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ				
	Hi-Vision LongLife (HVLL)	3 ГОДА ГАРАНТИИ				
ФОТОХРОМ	Super Hi-Vision (SHV)	3 ГОДА ГАРАНТИИ				
	СРОК ПОСТАВКИ		12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней	
	SENSITY	ДОПЛАТА	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SNB/SNN/SNG			
			+	+		+
	SENSITY DARK	ДОПЛАТА	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SDB/SDN/SDG			
			+	+		+
SENSITY SHINE	ПОЛНАЯ ЦЕНА	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ ВМЕСТЕ С SLC/SLB/SLS				
		—	[]		[]	
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА	COLOURS БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ на стр. 166	[]**	[]**	[]**	[]*	
	HoyaLog – METS (+), призма, опции	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	


* Для обеспечения полной УФ-защиты линз из материала Полимер 1.50 воспользуйтесь опцией UV400 (с окрашиванием Maroon A) или закажите линзы с покрытием UV Control. Доступные варианты окрашивания: Spectrum Tints, Fashion Tints, Sport.

** Доступные варианты окрашивания: Spectrum Tints, Fashion Tints. Окрашивание Sport доступно для материала 1.60.

Nulux iDentity V+ EyeGenius

Диапазон производства (бесцветные, окрашенные, с фотохромным покрытием Sensity) только для призматических заказов

EYVIA 1.74
кроме Sensity




Диапазон производства

ø70: +9,50 ► -16,00
ø65: +12,00 ► -16,00
ø60: +12,00 ► -20,00*

cyl ≤6,00
Призма до 5 см/м.
*-18,25 ► -20,00 только сферические.
METS обязателен.

EYNOA 1.67




Диапазон производства

ø75: +4,00 ► -8,00
ø70: +10,00 ► -15,00
ø65: +10,00 ► -15,00

cyl ≤6,00
Призма до 5 см/м.
METS обязателен.

EYAS 2.0 1.60




Диапазон производства

ø75: +4,00 ► -6,00
ø70: +8,00 ► -13,00
ø65: +8,00 ► -13,00

cyl ≤6,00
Призма до 5 см/м.
METS обязателен.


ПОЛИМЕР 1.50



Диапазон производства

ø70: +10,00 ► -8,00
ø65: +10,00 ► -10,00

cyl ≤6,00
Призма до 3 см/м.
METS обязателен.



iD MYSTYLE

V+

HOYA

EYEGENIUS

iD MyStyle V+
EyeGenius

ЯСНОЕ ЗРЕНИЕ ЗА ДОЛИ СЕКУНДЫ. ВСЕГДА И ВЕЗДЕ

- Прогрессивные линзы с максимальным уровнем персонализации.
- Легкая, не требующая усилий фокусировка.
- Идеальная глубина зрения.
- Естественное стабильное зрение без плавающего эффекта.

HOYA

Прогрессивные линзы по технологии FreeForm
только для призматических заказов

16 мм

15 мм

14 мм

13 мм

12 мм

11 мм

iD MyStyle V+
EyeGenius



Прогрессивные линзы высочайшего уровня персонализации

- Легкая, не требующая усилий фокусировка на любых расстояниях.
- Превосходная глубина зрения, стабильное зрение без плавающего эффекта при движении.
- Непревзойденное качество бинокулярного зрения благодаря технологии, учитывающей движения глаз не только по отдельности, но и при совместной работе.



BINOCULAR HARMONIZATION
TECHNOLOGY™

МИНИМАЛЬНАЯ УСТАНОВОЧНАЯ ВЫСОТА

Hoyalux iD MyStyle V+ EyeGenius		
Длина коридора прогрессии	От центра зрачка до верхнего края оправы	От центра зрачка до нижнего края оправы
16 мм	10 мм	20 мм
15 мм		19 мм
14 мм		18 мм
13 мм		17 мм
12 мм		15 мм
11 мм		14 мм

ВНИМАНИЕ! Горизонтальная и вертикальная децентрации в соответствии с призматическими диоптриями не нужны – они автоматически рассчитываются при дизайне. Сумма призм должна быть разделена на левую и правую стороны одинаково, исключая призмы 0.50–1.00, размещаемые слева.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

	УФ-защита	Уровень затемнения
SENSITY	100%	Коричневый 5 ▶ 84%* Зеленый 7 ▶ 86%* Серый 7 ▶ 88%*
SENSITY DARK		• Абсолютно прозрачные в помещении. • Реагируют на весь спектр видимого света и затемняются за стеклом в автомобиле. • Становятся еще более темными на улице по сравнению с обычными линзами Sensity.
SENSITY SHINE	Sensity Dark Grey + Mirror Light Silver (MLS) Sensity Dark Brown + Mirror Light Copper (MLC) Sensity Dark Green + Mirror Light Blue (MLB)	

* При 23 °С. Скорость затемнения зависит от температуры, интенсивности УФ-излучения и материала линзы.

ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ



Гарантии на покрытия

G4: 3 года гарантии на покрытия Hi-Vision LongLife, HVLL BlueControl и HVLL UV Control.
G5: 3 года гарантии на покрытие Super Hi-Vision.

Гарантия на линзы из материалов

PNX 1.53 и Eyas 2.0 1.60

G3: 1 год гарантии.

Гарантия полного удовлетворения

Гарантия 100% удовлетворения линзами Hoyalux iD MyStyle V+ EyeGenius (iDG).

МАТЕРИАЛЫ И СВОЙСТВА

Дизайн	Линзы с двухсторонней прогрессией				
Технология	Двухсторонняя FreeForm				
Материал	Eyvia 1.74	Eynea 1.67	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50
Число Аббе	31	31	41	43	58
Удельный вес, г/см³	1,47	1,37	1,30	1,11	1,32
Макс. УФ-защита, нм	400	390	390	395	340
Прочность на разрыв, кгс	50–60	70–80	50–60	60–65	10–20
Для безободковых оправ	рекомендуется	идеально	идеально	рекомендуется	не подходит
Для полуободковых оправ	рекомендуется	идеально	идеально	рекомендуется	не рекомендуется



Hoyalux iD MyStyle V+ EyeGenius

Прогрессивные линзы по технологии FreeForm
только для призматических заказов

ID MYSTYLE
V+

EYVIA
1,74

EYNOA
1,67

EYAS 2.0
1,60

PNX
1,53

ПОЛИМЕР
1,50

БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД	EMSVV	EMSVY	EMSV6	EMSVX	EMSV5
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ	G4+G5+iDG	G4+G5+iDG	G3+G4+G5+iDG	G3+G4+G5+iDG	G4+G5+iDG
	СРОК ПОСТАВКИ	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней
	HVLL UV Control (UVC) 3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]	[]
	HVLL BlueControl (BLC) 3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]	[]
ФОТОХРОМ	Hi-Vision LongLife (HVLL) 3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]	[]
	Super Hi-Vision (SHV) 3 ГОДА ГАРАНТИИ	—	—	[]	[]	[]
	СРОК ПОСТАВКИ		12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней
	SENSITY ДОПЛАТА 		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SNB/SNN/SNG			
			+ []	+ []	+ []	+ []
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА	SENSITY DARK ДОПЛАТА 		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SDB/SDN/SDG			
			+ []	+ []	—	+ []
	SENSITY SHINE ПОЛНАЯ ЦЕНА 		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ ВМЕСТЕ С SLC/SLB/SLS			
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА			—	[]	—	[]
	COLOURS БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ на стр. 166	[]	[]	[]	[]	[]*
	HoyalLog – METS (+), призма, опции	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ

* Для обеспечения полной УФ-защиты линз из материала Полимер 1.50 воспользуйтесь опцией UV400 (с окрашиванием Maroon A) или закажите линзы с покрытием UV Control.



16/15/14/13 мм

EYVIA 1.74
кроме Sensity

12/11 мм


EYVIA 1.74
кроме Sensity

16/15/14/13 мм

EYNOA 1.67

12/11 мм


EYNOA 1.67



Диапазон производства

ø80: +3,00 ► - 6,00 cyl ≤ 4,00
ø75: +6,00 ► -10,00 cyl ≤ 4,00
ø75: +3,00 ► - 6,00 cyl ≤ 6,00
ø70: +8,00 ► -13,00 cyl ≤ 6,00
ø65: +10,00 ► -15,00 cyl ≤ 6,00


Аддидация: 0,75–3,50.
Призма до 5 см/м.
METS обязателен.



Диапазон производства

ø75: +6,00 ► -10,00 cyl ≤ 4,00
ø70: +8,00 ► -13,00 cyl ≤ 6,00
ø65: +10,00 ► -15,00 cyl ≤ 6,00


Аддидация: 0,75–3,50.
Призма до 5 см/м.
METS обязателен.



Диапазон производства

ø80: +3,00 ► - 6,00 cyl ≤ 4,00
ø75: +6,00 ► -10,00 cyl ≤ 4,00
ø75: +3,00 ► - 6,00 cyl ≤ 6,00
ø70: +8,00 ► -13,00 cyl ≤ 6,00

Аддидация: 0,75–3,50.
Призма до 5 см/м.
METS обязателен.



Диапазон производства

ø75: +6,00 ► -10,00 cyl ≤ 4,00
ø70: +8,00 ► -13,00 cyl ≤ 6,00

Аддидация: 0,75–3,50.
Призма до 5 см/м.
METS обязателен.

АДДИЦИЯ




16/15/14/13 мм EYAS 2.0 1.60

12/11 мм

EYAS 2.0 1.60

16/15/14/13/12/11 мм PNX 1.53


16/15/14/13/12/11 мм 1.50



Диапазон производства

ø80: +3,00 ► – 6,00 cyl ≤ 4,00
 ø75: +5,00 ► – 8,00 cyl ≤ 4,00
 ø75: +3,00 ► – 6,00 cyl ≤ 6,00
 ø70: +5,00 ► – 8,00 cyl ≤ 6,00
 ø70: – 8,25 ► – 10,00 cyl ≤ 4,00
 ø65: +8,00 ► – 11,00 cyl ≤ 6,00


Аддидация: 0,75–3,50.
 Призма до 5 см/м.
 METS обязателен.



Диапазон производства

ø75: +5,00 ► – 8,00 cyl ≤ 4,00
 ø70: +5,00 ► – 8,00 cyl ≤ 6,00
 ø70: – 8,25 ► – 10,00 cyl ≤ 4,00
 ø65: +8,00 ► – 11,00 cyl ≤ 6,00


Аддидация: 0,75–3,50.
 Призма до 5 см/м.
 METS обязателен.



Диапазон производства

ø75: +2,00 ► – 8,00 cyl ≤ 4,00
 ø70: +6,00 ► – 8,00 cyl ≤ 5,00
 ø65: +6,00 ► – 8,00 cyl ≤ 6,00

Аддидация: 0,75–3,50.
 Призма до 3 см/м.
 METS обязателен.



Диапазон производства

ø75: +1,50 ► – 8,00 cyl ≤ 4,00
 ø70: +3,50 ► – 8,00 cyl ≤ 5,00
 ø65: +6,00 ► – 8,00 cyl ≤ 6,00

Аддидация: 0,75–3,50.
 Призма до 3 см/м.
 METS обязателен.



ENROUTE

EnRoute

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ ДЛЯ ВОЖДЕНИЯ

- Улучшенное цветовосприятие без бликов и ослепления светом.
- Безупречно контрастное зрение.
- Четкое зрение вдаль и при взгляде в зеркала машины. Легкая фокусировка на приборной панели.
- Лучшее решение для безопасного вождения при плохих погодных условиях, в сумерках или ночью.

HOYA

Однофокальные линзы EnRoute и EnRoute Pro

Однофокальные линзы для вождения по технологии FreeForm

ENROUTE

- Улучшают цветовосприятие, отсекая ненужные блики и не допуская ослепления светом фар от встречных машин.
- Безупречно контрастное зрение.
- Четкое зрение вдаль и при взгляде в зеркала машины, легкая фокусировка на приборной панели.
- Лучшее решение для безопасного вождения при плохих погодных условиях, в сумерках или ночью.

УСТАНОВКА

Горизонтально. В соответствии с положением зрачка при взгляде вдаль, РЦ монокулярно.

Вертикально. По высоте точки обзора, обеспечивая требования центра вращения глаза (по правилам установки асфер. линз).

ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ

Гарантии на покрытия
G4: 3 года гарантии на покрытия Drive Coat.

Гарантия на линзы из материала 1.60
G3: 1 год гарантии.

СРАВНЕНИЕ ЛИНЗ ENROUTE

	EnRoute	EnRoute Pro
Значительное уменьшение отражений и бликов	✓	✓
Четкое зрение вдаль, при взгляде в зеркала и легкая фокусировка на приборной панели	✓	✓
Повышающий контрастность фильтр для лучшего цветовосприятия, отсекающий блики и недопущения ослепления		✓

МАТЕРИАЛЫ И СВОЙСТВА

Дизайн	Сферическая внешняя поверхность, асферическая внутренняя поверхность / аторический				
Технология	FreeForm				
Материал		1.67	1.60		
Число Аббе		31	40		
Удельный вес, г/см³		1,37	1,30		
Макс. УФ-защита, нм		410	410		
Прочность на разрыв, кгс		50–60	50–60		
Для безободковых оправ		идеально	идеально		
Для полуободковых оправ		идеально	идеально		




Однофокальные линзы EnRoute и EnRoute Pro

Однофокальные линзы для вождения по технологии FreeForm

ENROUTE		ENROUTE 1.67 PRO	ENROUTE 1.67	ENROUTE 1.60 PRO	ENROUTE 1.60
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД	RSP7	RS7	RSP6	RS6
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ	G4	G4	G3+G4	G3+G4
	СРОК ПОСТАВКИ	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА	Drive Coat (DVC)	[]	[]	[]	[]
	COLOURS	—	—	—	—
	HoyaLog – METS (+), призма, опции	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ

Фильтр, улучшающий контрастность*

Значительно повышает контрастность и улучшает цветовосприятие, отсекая ненужные блики и не допуская ослепления светом фар от встречных машин.



Glare Filter для защиты от бликов

Фильтр выполняет две функции: улучшает контрастность и яркость цветов, а также минимизирует блики и рассеивание света, поглощая высоко-энергетический спектр синего света фар встречных машин и от источников света на приборной панели. Таким образом, он повышает зрительный комфорт водителей, что очень важно при вождении в плохих погодных условиях или в условиях слабого освещения.

ДЕНЬ

Обычные линзы



EnRoute



EnRoute Pro



НОЧЬ

Обычные линзы



EnRoute



EnRoute Pro



* Только для линз с опцией EnRoute Pro.

Все изображения показаны исключительно для иллюстрации.

Прогрессивные линзы EnRoute и EnRoute Pro

Прогрессивные линзы по технологии FreeForm для вождения

ENROUTE


- Значительное уменьшение бликов и ослепления от встречного потока машин.
- Улучшенное восприятие контраста и яркости в условиях слабого освещения, тумана и дождя.
- Четкое естественное зрение вдаль и при взгляде в зеркала машины, легкая фокусировка на приборной панели.
- Плавная и быстрая смена фокусировки на различных расстояниях.

МИНИМАЛЬНАЯ УСТАНОВОЧНАЯ ВЫСОТА

EnRoute & EnRoute Pro		
Длина коридора прогрессии	От центра зрачка до верхнего края оправы	От центра зрачка до нижнего края оправы
15 мм	10 мм	19 мм

EnRoute 15 мм
EnRoute Pro 15 мм

R55V/R53V
RP55V/RP53V



РЕКОМЕНДАЦИЯ

Для получения оптимального результата учитывайте расстояние до приборной панели (обычно 60 см) при определении аддидации EnRoute Pro. Указание расстояния до приборной панели автомобиля позволяет обеспечить идеальное зрение с линзами, оптимизированными для вождения, вплоть до аддидации 1,75.

СРАВНЕНИЕ ЛИНЗ ENROUTE

	EnRoute	EnRoute Pro
Значительное уменьшение отражений и бликов	✓	✓
Отличное зрение вдаль, на приборную панель и в зеркала	✓	✓
Integrated Double Surface Design – широкие поля четкого зрения и легкий переход из одной зоны зрения в другую	✓	✓
Balanced View Control – стабильное зрение при движении	✓	✓
Дополнительный фильтр – усиление контрастности, улучшение цветовосприятия и высокий уровень уменьшения бликов		✓
Учет индивидуальных требований к условиям использования очков во время вождения		✓

ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ



Гарантии на покрытия
G4: 3 года гарантии на покрытия Drive Coat.

Гарантия на линзы из материала 1.60
G3: 1 год гарантии.

Гарантия адаптации
G2: гарантия адаптации в течение 6 мес.

МАТЕРИАЛЫ И СВОЙСТВА

Дизайн	Линзы с двухсторонней прогрессией				
Технология	FreeForm				
Материал		1.67	1.60		
Число Аббе		31	40		
Удельный вес, г/см³		1,37	1,30		
Макс. УФ-защита, нм		410	410		
Прочность на разрыв, кгс		50–60	50–60		
Для безободковых оправ		идеально	идеально		
Для полуободковых оправ		идеально	идеально		



Прогрессивные линзы EnRoute и EnRoute Pro


Прогрессивные линзы по технологии FreeForm для вождения

ENROUTE

БАЗОВАЯ ЦЕНА		ENROUTE 1.67 PRO	ENROUTE 1.67	ENROUTE 1.60 PRO	ENROUTE 1.60
	КОД	RPP7	RP7	RPP6	RP6
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ	G2+G4	G2+G4	G2+G3+G4	G2+G3+G4
	СРОК ПОСТАВКИ	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА	Drive Coat (DVC)	[3 ГОДА ГАРАНТИИ]	[3 ГОДА ГАРАНТИИ]	[3 ГОДА ГАРАНТИИ]	[3 ГОДА ГАРАНТИИ]
	COLOURS	—	—	—	—
	HoyaLog – METS (+), призма, опции	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ

Фильтр, улучшающий контрастность*

Значительно повышает контрастность и улучшает цветосприятие, отсекая ненужные блики и не допуская ослепления светом фар от встречных машин.



Glare Filter для защиты от бликов

Фильтр выполняет две функции: улучшает контрастность и яркость цветов, а также минимизирует блики и рассеивание света, поглощая высоко-энергетический спектр синего света фар встречных машин и от источников света на приборной панели. Таким образом, он повышает зрительный комфорт водителей, что очень важно при вождении в плохих погодных условиях или в условиях слабого освещения.



* Только для линз с опцией EnRoute Pro.

Прогрессивные линзы EnRoute

Технологии Integrated Double Surface и Balanced View Control обеспечивают стабильное зрение при движении, четкое восприятие изображений на дальних расстояниях, на приборной панели и в зеркалах автомобиля, а также легкое переключение между ними.

ДЕНЬ

Обычные линзы



EnRoute



EnRoute Pro



НОЧЬ

Обычные линзы



EnRoute



EnRoute Pro



Все изображения показаны исключительно для иллюстрации.

HOYA

121


Однофокальные линзы EnRoute и EnRoute Pro

Диапазон производства однофокальных линз



1.67


1.60



Диапазон производства

075: 0,00 ► -7,00
070: +2,00 ► -15,00
065: +6,00 ► -15,00

cyl ≤ 4,00
Призма до 5 см/м.




Диапазон производства

075: +1,00 ► -6,00
070: +2,00 ► -10,00
065: +6,00 ► -13,00

cyl ≤ 4,00
Призма до 5 см/м.

Прогрессивные линзы EnRoute и EnRoute Pro

Диапазон производства прогрессивных линз




15 мм

1.67

15 мм


1.60



Диапазон производства

ø80: +3,00 ► -2,00 cyl ≤ 4,00
 ø75: +6,00 ► -10,00 cyl ≤ 4,00
 ø75: +3,00 ► -8,00 cyl ≤ 6,00
 ø70: +6,00 ► -12,00 cyl ≤ 6,00

*Аддидация 0,75–3,50.
 Призма до 5 см/м.



Диапазон производства

ø80: +3,00 ► -6,00 cyl ≤ 4,00
 ø75: +6,00 ► -8,00 cyl ≤ 4,00
 ø75: +3,00 ► -6,00 cyl ≤ 6,00
 ø70: +6,00 ► -10,00 cyl ≤ 4,00
 ø70: +6,00 ► -8,00 cyl ≤ 6,00
 ø65: +6,00 ► -10,00 cyl ≤ 6,00

*Аддидация 0,75–3,50.
 Призма до 5 см/м.

* При оптимизации EnRoute Pro для приборной панели
 рекомендуется аддидация 1.75.

Nulux Sportive TrueForm (базы 6 и 8)

Однофокальные спортивные линзы по технологии TrueForm



- Оптимизированная для высокой базовой кривизны внешняя поверхность.
- Внутренняя поверхность выполнена по технологии TrueForm с учетом параметров ношения.
- Высокая базовая кривизна и призматическая компенсация для изогнутых спортивных оправ.
- Опция METS обязательна для заказа линз Nulux Sportive TrueForm.



МИНИМАЛЬНАЯ УСТАНОВОЧНАЯ ВЫСОТА

Установка производится по центру зрачка.



Толщина в центре и по краям линзы с высоким значением базовой кривизны может значительно отличаться от толщины линз со стандартной базовой кривизной!

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

	УФ-защита	Уровень затемнения
	100%	Коричневый 5 ► 84%* Зеленый 7 ► 86%* Серый 7 ► 88%*
		• Абсолютно прозрачные в помещении. • Реагируют на весь спектр видимого света и затемняются за стеклом в автомобиле. • Становятся еще более темными на улице по сравнению с обычными линзами Sensity.
		Sensity Dark Grey + Mirror Light Silver (MLS) Sensity Dark Brown + Mirror Light Copper (MLC) Sensity Dark Green + Mirror Light Blue (MLB)
		Возможные комбинации Hoya Mirror смотрите на стр. 160. Зеркальный эффект и процент светопропускания зависят от выбранной комбинации. Ознакомьтесь с ограничениями на стр. 170–172.

* При 23 °С. Скорость затемнения зависит от температуры, интенсивности УФ-излучения и материала линзы.

ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ



Гарантии на покрытия

- G1: 2 года гарантии на покрытие Hi-Vision Back AR (SHNB).
G4: 3 года гарантии на покрытия Hi-Vision LongLife, HVLL BlueControl и HVLL UV Control.
G5: 3 года гарантии на покрытие Super Hi-Vision.

Гарантия на линзы из материалов

PNX 1.53 и Eyas 2.0 1.60
G3: 1 год гарантии.

ВНИМАНИЕ!

Для заказа однофокальных линз Sportive необходимо указать ось цилиндра. Необходимая оптическая сила линз достигается за счет призматической компенсации. Рассчитанные значения оптической силы указываются на упаковке линз.

МАТЕРИАЛЫ И СВОЙСТВА

Дизайн	Сферич. внешн. поверхность, асферич. внутр. поверхность / аторический		
Технология	TrueForm по внутренней поверхности		
Материал	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50
Число Аббе	41	43	58
Удельный вес, г/см³	1,30	1,11	1,32
Макс. УФ-защита, нм	390	395	340
Прочность на разрыв, кгс	50–60	60–65	10–20
Для безободковых оправ	идеально	рекомендуется	не подходит
Для полуободковых оправ	идеально	рекомендуется	не рекомендуется



SPORTIVE			EYAS 2.0	PNX	ПОЛИМЕР
			1.60	1.53	1.50
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД		SNT6	SNTX	SNT5
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ		G1+G3+G4+G5	G1+G3+G4+G5	G1+G4+G5
	СРОК ПОСТАВКИ		10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней
	Hi-Vision LongLife (HVLL)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]
	Super Hi-Vision (SHV)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]
	Hi-Vision Back AR (SHNB)*	2 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]
ФОТОХРОМ	СРОК ПОСТАВКИ		12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней
	SENSITY ДОПЛАТА		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SNB/SNN/SGN		
			+ []	+ []	+ []
	SENSITY ДОПЛАТА		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SDB/SDN/SDG		
			+ []	—	+ []
	SENSITY ПОЛНАЯ ЦЕНА		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ ВМЕСТЕ С SLC/SLB/SLS		
			[]	—	[]
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА	HOYA MIRROR	Light Mirror copper / silver / blue / violet	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MLC/MLS/MLB/MLV		
			[]	—	[]
	HOYA MIRROR	Mirror gold / silver / blue	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MRG/MRS/MRB		
			[]	[]	[]
	COLOURS	БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ на стр. 166	[]	[]	[]**
	HoyaIlog – METS (+), призма, опции		ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ

UV

* Покрытие Hi-Vision Back AR (SHNB) может быть заказано только в сочетании с окрашиванием!

** Для обеспечения полной УФ-защиты линз из материала Полимер 1.50 воспользуйтесь опцией UV400 (с окрашиванием Maroon A).

Hoyalux Sportive TrueForm (базы 6 и 8)

Прогрессивные спортивные линзы по технологии TrueForm

14 мм

SPORTIVE

- Оптимизированная для высокой базовой кривизны внешняя поверхность.
- Внутренняя поверхность выполнена по технологии TrueForm с учетом параметров ношения.
- Высокая базовая кривизна и призматическая компенсация для изогнутых спортивных оправ.
- Опция METS обязательна для заказа линз Sportive TrueForm.




МИНИМАЛЬНАЯ УСТАНОВОЧНАЯ ВЫСОТА

Sportive TrueForm		
Длина коридора прогрессии	От центра зрачка до верхнего края оправы	От центра зрачка до нижнего края оправы
14 мм	10 мм	18 мм

Sportive TrueForm

FA43/FA4X/FA41



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

	УФ-защита	Уровень затемнения
SENSITY	100%	Коричневый 5 ▶ 84%* Зеленый 7 ▶ 86%* Серый 7 ▶ 88%*
SENSITY DARK		• Абсолютно прозрачные в помещении. • Реагируют на весь спектр видимого света и затемняются за стеклом в автомобиле. • Становятся еще более темными на улице по сравнению с обычными линзами Sensity.
SENSITY SHINE		Sensity Dark Grey + Mirror Light Silver (MLS) Sensity Dark Brown + Mirror Light Copper (MLC) Sensity Dark Green + Mirror Light Blue (MLB)
HOYA MIRROR		Возможные комбинации Hoya Mirror смотрите на стр. 160. Зеркальный эффект и процент светопропускания зависят от выбранной комбинации. Ознакомьтесь с ограничениями на стр. 170–172.

* При 23 °С. Скорость затемнения зависит от температуры, интенсивности УФ-излучения и материала линзы.

ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ



Гарантии на покрытия

G1: 2 года гарантии на покрытие Hi-Vision Back AR (SHNB).

G4: 3 года гарантии на покрытия Hi-Vision LongLife, HVLL BlueControl и HVLL UV Control.

G5: 3 года гарантии на покрытие Super Hi-Vision.

Гарантия на линзы из материалов

PNX 1.53 и Eyas 2.0 1.60

G3: 1 год гарантии.

Гарантия адаптации

G2: гарантия адаптации в течение 6 мес.

ВНИМАНИЕ!

Для прогрессивных линз Sportive необходимо определить фронтальную аддидацию. Необходимая оптическая сила линз достигается за счет призматической компенсации. Рассчитанные значения оптической силы указываются на упаковке линз.

МАТЕРИАЛЫ И СВОЙСТВА

Дизайн	Прогрессия по задней поверхности		
Технология	TrueForm по внутренней поверхности		
Материал	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50
Число Аббе	41	43	58
Удельный вес, г/см³	1,30	1,11	1,32
Макс. УФ-защита, нм	390	395	340
Прочность на разрыв, кгс	50–60	60–65	10–20
Для безободковых оправ	идеально	рекомендуется	не подходит
Для полуободковых оправ	идеально	рекомендуется	не рекомендуется

SPORTIVE			EYAS 2.0 1.60	PNX 1.53	ПОЛИМЕР 1.50
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД		SPT6	SPTX	SPT5
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ		G1+G2+G3+G4+G5	G1+G2+G3+G4+G5	G1+G2+G4+G5
	СРОК ПОСТАВКИ		10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней
	Hi-Vision LongLife (HVLL) 3 ГОДА ГАРАНТИИ		[]	[]	[]
	Super Hi-Vision (SHV) 3 ГОДА ГАРАНТИИ		[]	[]	[]
	Hi-Vision Back AR (SHNB)* 2 ГОДА ГАРАНТИИ		[]	[]	[]
ФОТОХРОМ	СРОК ПОСТАВКИ		12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней
	SENSITY ДОПЛАТА		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SNB/SNN/SLNG		
			+ []	+ []	+ []
	SENSITY ДОПЛАТА		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SDB/SDN/SDG		
	DARK		+ []	—	+ []
	SENSITY ПОЛНАЯ ЦЕНА		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ ВМЕСТЕ С SLC/SLB/SLS		
	SHINE		[]	—	[]
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА		Light Mirror copper / silver / blue / violet	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MLC/MLS/MLB/MLV		
			[]	—	[]
		Mirror gold / silver / blue	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MRG/MRS/MRB		
			[]	[]	[]
		БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ на стр. 166	[]	[]	[]**
	Hoyalog – METS (+), призма, опции		ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ

* Покрытие Hi-Vision Back AR (SHNB) может быть заказано только в сочетании с окрашиванием!

** Для обеспечения полной УФ-защиты линз из материала Полимер 1.50 воспользуйтесь опцией UV400 (с окрашиванием Maroon A).




Nulux Sportive TrueForm (базы 6 и 8)

Диапазон производства однофокальных линз



Опция METS обязательна для заказа линз Nulux Sportive TrueForm.

EYAS 2.0 1.60



Диапазон производства


065/х: +4,00 ► -4,00
070/х: +4,00 ► -4,00
075/х: +4,00 ► -4,00

cyl ≤4,00

Призма до 5 см/м.

Базовая кривизна: 6, 8.

PNX 1.53



Диапазон производства


065/х: +4,00 ► -4,00
070/х: +4,00 ► -4,00
075/х: +4,00 ► -4,00

cyl ≤4,00

Призма до 5 см/м.

Базовая кривизна: 6, 8.

ПОЛИМЕР 1.50



Диапазон производства

065/х: +4,00 ► -4,00
070/х: +4,00 ► -4,00
075/х: +4,00 ► -4,00

cyl ≤4,00

Призма до 5 см/м.

Базовая кривизна: 6, 8.



Hoyalux Sportive TrueForm (базы 6 и 8)

Диапазон производства прогрессивных линз


SPORTIVE



EYAS 2.0 1.60

PNX 1.53

ПОЛИМЕР 1.50




Диапазон производства

065/х: +4,00 ► -4,00
070/х: +4,00 ► -4,00
075/х: +4,00 ► -4,00

cyl ≤4,00

Аддидация: 0,75–2,50.
Призма до 5 см/м.

Базовая кривизна: 6, 8.




Диапазон производства

065/х: +4,00 ► -4,00
070/х: +4,00 ► -4,00
075/х: +4,00 ► -4,00

cyl ≤4,00

Аддидация: 0,75–2,50.
Призма до 5 см/м.

Базовая кривизна: 6, 8.



Диапазон производства

065/х: +4,00 ► -4,00
070/х: +4,00 ► -4,00
075/х: +4,00 ► -4,00

cyl ≤4,00

Аддидация: 0,75–2,50.
Призма до 5 см/м.


Базовая кривизна: 6, 8.

Опция METS обязательна для заказа линз Sportive TrueForm.



Nulux Sportive TrueForm (базы 6 и 8) и Hoyalux Sportive TrueForm (базы 6 и 8)


Измерение угла изгиба оправы

SPORTIVE



1. Расположите оправу лицевой стороной вертикально на карточке, как показано на рис. 1.
2. Оправа должна располагаться параллельно голубой линии (рис. 2).
3. Расположите на вертикальной оранжевой линии крайнюю точку правой линзы в носовой части оправы (не центр переносья!), как показано на рис. 2.
4. Измерьте угол изгиба оправы (FFFA).





БИФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ

HOYA

Бифокальные линзы TrueForm

МАТЕРИАЛЫ И СВОЙСТВА

Дизайн	TrueForm		
Тип	C28		S28
Материал	Eyas 2.0 1.60	Полимер 1.50	Полимер 1.50
Число Аббе	41	58	58
Удельный вес, г/см³	1,30	1,32	1,32
Макс. УФ-защита, нм	390	340	340
Прочность на разрыв, кгс	50–60	10–20	10–20
Для безободковых оправ	идеально	не подходит	не подходит
Для полуободковых оправ	идеально	не рекомендуется	не рекомендуется
Форма сегмента для чтения	Дугообразная сверху		Плоская сверху
Размер сегмента для чтения	28 мм		28 мм

ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ



Гарантии на покрытия

G1: 2 года гарантии на покрытие Hi-Vision Aqua.
G4: 3 года гарантии на покрытие Hi-Vision LongLife, HVLL BlueControl и HVLL UV Control.
G5: 3 года гарантии на покрытие Super Hi-Vision.

Гарантия на линзы из материала Eyas 2.0 1.60
G3: 1 год гарантии.

УСТАНОВКА

Верхняя линия сегмента по границе нижнего века.

C 28	C 28	S 28
TRUEFORM	TRUEFORM	TRUEFORM


C28 EYAS 2.0 1.60 C28 1.50 S28 1.50

БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД		ITC6	HTC8	HT8K
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ		G1+G3+G4+G5	G1+G4+G5	G1+G4+G5
	СРОК ПОСТАВКИ		10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней
	HVLL UV Control (UVC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]
	HVLL BlueControl (BLC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]
	Hi-Vision LongLife (HVLL)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]
ФОТОХРОМ	Super Hi-Vision (SHV)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]
	Hi-Vision Aqua (HVA)	2 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]
	КОД			HTC8 +SNB/SNG	HT8K +SNB/SNG
	СРОК ПОСТАВКИ			10 рабочих дней	10 рабочих дней
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА	SENSITY	ДОПЛАТА		+ []	+ []
	COLOURS	БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ на стр. 166	[]	[]	[]*
	HoyaLog – METS (+), призма, опции		ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ




* Для обеспечения полной УФ-защиты линз из материала Полимер 1.50 воспользуйтесь опцией UV400 (с окрашиванием Maroon A) или закажите линзы с покрытием UV Control.

Бифокальные линзы TrueForm



Диапазон производства (бесцветные, окрашенные или с покрытием Sensity)

C28 EYAS 2.0 1.60 TRUEFORM




Диапазон производства

$\phi 65/70$: +6,00 ► -10,00
 $\phi 70/75$: +4,00 ► -10,00

cyl $\leq 4,00$
 АДДИЦИЯ: 0,75–3,50.
 Призма до 3 см/м.

C28 1.50 TRUEFORM




Диапазон производства

$\phi 65/70$: +8,00 ► -10,00
 $\phi 70/75$: +6,00 ► -10,00

cyl $\leq 4,00$
 АДДИЦИЯ: 0,75–3,50.
 Призма до 3 см/м.

C28 1.50 TRUEFORM SENSITY




Диапазон производства

$\phi 70/75$: +6,00 ► -8,00

cyl $\leq 4,00$
 АДДИЦИЯ: 1,00–3,00.
 Призма до 3 см/м.

S28 1.50 TRUEFORM




Диапазон производства

$\phi 70/75$: +6,00 ► -8,75

cyl $\leq 4,00$
 АДДИЦИЯ: 1,00–3,00.
 Призма до 3 см/м.


S28 1.50 TRUEFORM SENSITY



Диапазон производства

$\phi 70/75$: +6,00 ► -8,00

cyl $\leq 4,00$
 АДДИЦИЯ: 1,00–3,00.
 Призма до 3 см/м.




СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ЛИНЗЫ

HOYA


Что мы должны знать об УФ-лучах?

Свет разделяется на видимый и невидимый диапазоны. Длина волны видимого света составляет от 380 до 780 нм. Ультрафиолетовые лучи являются естественной составляющей дневного света и невидимы для человеческого глаза.

Ультрафиолетовое излучение (сокращенно УФ) – это электромагнитное излучение с длиной волны короче, чем у видимого света.



УФ-лучи могут быть разделены на 3 группы в соответствии с их длинами волн:




Лучи **УФ-С** (280–200 нм) и УФ-лучи безвоздушного пространства (< 200 нм) практически полностью блокируются озоновым слоем, поэтому не достигают поверхности Земли.

Лучи **УФ-В** (280–315 нм) и лучи **UV-A** (315–380 нм), отвечающие за загар нашей кожи, достигают поверхности Земли. Большая часть этих лучей проникает в роговицу, а остальные лучи поглощаются хрусталиком.

Лучи **УФ-А** могут повредить слизистую оболочку глаза, а их постоянное проникновение в хрусталик может привести к катаракте. Лучи **УФ-В** могут быстро повредить хрусталик, а также вызвать кератит или конъюнктивит.

Последствия интенсивного УФ-излучения развиваются медленно и незаметно. Дети и молодые люди особенно подвержены риску, и мы должны следить за тем, чтобы они всегда надевали солнцезащитные очки с УФ-фильтром в зонах воздействия высоких доз УФ-излучения (например, на пляже или в горах).



Пользователи очков частично защищены от вредного воздействия УФ-излучения. Материалы линз с УФ-фильтром* блокируют ультрафиолетовые лучи, поступающие спереди, но не защищают глаза от ультрафиолетовых лучей, отраженных от внутренней поверхности линзы. Поэтому у пользователей нет 100 % защиты от УФ-излучения.

* Все материалы, выпускаемые Ноуа, имеют УФ-фильтр. Хорошо известный и широко применяемый традиционный полимер 1.50 изначально не имеет такого фильтра.


Hi-Vision LongLife UV Control

Защищает глаза от вредного УФ-излучения


Hi-Vision LongLife UV Control – уникальное покрытие, защищающее глаза от отраженного УФ-излучения, вместе с материалами Ноуа, стойкими к ультрафиолету, обеспечивает 100 % защиты от вредных УФ-лучей и связанных с ними опасностей.

Наши глаза подвергаются воздействию опасного УФ-излучения весь день в течение всего года. Нам необходим ультрафиолет для синтеза витамина D, но чрезмерное воздействие УФ-лучей может нанести вред глазам (это самая главная причина возникновения катаракты) и вызвать другие нарушения и заболевания.

100%-ная защита от УФ-излучения при использовании покрытия UV Control и стойких к УФ-излучению материалов



Все линзы с покрытием Hi-Vision LongLife UV Control гарантируют 100 % защиту от УФ-излучения, в том числе и для материала 1.50.



100%
УФ-ЗАЩИТА

UV

CONTROL


HOYA

POLARIZED

**ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ
ЛИНЗЫ**

HOYA

Преимущества поляризационных линз Hoya Polarized



С поляризационным фильтром

Без поляризационного фильтра

Поляризационные линзы уменьшают раздражающие блики от отражающих поверхностей, но изображение не искажается. Кроме того, обеспечиваются более четкое зрение и защита глаз от вредного воздействия. Как и обычные солнцезащитные линзы, поляризационные линзы уменьшают количество света, достигающего глаз, но они также уменьшают ослепление. Поляризационные линзы идеально подходят для занятий спортом, рыбалки, парусного или лыжного спорта, любого вида активного отдыха на солнце, а также для вождения.

**ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ
ЛИНЗЫ**

Polarized Brown (83%)

Polarized American Gray (85%)

Polarized Gray (86%)

В зависимости от выбранного материала линзы и покрытия интенсивность затемнения может незначительно меняться.



ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ЛИНЗЫ

Поляризационные линзы могут поставяться с более высокой базовой кривизной, чтобы лучше соответствовать требованиям пользователей к оправам.

Не рекомендуется очистка в ультразвуковых установках.

Обратите внимание, что при взгляде через поляризационные линзы можно наблюдать поверхностное натяжение витрин, ЖК-экранов, ветровых стекол автомобилей и других специфических поверхностей.

ЗАКАЗ

При заказе поляризационных линз всегда указывайте необходимое значение оси для правильного направления поляризационного фильтра.

ФОТОХРОМНЫЕ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ЛИНЗЫ DRIVEWEAR

При заказе фотохромных поляризационных линз Drivewear всегда указывайте необходимое значение оси для правильного направления поляризационного фильтра.

Линзы DriveWear производятся с высокой базовой кривизной. Для заказа меньшей базовой кривизны свяжитесь с представителем Hoya.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Гарантируют идеальное зрение при любых погодных условиях.
- Поляризационный фильтр блокирует яркие блики, повышает контрастность и улучшает восприятие глубины изображения.
- Затемняются не только под воздействием УФ-лучей, но и от света в видимом диапазоне (даже за ветровым стеклом).

УРОВЕНЬ ЗАТЕМНЕНИЯ

УФ-защита до, нм	400
УРОВЕНЬ ЗАТЕМНЕНИЯ	
На улице	68-88% / 23 °C
В автомобиле за ветровым стеклом	68-78% / 23 °C

ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ



Гарантии на покрытия

- G1: 2 года гарантии на покрытие Hi-Vision Back AR (SHHB).
- G4: 3 года гарантии на покрытия Hi-Vision LongLife, HVLL BlueControl и HVLL UV Control.
- G5: 3 года гарантии на покрытие Super Hi-Vision.

Hilux Drivewear

Однофокальные поляризационные линзы

DRIVEWEAR®						HILUX 1.50 DRIVEWEAR
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД	Brown Grey American Grey				DWR
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ					G1+G4+G5
	СРОК ПОСТАВКИ					10 рабочих дней
	HVLL UV Control (UVC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ				[]
	Hi-Vision LongLife (HVLL)	3 ГОДА ГАРАНТИИ				[]
	Super Hi-Vision (SHV)	3 ГОДА ГАРАНТИИ				[]
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА	Hi-Vision Back AR (SHNB)	2 ГОДА ГАРАНТИИ				[]
	HoyaiLog – METS (+), призма, опции					ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ

HILUX 1.50 DRIVEWEAR

DRIVEWEAR® Transitions **SOLFX™**

УФ
ЗАЩИТА



Облачно
68 %
(желто-зеленый)



Дневной свет за ветровым стеклом
78 %
(медный)



Пасмурно
88 %
(темный красновато-коричневый)



Диапазон производства

ЭФФЕКТИВНЫЙ ДИАМЕТР
Ø71: +6,00 ▶ -8,00




cyl ≤4,00
Призма до 3 см/м.

ВНИМАНИЕ!

Для линз Drivewear
указан эффективный
диаметр.

Nulux iDentity V+ Polarized

Диапазон производства




HOYA POLARIZED NULUX IDENTITY V+		NULUX IDENTITY V+ 1.67 POLARIZED	NULUX IDENTITY V+ 1.60 POLARIZED	NULUX IDENTITY V+ 1.50 POLARIZED	
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД	Brown Grey American Grey	NIDYPB NIDYPG NIDYPA	NID6PB NID6PG NID6PA	NID5PB NID5PG NID5PA
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ		G4+G5	G3+G4+G5	G4+G5
	СРОК ПОСТАВКИ		10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней
	UV Control (UVC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]
	Hi-Vision LongLife (HVLL)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]
	Super Hi-Vision (SHV)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА	HOYA MIRROR	Light Mirror copper / silver / blue / violet	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MLC/MLS/MLB/MLV		
			—	[]	[]
		Mirror gold / silver / blue	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MRG/MRS/MRB		
			—	[]	[]
	Hoya!Log – METS (+), призма, опции		ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ

SYNC III i Polarized

Диапазон производства

1.67 POLARIZED



Диапазон производства

072+x: +6,00 ► -5,00


067+x: +7,00 ► -10,50

062+x: +9,00 ► -14,00

cyl ≤ 6,00

Призма до 3 см/м.
х: автоматическая децентрация
по данным оправы
(только при заказе с METS)

1.60 POLARIZED



Диапазон производства

070+x: +4,25 ► -5,00

065+x: +6,00 ► -9,00


060+x: +7,00 ► -10,50

055+x: +9,00 ► -11,50

cyl ≤ 6,00

Призма до 3 см/м.
х: автоматическая децентрация
по данным оправы
(только при заказе с METS)

1.53 POLARIZED



Диапазон производства

071+x: +4,00 ► -6,00


cyl ≤ 4,00

065+x: +5,50 ► -10,00

cyl ≤ 6,00

Призма до 3 см/м.
х: автоматическая децентрация
по данным оправы
(только при заказе с METS)

1.50 POLARIZED



Диапазон производства

071+x: +3,00 ► -8,00

cyl ≤ 6,00


Призма до 3 см/м.
х: автоматическая децентрация
по данным оправы
(только при заказе с METS)

HOYA POLARIZED		SYNC III	SYNC III i 1.67 POLARIZED	SYNC III i 1.60 POLARIZED	SYNC III i 1.53 POLARIZED	SYNC III i 1.50 POLARIZED
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД 0.57	Brown Grey American Grey	SY5YPB SY5YPG SY5YPA	SY56PB SY56PG SY56PA	SY5XPB SY5XPG —	SY55PB SY55PG SY55PA
	КОД 0.95	Brown Grey American Grey	SY9YPB SY9YPG SY9YPA	SY96PB SY96PG SY96PA	SY9XPB SY9XPG —	SY95PB SY95PG SY95PA
	КОД 1.32	Brown Grey American Grey	SY13YPB SY13YPG SY13YPA	SY136PB SY136PG SY136PA	SY13XPB SY13XPG —	SY135PB SY135PG SY135PA
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ		G4+G5	G3+G4+G5	G3+G4+G5	G4+G5
	СРОК ПОСТАВКИ		10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней
	UV Control (UVC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
	Hi-Vision LongLife (HVLL)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
	Super Hi-Vision (SHV)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА	HOYA MIRROR	Light Mirror copper / silver / blue / violet	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MLC/MLS/MLB/MLV			
			—	[]	—	[]
	HOYA MIRROR	Mirror gold / silver / blue	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MRG/MRS/MRB			
			—	[]	[]	[]
	HoyaLog – METS (+), призма, опции		ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ

SYNC III Polarized

Диапазон производства

1.67 POLARIZED




Диапазон производства

072+x: +6,00 ► -5,00
067+x: +7,00 ► -10,50
062+x: +9,00 ► -14,00
cyl ≤ 6,00

Призма до 3 см/м.
х: автоматическая децентрация
по данным оправы
(только при заказе с METS)

1.60 POLARIZED




Диапазон производства

070+x: +4,25 ► -5,00
065+x: +6,00 ► -9,00
060+x: +7,00 ► -10,50
055+x: +9,00 ► -11,50
cyl ≤ 6,00

Призма до 3 см/м.
х: автоматическая децентрация
по данным оправы
(только при заказе с METS)

1.53 POLARIZED




Диапазон производства

071+x: +4,00 ► -6,00
cyl ≤ 4,00
065+x: +5,50 ► -10,00
cyl ≤ 6,00

Призма до 3 см/м.
х: автоматическая децентрация
по данным оправы
(только при заказе с METS)

1.50 POLARIZED



Диапазон производства

071+x: +3,00 ► -8,00
cyl ≤ 6,00


Призма до 3 см/м.
х: автоматическая децентрация
по данным оправы
(только при заказе с METS)

HOYA POLARIZED		SYNC III	SYNC III 1.67 POLARIZED	SYNC III 1.60 POLARIZED	SYNC III 1.53 POLARIZED	SYNC III 1.50 POLARIZED
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД 0.57	Brown Grey American Grey	S5YPB S5YPG S5YPA	S56PB S56PG S56PA	S5XPB S5XPG —	S55PB S55PG S55PA
	КОД 0.95	Brown Grey American Grey	S9YPB S9YPG S9YPA	S96PB S96PG S96PA	S9XPB S9XPG —	S95PB S95PG S95PA
	КОД 1.32	Brown Grey American Grey	S13YPB S13YPG S13YPA	S136PB S136PG S136PA	S13XPB S13XPG —	S135PB S135PG S135PA
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ		G4+G5	G3+G4+G5	G3+G4+G5	G4+G5
	СРОК ПОСТАВКИ		10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней
	UV Control (UVC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
	Hi-Vision LongLife (HVLL)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
	Super Hi-Vision (SHV)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА	HOYA MIRROR	Light Mirror copper / silver / blue / violet	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MLC/MLS/MLB/MLV			
			—	[]	—	[]
		Mirror gold / silver / blue	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MRG/MRS/MRB			
			—	[]	[]	[]
	HoyaLog – METS (+), призма, опции		ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ

Hilux TrueForm Polarized

Диапазон производства

1.67 TF POLARIZED




Диапазон производства

072+x: +5,00 ► - 8,00
067+x: +6,00 ► -10,00
062+x: +8,00 ► -12,00

cyl≤6,00

Призма до 3 см/м.

1.60 TF POLARIZED




Диапазон производства

072+x: +5,00 ► - 7,00
067+x: +6,00 ► -10,00
062+x: +8,00 ► -12,00

cyl≤6,00

Призма до 3 см/м.

1.53 TF POLARIZED




Диапазон производства

071+x: +7,50 ► -7,00

cyl≤6,00

Призма до 3 см/м.

1.50 TF POLARIZED



Диапазон производства

071+x: +7,00 ► -8,00

cyl≤6,00

Призма до 3 см/м.

Однофокальные поляризационные линзы по технологии TrueForm

HOYA POLARIZED HILUX TRUEFORM		HILUX TF 1.67 POLARIZED	HILUX TF 1.60 POLARIZED	HILUX TF 1.53 POLARIZED	HILUX TF 1.50 POLARIZED	
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА	КОД	Brown Grey American Grey	HTYPB HTYPG HTYPA	HT6PB HT6PG HT6PA	HTXPB HTXPG —	HT5PB HT5PG HT5PA
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ		G4+G5	G3+G4+G5	G3+G4+G5	G4+G5
	СРОК ПОСТАВКИ		10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней
	UV Control (UVC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
	Hi-Vision LongLife (HVLL)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
	Super Hi-Vision (SHV)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
	Hi-Vision Back AR (SHHB)	2 ГОДА ГАРАНТИИ	—	[]	—	[]
	HOYA MIRROR	Light Mirror copper / silver / blue / violet	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MLC/MLS/MLB/MLV			
[]			[]	[]	[]	
Mirror gold / silver / blue		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MRG/MRS/MRB				
		[]	[]	[]	[]	
HoyaLog – METS (+), призма, опции		ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	


Hoyalux iD LifeStyle 3i Polarized

Диапазон производства

АДДИЦИЯ



1.67 POLARIZED



Диапазон производства

072+x: +6,00 ► -5,00
067+x: +7,00 ► -10,50
062+x: +9,00 ► -14,00


cyl ≤ 6,00

Аддация: 0,75–3,50.

Призма до 5 см/м.

x: автоматическая децентрация
по данным оправы
(только при заказе с METS)

1.60 POLARIZED



Диапазон производства

070+x: +4,25 ► -5,00
065+x: +6,00 ► -9,00
060+x: +7,00 ► -10,50
055+x: +9,00 ► -11,50


cyl ≤ 6,00

Аддация: 0,75–3,50.

Призма до 5 см/м.

x: автоматическая децентрация
по данным оправы
(только при заказе с METS)

1.53 POLARIZED



Диапазон производства

071+x: +4,00 ► -6,00
cyl ≤ 4,00


065+x: +5,50 ► -10,00
cyl ≤ 6,00

Аддация: 0,75–3,50.

Призма до 3 см/м.

x: автоматическая децентрация
по данным оправы
(только при заказе с METS)

1.50 POLARIZED



Диапазон производства

071+x: +5,00 ► -8,00
cyl ≤ 6,00

Аддация: 0,75–3,50.

Призма до 3 см/м.

x: автоматическая децентрация
по данным оправы
(только при заказе с METS)

Hoyalux iD LifeStyle 3i Polarized

14 мм 13 мм 12 мм 11 мм

Прогрессивные поляризационные линзы по технологии FreeForm

HOYA POLARIZED ID LIFESTYLE 3		HOYALUX iD LIFESTYLE 3i 1.67 POLARIZED	HOYALUX iD LIFESTYLE 3i 1.60 POLARIZED	HOYALUX iD LIFESTYLE 3i 1.53 POLARIZED	HOYALUX iD LIFESTYLE 3i 1.50 POLARIZED	
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД ACTIVE (OUTDOOR)	Brown Grey American Grey	LXOYPB LXOYPG LXOYPA	LXO6PB LXO6PG LXO6PA	LXOXPB LXOXPB —	LXO5PB LXO5PG LXO5PA
	КОД ALLROUND (URBAN)	Brown Grey American Grey	LXUYPB LXUYPG LXUYPB	LXU6PB LXU6PG LXU6PA	LXUXPB LXUXPG —	LXU5PB LXU5PG LXU5PA
	КОД CLOSE (INDOOR)	Brown Grey American Grey	LXIYPB LXIYPG LXIYPA	LXI6PB LXI6PG LXI6PA	LXIXPB LXIXPG —	LXI5PB LXI5PG LXI5PA
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ		G2+G4+G5	G2+G3+G4+G5	G2+G3+G4+G5	G2+G4+G5
	СРОК ПОСТАВКИ		10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней
UV Control (UVC)		3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
Hi-Vision LongLife (HVLL)		3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
Super Hi-Vision (SHV)		3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА	HOYA MIRROR	Light Mirror copper / silver / blue / violet	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MLC/MLS/MLB/MLV			
			[]	[]	[]	[]
		Mirror gold / silver / blue	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MRG/MRS/MRB			
			[]	[]	[]	[]
	HoyaiLog – METS (+), призма, опции		ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ


Hoyalux iD LifeStyle 3 Polarized

Диапазон производства

АДДИЦИЯ



1.67 POLARIZED



Диапазон производства

072+x: +6,00 ► -5,00
067+x: +7,00 ► -10,50
062+x: +9,00 ► -14,00


cyl ≤ 6,00

Аддиция: 0,75–3,50.

Призма до 5 см/м.

x: автоматическая децентрация
по данным оправы
(только при заказе с METS)

1.60 POLARIZED



Диапазон производства

070+x: +4,25 ► -5,00
065+x: +6,00 ► -9,00
060+x: +7,00 ► -10,50
055+x: +9,00 ► -11,50


cyl ≤ 6,00

Аддиция: 0,75–3,50.

Призма до 5 см/м.

x: автоматическая децентрация
по данным оправы
(только при заказе с METS)

1.53 POLARIZED



Диапазон производства

071+x: +4,00 ► -6,00
cyl ≤ 4,00


065+x: +5,50 ► -10,00
cyl ≤ 6,00

Аддиция: 0,75–3,50.

Призма до 3 см/м.

x: автоматическая децентрация
по данным оправы
(только при заказе с METS)

1.50 POLARIZED



Диапазон производства

071+x: +5,00 ► -8,00
cyl ≤ 6,00

Аддиция: 0,75–3,50.

Призма до 3 см/м.

x: автоматическая децентрация
по данным оправы
(только при заказе с METS)

Hoyalux iD LifeStyle 3 Polarized

14 мм

13 мм

12 мм

11 мм


Прогрессивные поляризационные линзы по технологии FreeForm

HOYA POLARIZED		ID LIFESTYLE 3		HOYALUX iD LIFESTYLE 3 1.67 POLARIZED	HOYALUX iD LIFESTYLE 3 1.60 POLARIZED	HOYALUX iD LIFESTYLE 3 1.53 POLARIZED	HOYALUX iD LIFESTYLE 3 1.50 POLARIZED
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД ACTIVE (OUTDOOR)	Brown Grey American Grey		LOYPB LOYPG LOYPA	LO6PB LO6PG LO6PA	LOXPB LOXPG —	LO5PB LO5PG LO5PA
	КОД ALLROUND (URBAN)	Brown Grey American Grey		LUYPB LUYPG LUYPA	LU6PB LU6PG LU6PA	LUXPB LUXPG —	LU5PB LU5PG LU5PA
	КОД CLOSE (INDOOR)	Brown Grey American Grey		LIYPB LIYPG LIYPA	LI6PB LI6PG LI6PA	LIXPB LIXPG —	LI5PB LI5PG LI5PA
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ			G2+G4+G5	G2+G3+G4+G5	G2+G3+G4+G5	G2+G4+G5
	СРОК ПОСТАВКИ			10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней
	UV Control (UVC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ		[]	[]	[]	[]
	Hi-Vision LongLife (HVLL)	3 ГОДА ГАРАНТИИ		[]	[]	[]	[]
	Super Hi-Vision (SHV)	3 ГОДА ГАРАНТИИ		[]	[]	[]	[]
				КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MLC/MLS/MLB/MLV			
				[]	[]	[]	[]
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА	HOYA MIRROR	Light Mirror copper / silver / blue / violet		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MRG/MRS/MRB			
		Mirror gold / silver / blue		[]	[]	[]	[]
	Hoyalog – METS (+), призма, опции			ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ


Hoyalux Balansis Polarized

Диапазон производства

АДДИЦИЯ



1.67 POLARIZED



Диапазон производства

072+x: +6,00 ► -5,00
067+x: +7,00 ► -10,50
062+x: +9,00 ► -14,00


cyl ≤ 6,00

Аддация: 0,75–3,50.

Призма до 5 см/м.

x: автоматическая децентрация
по данным оправы
(только при заказе с METS)

1.60 POLARIZED



Диапазон производства

070+x: +4,25 ► -5,00
065+x: +6,00 ► -9,00
060+x: +7,00 ► -10,50
055+x: +9,00 ► -11,50


cyl ≤ 6,00

Аддация: 0,75–3,50.

Призма до 5 см/м.

x: автоматическая децентрация
по данным оправы
(только при заказе с METS)

1.53 POLARIZED



Диапазон производства

071+x: +4,00 ► -6,00
cyl ≤ 4,00


065+x: +5,50 ► -10,00
cyl ≤ 6,00

Аддация: 0,75–3,50.

Призма до 3 см/м.

x: автоматическая децентрация
по данным оправы
(только при заказе с METS)

1.50 POLARIZED



Диапазон производства

071+x: +3,00 ► -8,00
cyl ≤ 6,00

Аддация: 0,75–3,50.

Призма до 3 см/м.

x: автоматическая децентрация
по данным оправы
(только при заказе с METS)

Hoyalux Balansis Polarized

14 мм

11 мм

Прогрессивные поляризационные линзы по технологии FreeForm

HOYA POLARIZED		BALANSIS	HOYALUX BALANSIS 1.67 POLARIZED	HOYALUX BALANSIS 1.60 POLARIZED	HOYALUX BALANSIS 1.53 POLARIZED	HOYALUX BALANSIS 1.50 POLARIZED
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД 14 мм	Brown Grey American Grey	B4YPB B4YPG B4YPA	B46PB B46PG B46PA	B4XPB B4XPG —	B45PB B45PG B45PA
	КОД 11 мм	Brown Grey American Grey	B1YPB B1YPG B1YPA	B16PB B16PG B16PA	B1XPB B1XPG —	B15PB B15PG B15PA
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ		G2+G4+G5	G2+G3+G4+G5	G2+G3+G4+G5	G2+G4+G5
	СРОК ПОСТАВКИ		10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней
	UV Control (UVC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
	Hi-Vision LongLife (HVLL)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
	Super Hi-Vision (SHV)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА	HOYA MIRROR	Light Mirror copper / silver / blue / violet	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MLC/MLS/MLB/MLV			
			[]	[]	[]	[]
	HOYA MIRROR	Mirror gold / silver / blue	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MRG/MRS/MRB			
			[]	[]	[]	[]
	Hoyalog – METS (+), призма, опции		ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ


Hoyalux Daynamic Polarized

Диапазон производства

АДДИЦИЯ



1.67 POLARIZED



Диапазон производства

072+x: +6,00 ► -5,00
067+x: +7,00 ► -10,50
062+x: +9,00 ► -14,00


cyl ≤ 6,00

Аддация: 0,75–3,50.

Призма до 5 см/м.

x: автоматическая децентрация
по данным оправы
(только при заказе с METS)

1.60 POLARIZED



Диапазон производства

070+x: +4,25 ► -5,00
065+x: +6,00 ► -9,00
060+x: +7,00 ► -10,50
055+x: +9,00 ► -11,50


cyl ≤ 6,00

Аддация: 0,75–3,50.

Призма до 5 см/м.

x: автоматическая децентрация
по данным оправы
(только при заказе с METS)

1.53 POLARIZED



Диапазон производства

071+x: +4,00 ► -6,00
cyl ≤ 4,00


065+x: +5,50 ► -10,00
cyl ≤ 6,00

Аддация: 0,75–3,50.

Призма до 3 см/м.

x: автоматическая децентрация
по данным оправы
(только при заказе с METS)

1.50 POLARIZED



Диапазон производства

071+x: +3,00 ► -8,00
cyl ≤ 4,00

Аддация: 0,75–3,50.

Призма до 3 см/м.


x: автоматическая децентрация
по данным оправы
(только при заказе с METS)

Hoyalux Daynamic Polarized

14 мм

11 мм

Прогрессивные поляризационные линзы по технологии FreeForm
(по задней поверхности)

HOYA POLARIZED		DAYNATIC	HOYALUX DAYNATIC 1.67 POLARIZED	HOYALUX DAYNATIC 1.60 POLARIZED	HOYALUX DAYNATIC 1.53 POLARIZED	HOYALUX DAYNATIC 1.50 POLARIZED
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД 14 MM	Brown Grey American Grey	D4YPB D4YPG D4YPA	D46PB D46PG D46PA	D4XPB D4XPG —	D45PB D45PG D45PA
	КОД 11 MM	Brown Grey American Grey	D1YPB D1YPG D1YPA	D16PB D16PG D16PA	D1XPB D1XPG —	D15PB D15PG D15PA
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ		G2+G4+G5	G2+G3+G4+G5	G2+G3+G4+G5	G2+G4+G5
	СРОК ПОСТАВКИ		10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА	UV Control (UVC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
	Hi-Vision LongLife (HVLL)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
	Super Hi-Vision (SHV)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
	Hi-Vision Back AR (SHHB)	2 ГОДА ГАРАНТИИ	—	—	—	[]
		Light Mirror copper / silver / blue / violet	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MLC/MLS/MLB/MLV			
			[]	[]	[]	[]
		Mirror gold / silver / blue	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MRG/MRS/MRB			
			[]	[]	[]	[]
	HoyaiLog – METS (+), призма, опции		ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ


Hoyalux Amplitude TrueForm Polarized

Диапазон производства

АДДИЦИЯ



15/11 mm AMPLITUDE TF 1.60 POLARIZED



Диапазон производства

ЭФФЕКТИВНЫЙ ДИАМЕТР

ø71/76: +4,00 ► -8,00
cyl ≤ 4,00


Аддидация: 0,75–3,50.

Призма до 5 см/м.

Децентрация

по умолчанию возможна
не более чем на 2,5 мм.

15/11 mm AMPLITUDE TF 1.50 POLARIZED



Диапазон производства

ЭФФЕКТИВНЫЙ ДИАМЕТР

ø71/76: +3,00 ► -6,00
cyl ≤ 4,00

Аддидация: 0,75–3,50.

Призма до 3 см/м.

Децентрация

по умолчанию возможна
не более чем на 2,5 мм.


Hoyalux Amplitude TrueForm Polarized

15 MM

11 MM

Прогрессивные поляризационные линзы по технологии TrueForm

HOYA POLARIZED		AMPLITUDE TRUEFORM		HOYALUX AMPLITUDE TF 1.60 POLARIZED		HOYALUX AMPLITUDE TF 1.50 POLARIZED	
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД 15 MM	Brown Grey American Grey		A56PB A56PG A56PA		A55PB A55PG A55PA	
	КОД 11 MM	Brown Grey American Grey		A16PB A16PG A16PA		A15PB A15PG A15PA	
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ			G1+G2+G3+G4+G5		G1+G2+G4+G5	
	СРОК ПОСТАВКИ			10 рабочих дней		10 рабочих дней	
	UV Control (UVC)		3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]		[]	
	Hi-Vision LongLife (HVLL)		3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]		[]	
	Super Hi-Vision (SHV)		3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]		[]	
	Hi-Vision Back AR (SHHB)		2 ГОДА ГАРАНТИИ	[]		[]	
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА	HOYA MIRROR		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MLC/MLS/MLB/MLV				
	Light Mirror copper / silver / blue / violet			[]		[]	
	HoyaiLog - METS (+), призма, опции			ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ		ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	



Hoya Mirror

ОТРАЖЕНИЕ ВАШЕГО СТИЛЯ

- Зеркальные покрытия Hoya Mirror помогают создать сияющий запоминающийся образ, который обязательно понравится вашим клиентам, неравнодушным к моде!

HOYA

Зеркальное покрытие Hoya Mirror



ЗЕРКАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ MIRROR

Зеркальное покрытие Hoya Mirror может быть заказано в сочетании:

– с окрашиванием в цвета Spectrum Tints:

- **Maroon** B (50 %), C (75 %) и D (85 %);
- **Granite** B (50 %), C (75 %) и D (85 %);
- **Green** B (50 %), C (75 %) и D (85 %);
- **American Gray** C (75 %) и D (85 %);

– с поляризационными линзами.



Blue Mirror



Silver Mirror



Gold Mirror



ЗЕРКАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ LIGHT MIRROR

Зеркальное покрытие Hoya Light Mirror может быть заказано в сочетании:

– с Sensity Dark (такая комбинация называется Sensity Shine):

- **Sensity Dark Grey + Mirror Light Silver;**
- **Sensity Dark Brown + Mirror Light Copper;**
- **Sensity Dark Green + Mirror Light Blue;**

– с поляризационными линзами (возможно нанести любое из четырех зеркальных покрытий);

– с градиентным окрашиванием из палитры Spectrum Tints (возможно нанести любое из четырех зеркальных покрытий) на цвета:

- **Maroon** C/A (75/15%) и D/A (85/15%);
- **Granite** C/A (75/15%), C (75/0%) и D/A (85/15%);
- **Green** C (75/0%).



Blue
Light Mirror



Silver
Light Mirror




Copper
Light Mirror



Violet
Light Mirror

ВНИМАНИЕ! Все линзы с зеркальными покрытиями Mirror и Light Mirror всегда поставляются с просветляющим покрытием по задней поверхности (SHNB).



ОКРАШИВАНИЕ И ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


НЮА

Окрашивание


Spectrum Tints



СПЛОШНОЕ ОКРАШИВАНИЕ



ГРАДИЕНТНОЕ ОКРАШИВАНИЕ



● Доступно в сочетании с опцией UV400.

Тон окрашивания может изменяться при нанесении покрытий на окрашенные линзы.

Перед выбором окрашивания всегда проверяйте его доступность на стр. 170 и возможные ограничения на стр. 171-172.

Окрашивание

Sport, Office и E40



СПЕЦИАЛЬНОЕ ОКРАШИВАНИЕ SPORT

Модное и функциональное окрашивание в цвета Special Tints Sport повышает контрастность зрения и позволяет отчетливо видеть мелкие детали даже при плохой освещенности.



Sport Orange
45 %



Sport Copper
65 %



Sport Yellow
15 %



Sport Brown
85 %



Sport Purple
77 %



Sport Green
63 %

Окрашивание Sport автоматически предоставляет 100 % УФ-защиту для линз из материала 1.50.

При окрашивании линз из материала 1.50 в цвета Sport Orange и Purple допускается отклонение цветового тона от образца.

Важно! Интенсивность затемнения линз, окрашенных в цвета Sport, может отличаться от указанных.



Grad.
Maroon E40



Grad.
Granite E40



Grad.
Green E40



Grad.
American Gray E40



Тон окрашивания может изменяться при нанесении покрытий на окрашенные линзы.

Перед выбором окрашивания всегда проверяйте его доступность на стр. 170 и возможные ограничения на стр. 171-172.

Special Tints

- Зеленый
- Оранжевый
- Желтый
- Медный
- Коричневый
- Фиолетовый


Погода



Виды спорта



Skylite



Office Green

Office Brown



ГРАДИЕНТНОЕ ОКРАШИВАНИЕ

Градиентные окрашивания E40 (90/40 %)

Не предназначено для вождения (см. стр. 171).
Проверяйте доступность на стр. 170.

Окрашивание

Special и Fashion



СПЕЦИАЛЬНОЕ ОКРАШИВАНИЕ

					
Lava 60 %	Orange 30 %	Lemon 15 %	Mauve 40 %	Iceblue 30 %	Lilac 40 %
					
Grad. Lava 60/0 %	Grad. Orange 30/0 %	Grad. Lemon 15/0 %	Grad. Mauve 40/0 %	Grad. Iceblue 30/0 %	Grad. Lilac 40/0 %




СПЕЦИАЛЬНОЕ ОКРАШИВАНИЕ

				
Rose A 15 %	Violet A 15 %	Marin A 15 %	Amethyst A 15 %	Purple A 15 %
				
Rose AL 10 %	Violet AL 10 %	Marin AL 10 %	Amethyst AL 10 %	Purple AL 10 %

Тон окрашивания может изменяться при нанесении покрытий на окрашенные линзы.

Перед выбором окрашивания всегда проверяйте его доступность на стр. 170 и возможные ограничения на стр. 171–172.



Вы можете выбрать наш специальный градиент для оправ с большим или маленьким световым проемом – размер В. Это значит, что можно выбрать наилучший градиент, основываясь на размере оправы по вертикали.

Опции градиента А, D и Е – наилучший выбор для оправ с большим световым проемом, в то время как опции В и С – лучший выбор для узких оправ. Градиент Е особенно рекомендуется для крупных оправ и солнцезащитных очков.


Вы можете выбрать нужную длину градиента из 5 предлагаемых вариантов (опции А, В, С, D и Е).

ВАЖНО!

Плотность цвета при градиентном окрашивании сохраняется на протяжении 10 мм выше оптического центра.

Подробная информация о категориях ISO для вождения находится на стр. 171–172. Из-за более короткой части градиента фактический номер категории может быть меньше.

ЗАКАЗ С ПОМОЩЬЮ NOYALOG




Шаг 1

Откройте окно **ОКРАШЕННЫЕ ЛИНЗЫ** и выберите желаемый оттенок в поле **ЦВЕТА**. Например, Grad. Granite С.

Шаг 2

Выберите подходящую для вашей оправы (по размеру В) опцию градиента и укажите её в поле **ДЕТАЛИ**. Например, D: 19 мм.



Ограничения

Возможность окрашивания материалов Ноуа

EYMA 124		СПЛОШНОЕ ОКРАШИВАНИЕ							ГРАДИЕНТНОЕ ОКРАШИВАНИЕ					
		AL (10%)	A (15%)	AB (25%)	B (50%)	C (75%)	D (85%)	E (90%)	A (15/0%)	AB (25/0%)	B (50/0%)	C (75/0%)	C/A (75/15%)	D/A (85/15%)
	Spectrum Tints	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×
	Fashion Tints	✓	✓	×	×	×	×	×						
	Skylite				✓									

		СПЛОШНОЕ ОКРАШИВАНИЕ							ГРАДИЕНТНОЕ ОКРАШИВАНИЕ						
		AL (10%)	A (15%)	AB (25%)	B (50%)	C (75%)	D (85%)	E (90%)	A (15/0%)	AB (25/0%)	B (50/0%)	C (75/0%)	C/A (75/15%)	D/A (85/15%)	
EYNOA 167	Spectrum Tints	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Fashion Tints	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗							
	Sport*				✓										
	Skylite				✓										
	E40***				✗							✓			

EYAS 2.0 160		СПЛОШНОЕ ОКРАШИВАНИЕ							ГРАДИЕНТНОЕ ОКРАШИВАНИЕ					
		AL (10%)	A (15%)	AB (25%)	B (50%)	C (75%)	D (85%)	E (90%)	A (15/0%)	AB (25/0%)	B (50/0%)	C (75/0%)	C/A (75/15%)	D/A (85/15%)
	Spectrum Tints	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Special Tints**				✓							✓		
	Fashion Tints	✓	✓	×	×	×	×	×						
	Sport				✓									
	Skylite				✓									
	Office Green/Brown**				✓									
E40***				×							✓			

PNX 153		СПЛОШНОЕ ОКРАШИВАНИЕ							ГРАДИЕНТНОЕ ОКРАШИВАНИЕ					
		AL (10%)	A (15%)	AB (25%)	B (50%)	C (75%)	D (85%)	E (90%)	A (15/0%)	AB (25/0%)	B (50/0%)	C (75/0%)	C/A (75/15%)	D/A (85/15%)
	Spectrum Tints	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fashion Tints	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗						
	Sport				✓									
	Skylite				✓									
E40***				✗							✓			

ПОЛИМЕР 120		СПЛОШНОЕ ОКРАШИВАНИЕ							ГРАДИЕНТНОЕ ОКРАШИВАНИЕ					
		AL (10%)	A (15%)	AB (25%)	B (50%)	C (75%)	D (85%)	E (90%)	A (15/0%)	AB (25/0%)	B (50/0%)	C (75/0%)	C/A (75/15%)	D/A (85/15%)
	Spectrum Tints	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Special Tints**				✓							✓		
	Fashion Tints	✓	✓	×	×	×	×	×						
	Sport				✓									
	Skylite				✓									
	Office Green/Brown**				✓									
	UV400 (для Maroon A)				✓									
E40***				×							✓			



Линзы EnRoute невозможно заказать с какими-либо окрашиваниями.

* Ограничения для материала Eynoa 1.67

Линзы WorkStyle V+ невозможно заказать с окрашиванием Sport (независимо от покрытий).

** Ограничения для материалов

Eyas 2.0 1.60 и Полимер 1.50

Линзы WorkStyle V+ и все линзы EyeGenius недоступны для заказа с окрашиванием Special Tints и Office.

*** Ограничение для окрашивания E40

Градиентное окрашивание E40 невозможно на линзах для высоких рефракций и бифокальных. Срок поставки – 10 рабочих дней.

Ограничение для материала PNX 1.53

Линзы дизайна Sportive недоступны для заказа с интенсивностью окрашивания D и E (полное окрашивание), а также с градиентным окрашиванием C/A и D/A (для Maroon A).

Обратите внимание: вы можете заказать любой цвет по образцу. Получите дополнительную информацию в нашей службе поддержки.

Срок поставки линз с окрашиванием по образцу может быть увеличен.

TINTS SPECTRUM СПЛОШНОЕ	Maroon							Granite							Green					Blue		Rose		Am. Gray	
	AL (10%)	A (15%)	AB (25%)	B (50%)	C (75%)	D (85%)	E (90%)	AL (10%)	A (15%)	AB (25%)	B (50%)	C (75%)	D (85%)	E (90%)	A (15%)	AB (25%)	B (50%)	C (75%)	D (85%)	A (15%)	AB (25%)	AL (10%)	A (15%)	C (75%)	D (85%)
Категория	0	0	1	2	2	3	4	0	0	1	1	2	3	4	1	1	1	2	3	0	1	0	0	2	3
Для вождения	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Для ночного вождения	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✗

TINTS SPECTRUM ГРАДИЕНТНОЕ	Maroon					Granite					Green			Blue	
	AB (25/0%)	B (50/0%)	C (75/0%)	C/A (75/15%)	D/A (85/15%)	AB (25/0%)	B (50/0%)	C (75/0%)	C/A (75/15%)	D/A (85/15%)	AB (25/0%)	B (50/0%)	C (75/0%)	A (15/0%)	AB (25/0%)
Категория	1	1	2	2	2	1	1	2	2	2	1	1	2	0	1
Для вождения	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Для ночного вождения	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓

TINTS SPECIAL СПЕЦИАЛЬНОЕ ОКРАШИВАНИЕ SPORT	СПЛОШНОЕ ОКРАШИВАНИЕ					
	Sport Orange	Sport Yellow	Sport Green	Sport Copper	Sport Brown	Sport Purple
Категория	1	0	2	2	3	2
Для вождения	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Для ночного вождения	✗	✓	✗	✗	✗	✗

TINTS OFFICE ОКРАШИВАНИЕ OFFICE	СПЛОШНОЕ ОКРАШИВАНИЕ		
	Office Green	Office Brown	Skylite
Категория	0	0	0
Для вождения	✓	✓	✓
Для ночного вождения	✓	✓	✓

TINTS E40	ГРАДИЕНТНОЕ ОКРАШИВАНИЕ			
	Maroon	Granite	Green	Am. Gray
Категория	4	4	4	4
Для вождения	✗	✗	✗	✗
Для ночного вождения	✗	✗	✗	✗

TINTS FASHION СПЛОШНОЕ	Rose		Violet		Marin		Amethyst		Purple	
	AL (10%)	A (15%)	AL (10%)	A (15%)	AL (10%)	A (15%)	AL (10%)	A (15%)	AL (10%)	A (15%)
Категория	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Для вождения	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Для ночного вождения	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TINTS SPECIAL	СПЛОШНОЕ ОКРАШИВАНИЕ					
	Lava	Orange	Lemon	Mauve	Iceblue	Lilac
Категория	2	1	0	1	1	1
Для вождения	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Для ночного вождения	✗	✗	✓	✗	✗	✗

TINTS SPECIAL	ГРАДИЕНТНОЕ ОКРАШИВАНИЕ					
	Lava	Orange	Lemon	Mauve	Iceblue	Lilac
Категория	1	0	0	1	0	1
Для вождения	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Для ночного вождения	✗	✓	✓	✗	✓	✗

 СПЛОШНОЕ	● Mirror Blue						● Mirror Silver						● Mirror Gold					
	Maroon		Granite		Amer. Grey		Maroon		Granite		Amer. Grey		Maroon		Granite		Amer. Grey	
	C (75%)	D (85%)	C (75%)	D (85%)	C (75%)	D (85%)	C (75%)	D (85%)	C (75%)	D (85%)	C (75%)	D (85%)	C (75%)	D (85%)	C (75%)	D (85%)	C (75%)	D (85%)
Категория	2	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	2	3
Для вождения	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Для ночного вождения	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

 LIGHT MIRROR	● ● ● ● Light Mirror Blue / Light Mirror Silver/ Light Mirror Copper/ Light Mirror Violet											
	Maroon gradient				Granite gradient				Green gradient			
	C/A (75/15%)		D/A (85/15%)		C/A (75/15%)		C (75/0%)		D/A (85/15%)		C (75/0%)	
Категория	2		3		2		2		3		2	
Для вождения	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Для ночного вождения	×		×		×		×		×		×	

 POLARIZED	ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ		
	Brown	Gray	American Grey
Категория	3	3	3
Для вождения	✓	✓	✓
Для ночного вождения	×	×	×

DRIVEWEAR
2/3
✓
×

 СЕНСИТИВНЫЕ К СВЕТУ	ФОТОХРОМ		КАТЕГОРИЯ
	SENSITY	Brown/Green/Grey	0/3
	SENSITY DARK	Brown/Green/Grey	0/3
	SENSITY SHINE	Brown/Green/Grey	0/3
	В колонке «Категория» первое значение для линзы в неактивированном состоянии, второе – для линзы в активированном (затемненном) состоянии.		



На рецептурных линзах Ноуа вы можете найти гравировку, которая подтверждает подлинность линз и дает возможность узнать, какие линзы вы носите.

Гравировка

Однофокальные линзы		Eyvia 1.74	Eyноа 1.67	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50
Nulux iDentity V+*		Ni7	Ni5	Ni3		Ni1
SYNC III i	5	SYi7	SYi5	SYi3	SYiX	SYi1
	9					
	13					
SYNC III	5	SY7	SY5	SY3	SYX	SY1
	9					
	13					
Nulux TrueForm		(-) TF	(-) TF	(-) TF	(-) TF	(-) TF
Hilux TrueForm			(-) TF	(-) TF	(-) TF	(-) TF

Офисные линзы		Eyvia 1.74	Eyноа 1.67	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50
WorkStyle V+ xx – длина коридора прогрессии в мм (18, 19, 20, 21, 22, 23, 24)	C=Close		WSV5 Cxx	WSV3 Cxx		WSV1 Cxx
	S=Screen		WSV5 Sxx	WSV3 Sxx		WSV1 Sxx
	P=Space		WSV5 Pxx	WSV3 Pxx		WSV1 Pxx
Tact TrueForm	400			T3 TF		T1 TF
	200			T3 TF		T1 TF
Lecture B TrueForm				L3 TF		L1 TF
Addpower 60 TrueForm						AP1 TF

Прогрессивные линзы по технологии FreeForm		Eyvia 1.74	Eyноа 1.67	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50
Hoyalux iD MySelf	16 мм	MY67	MY65	MY63	MY6X	MY61
	15 мм	MY57	MY55	MY53	MY5X	MY51
	14 мм	MY47	MY45	MY43	MY4X	MY41
	13 мм	MY37	MY35	MY33	MY3X	MY31
	12 мм	MY27	MY25	MY23	MY2X	MY21
	11 мм	MY17	MY15	MY13	MY1X	MY11
Hoyalux iD MyStyle V+*	16 мм	MSV67	MSV65	MSV63	MSV6X	MSV61
	15 мм	MSV57	MSV55	MSV53	MSV5X	MSV51
	14 мм	MSV47	MSV45	MSV43	MSV4X	MSV41
	13 мм	MSV37	MSV35	MSV33	MSV3X	MSV31
	12 мм	MSV27	MSV25	MSV23	MSV2X	MSV21
	11 мм	MSV17	MSV15	MSV13	MSV1X	MSV11

Гравировка на фотохромных линзах такая же, как на бесцветных.
* Версии EyeGenius линз Nulux iDentity V+ и MyStyle V+ дополнены символами EG выше круга назальной гравировки.



На рецептурных линзах Ноуа вы можете найти гравировку, которая подтверждает подлинность линз и дает возможность узнать, какие линзы вы носите.

Гравировка

Прогрессивные линзы по технологии FreeForm			Eyvia 1.74	Eynoa 1.67	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50
Hoyalux iD LifeStyle 3	O=Outdoor U=Urban I=Indoor	14 мм	L47	L45	L43	L4X	L41
		13 мм	L37	L35	L33	L3X	L31
		12 мм	L27	L25	L23	L2X	L21
		11 мм	L17	L15	L13	L1X	L11
Hoyalux iD LifeStyle 3i	O=Outdoor U=Urban I=Indoor	14 мм	LI47	LI45	LI43	LI4X	LI41
		13 мм	LI37	LI35	LI33	LI3X	LI31
		12 мм	LI27	LI25	LI23	LI2X	LI21
		11 мм	LI17	LI15	LI13	LI1X	LI11
Balansis		14 мм	B47	B45	B43	B4X	B41
		11 мм	B17	B15	B13	B1X	B11
Daynamic		14 мм		DP45	DP43	DP4X	DP41
		11 мм		DP15	DP13	DP1X	DP11

Прогрессивные линзы для вождения EnRoute		1.67	1.60		
EnRoute Progressive		R55V	R53V		
EnRoute Progressive Pro		RP55V	RP53V		

Прогрессивные линзы по технологии TrueForm	Eyvia 1.74	Eynoa 1.67	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50
Amplitude 15 мм TrueForm*		A5 TF	A3 TF	AX TF	A1 TF
Amplitude 11 мм TrueForm		AS5 TF	AS3 TF	ASX TF	AS1 TF

Линзы Sportive по технологии TrueForm	Eyvia 1.74	Eynoa 1.67	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50
Nulux Sportive TrueForm (однофокальные)			SA3	SAX	SA1
Sportive TrueForm (прогрессивные)			Fa43	Fa4X	Fa41

Бифокальные линзы по технологии TrueForm	Eyvia 1.74	Eynoa 1.67	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50
C28 TrueForm			(-) 6 TF		(-) 5 TF
S28 TrueForm					(-) 5 TF

Гравировка на фотохромных линзах такая же, как на бесцветных.
* Гравировки на бесцветных и поляризационных прогрессивных линзах Amplitude совпадают, но дополнены символами PZ выше круга назальной гравировки.

НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	УТОНЧЕНИЕ КРАЯ	КРАЙ ПОД ЛЕСКУ	УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ	УМЕНЬШЕНИЕ ДИАМЕТРА	ИЗМЕНЕНИЕ БАЗОВОЙ КРИВИЗНЫ	ДЕЦЕНТРАЦИЯ
NULUX TRUEFORM	Eyvia 1.74	✓	✓	✓	50 мм	✗	✗
	Eyноа 1.67	✓	✓	✓	50 мм	✗	✗
	Eyas 2.0 1.60	✓	✓	✓	50 мм	✗	✗
	PNX 1.53	✓	✓	✓	50 мм	✗	✗
	Полимер 1.50	✓	✓	✓	50 мм	✗	✗
HILUX TRUEFORM	Eyноа 1.67	✓	✓	✓	50 мм	✓	✓
	Eyas 2.0 1.60	✓	✓	✓	50 мм	✓	✓
	PNX 1.53	✓	✓	✓	50 мм	✓	✓
	Полимер 1.50	✓	✓	✓	50 мм	✓	✓
	STAR 1.50	✗	✗	✗	✓	✗	✗
	Lenticular 1.50	✗	✗	✗	✓	✗	✗
TACT TRUEFORM	Eyas 2.0 1.60	✓	✓	✓	50 мм	✓	✗
	Полимер 1.50	✓	✓	✓	50 мм	✓	✗
LECTURE TRUEFORM	Eyas 2.0 1.60	✓	✓	✓	50 мм	✓	✗
	Полимер 1.50	✓	✓	✓	50 мм	✓	✗
ADDPower TRUEFORM	Полимер 1.50	✓	✓	✓	50 мм	✓	✗

Специальные
опции

Специальные опции

Специальные
опции

НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	УТОНЧЕНИЕ КРАЯ	КРАЙ ПОД ЛЕСКУ	УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ	УМЕНЬШЕНИЕ ДИАМЕТРА	ИЗМЕНЕНИЕ БАЗОВОЙ КРИВИЗНЫ	ДЕЦЕНТРАЦИЯ
AMPLITUDE TRUEFORM 15 мм	Eynea 1.67	✓	✓	✓	50 мм	✓	✗
	Eyas 2.0 1.60	✓	✓	✓	50 мм	✓	✗
	PNX 1.53	✓	✓	✓	50 мм	✓	✗
	Полимер 1.50	✓	✓	✓	50 мм	✓	✗
AMPLITUDE TRUEFORM 11 мм	Eynea 1.67	✓	✓	✓	50 мм	✓	✗
	Eyas 2.0 1.60	✓	✓	✓	50 мм	✓	✗
	PNX 1.53	✓	✓	✓	50 мм	✓	✗
	Полимер 1.50	✓	✓	✓	50 мм	✓	✗

Поляризационные и спортивные солнцезащитные линзы

ОДНОФОКАЛЬНЫЕ солнцезащитные линзы	Eyas 2.0 1.60 Sportive	✓	✓	✓	✗	включено	✗
	PNX 1.53 Sportive	✓	✓	✓	✗	включено	✗
	1.50 Sportive	✓	✓	✓	✗	включено	✗
	1.60 Polarized	✗	✗	✓	50 мм	✓	✓
	1.50 Polarized	✗	✗	✓	50 мм	✓	✓
	1.50 Drivewear	✗	✓	✓	50 мм	✓	✓
ПРОГРЕССИВНЫЕ солнцезащитные линзы	Eyas 2.0 1.60 Sportive	✓	✓	✓	✗	включено	✗
	PNX 1.53 Sportive	✓	✓	✓	✗	включено	✗
	1.50 Sportive	✓	✓	✓	✗	включено	✗
	1.60 Polarized	✗	✗	✓	50 мм	✓	✗
	1.50 Polarized	✗	✗	✓	50 мм	✓	✗

Бифокальные линзы

C 28 TRUEFORM	Eyas 2.0 1.60	✓	✓	✓	✓	✓	✗
	Полимер 1.50	✓	✓	✓	✓	✓	✗
S 28 TRUEFORM	Полимер 1.50	✓	✓	✓	✓	✓	✗

МАРКИРОВКА CE

Вся продукция в этом каталоге соответствует базовым требованиям Европейской директивы по медицинским устройствам 93/42/CEE.

Соответствие продукции подтверждается маркировкой CE, которую можно найти на этикетке каждой поставляемой линзы.

В соответствии с законодательством, базовые требования – предоставление покупателям исчерпывающей информации и их защита. Все продукты, соответствующие директиве, могут свободно перемещаться по всему Европейскому союзу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Оптические характеристики нашей продукции соответствуют базовым требованиям Европейской директивы по медицинским устройствам 93/42/CEE и отвечают требованиям следующих стандартов:

ISO 8980-1/2/3/4;

ISO 10322-1/2;

ISO 14889.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Обратите свое внимание на таблицу на предыдущих страницах, с помощью которой вы можете сообщить клиентам об ограничениях линз, особенно в случае использования линз во время вождения.

Например, поглощение УФ-лучей покрытием UV400 (Maroon A) определяется с помощью источника света, описанного в норме D65 (обычный солнечный свет). В случае иного использования, например, при занятиях альпинизмом, сварке и т. д. необходимо рекомендовать средства индивидуальной защиты.

По запросу возможно заказать специальные линзы по нестандартным рецептам, нестандартной толщины или нестандартного цвета. Мы сообщим вам, какие данные необходимо предоставить в процессе заказа. В директиве ЕС указано, что недопустимо использовать какие-либо покрытия, кроме производимых нами.


КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

В соответствии с требованиями директивы мы отслеживаем возможные неблагоприятные последствия для здоровья, которые могут быть вызваны нашими продуктами, чтобы не допустить подобных последствий в будущем. Мы учтем их в процессе будущих разработок, поэтому просим сообщить о любых проблемах со здоровьем, вызванных любым из наших продуктов.


ТРЕБОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Испытания на соответствие были выполнены в отношении всей нашей продукции, поэтому мы заявляем, что берем на себя ответственность за соответствие всех наших продуктов, которые поставляются на рынок.





ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ




Значение C определяет на сколько миллиметров оптический центр линзы должен быть децентрирован по вертикали от центра зрачка.

[illegible]

IDENTITY V+

Материал	Еуvia 1.74	Еуnoa 1.67	Еуas 2.0 1.60	Полимер 1.50
Гравировка	Ni7	Ni5	Ni3	Ni1


* Линзы NLiDV+ EyeGenius имеют дополнительную гравировку EG, а также тампопечать NLiDV+ EG.




NULUX

ACTIVE

Материал	Еуроа 1.67	Еуас 1.60	Полимер 1.50
Гравировка	RE5	RE3	RE1



Материал		Eyvia 1.74	Eynoa 1.67	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50
Гравировка Sync III i	5 9 13 15	SYi7	SYi5	SYi3	SYiX	SYi1
Гравировка Sync III	5 9 13 15	SY7	SY5	SY3	SYX	SY1



Центрирование

Центр линзы Sync III устанавливается исходя из монокулярного РЦ напротив центра зрачка при взгляде прямо вперед.
Голова и тело – в естественном положении.
Центр зрачка должен находиться на уровне красной полоски.

Необходимые данные для заказа





Данные рецепта для дали и необходимая функциональная добавка для типов линз Sync III 5, Sync III 9 или Sync III 13.

18-20 mm

Способ подбора аддитации (напр., Add. 2,25): 22F = аддитация впереди коррекции для дали Add. 2,25; 22B = аддитация позади коррекции для дали Add. 2,25; 22W = фороптер Add. 2,25.

Дизайн: C = Close, S = Screen, P = Space





C20 = Дизайн + длина коридора прогрессии



21-24 мм

Способ подбора аддитации (напр., Add. 2,25): 22F = аддитация впереди коррекции для дали Add. 2,25; 22B = аддитация позади коррекции для дали Add. 2,25; 22W = форонтер Add. 2,25.


Материал	Еуноа 1.67	Еуас 2.0 1.60	Полимер 1.50
Гравировка	WSV5	WSV3	WSV1



TACT

TRUEFORM


Материал	Eyas 2.0 1.60	Полимер 1.50
Гравировка TF	T3 TF	T1 TF



LECTURE


TRUEFORM


Материал	Eyas 2.0 1.60	Полимер 1.50
Тип	B	B
Гравировка TF	15, L3 TF	15, L1 TF



Материал	Полимер 1.50
Гравировка TF*	AP1 TF

* Гравировка TF присутствует только на рецептурных линзах.





MY = Hoyalux iD MySelf
305 = номер дизайна

Способ подбора
 аддитации
 (напр., Add. 2,25)

22F = аддитация впереди коррекции для дали Add. 2,25;
 22B = аддитация позади коррекции для дали Add. 2,25;
 22W = фороптер Add. 2,25.


Минимальная установочная высота

Длина коридора прогрессии	N	+8 мм	От центра зрачка до нижнего края оправы	От центра зрачка до верхнего края оправы
13 мм	9 мм	+8 мм	17 мм	10 мм
14 мм	10 мм	+8 мм	18 мм	
15 мм	11 мм	+8 мм	19 мм	
16 мм	12 мм	+8 мм	20 мм	


Гравировка

Длина коридора прогрессии	Eyvia 1.74	Eynoa 1.67	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50
13 мм	37	35	33	3X	31
14 мм	47	45	43	4X	41
15 мм	57	55	53	5X	51
16 мм	67	65	63	6X	61

R



11 мм
12 мм



MY = Hoyalux iD MySelf
305 = номер дизайна

Способ подбора
аддитивации
(напр., Add. 2,25)


22F = аддитивация впереди коррекции для дали Add. 2,25;
22B = аддитивация позади коррекции для дали Add. 2,25;
22W = фороптер Add. 2,25.

Минимальная установочная высота

Длина коридора прогрессии	N	+7 мм	От центра зрачка до нижнего края оправы	От центра зрачка до верхнего края оправы
11 мм	7 мм	+7 мм	14 мм	10 мм
12 мм	8 мм	+7 мм	15 мм	

Гравировка

Длина коридора прогрессии	Eyvia 1.74	Eyboa 1.67	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50
11 мм	17	15	13	1X	11
12 мм	27	25	23	2X	21



208 = номер дизайна

Способ подбора аддитации	22F = аддитация впереди коррекции для дали Add. 2,25; 22B = аддитация позади коррекции для дали Add. 2,25; (напр., Add. 2,25)
	22W = фороптер Add. 2,25.


Минимальная установочная высота

Длина коридора прогрессии	N	+8 мм	От центра зрачка до нижнего края оправы	От центра зрачка до верхнего края оправы
13 мм	9 мм	+8 мм	17 мм	10 мм
14 мм	10 мм	+8 мм	18 мм	
15 мм	11 мм	+8 мм	19 мм	
16 мм	12 мм	+8 мм	20 мм	

Гравировка

Длина коридора прогрессии	Eyvia 1.74	Eyноа 1.67	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50
13 мм	37	35	33	3X	31
14 мм	47	45	43	4X	41
15 мм	57	55	53	5X	51
16 мм	67	65	63	6X	61

* Линзы MSV+ EyeGenius имеют дополнительную гравировку EG выше круга назальной гравировки. Маркировка MSV+ EyeGenius сопровождается суффиксом EG.



208 = номер дизайна

Способ подбора
аддидации
(напр., Add. 2,25)

22F = аддидация впереди коррекции для дали Add. 2,25;
22B = аддидация позади коррекции для дали Add. 2,25;
22W = фороптер Add. 2,25.

Минимальная установочная высота

Длина коридора прогрессии	N	+7 мм	От центра зрачка до нижнего края оправы	От центра зрачка до верхнего края оправы
11 мм	7 мм	+7 мм	14 мм	10 мм
12 мм	8 мм	+7 мм	15 мм	



Гравировка

Длина коридора прогрессии	Eyvia 1.74	Eynoa 1.67	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50
11 мм	17	15	13	1X	11
12 мм	27	25	23	2X	21

* Линзы MSV+ EyeGenius имеют дополнительную гравировку EG выше круга назальной гравировки. Маркировка MSV+ EyeGenius сопровождается суффиксом EG.


Материал		Eyvia 1.74	Eynoa 1.67	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50	
Гравировка	LifeStyle 3 = L	14 мм	47	43	4X	41	Outdoor = 0 Urban = U Indoor = I
	LifeStyle 3i = LI	13 мм	37	33	3X	31	
		12 мм	27	23	2X	21	
		11 мм	17	13	1X	11	

Способ подбора аддитации (напр., Add. 2,25):
 22F = адд. впереди коррекции для дали Add. 2,25;
 22B = адд. позади коррекции для дали Add. 2,25;
 22W = фронттер Add. 2,25.





Материал		1.67	1.60
Гравировка EnRoute Progressive	15 мм	R55V	R53V
Гравировка EnRoute Progressive Pro	15 мм	RP55V	RP53V

Способ подбора аддитации (например, Add. 2,25):
 22F = аддитация впереди коррекции для дали Add. 2,25;
 22B = аддитация позади коррекции для дали Add. 2,25;
 22W = фронтнер Add. 2,25.



Материал		Еуvia 1.74	Еуроа 1.67	Еуas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50
Гравировка	14 мм	B47	B45	B43	B4X	B41
	11 мм	B17	B15	B13	B1X	B11



Способ подбора аддитации (напр., Add. 2,25):
 22F = адд. впереди коррекции для дали Add. 2,25;
 22B = адд. позади коррекции для дали Add. 2,25;
 22W = фороптер Add. 2,25.







Материал		Еуроа 1.67	Еуа 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50
Гравировка	14 мм	DP45	DP43	DP4X	DP41
	11 мм	DP15	DP13	DP1X	DP11

Способ подбора аддитации (напр., Add. 2,25):
 22F = адд. вперед коррекции для дали Add. 2,25;
 22B = адд. назад коррекции для дали Add. 2,25;
 22W = фороптер Add. 2,25.

На поляризационных линзах Daynamic имеется дополнительная гравировка PZ над значком аддитации.



Материал		Еуропа 1.67	Еуас 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50
Гравировка	15 мм	A5 TF	A3 TF	AX TF	A1 TF
	11 мм	AS5 TF	AS3 TF	ASX TF	AS1 TF




SPORTIVE

Материал			Еyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50
Гравировка	Nulux Sportive TF		SA3	SAX	SA1
	Sportive TF progressive	14 мм	Fa43	Fa4X	Fa41

SPORTIVE


NULUX SPORTIVE TF



R

ø65/85
ø70/80
ø75/85

SPORTIVE TF



R

14 мм

ø65/85
ø70/80
ø75/85



HOYA

POLARIZED

NULUX

IDENTITY V+

Материал	1.67	1.60	1.50
Гравировка	Ni5	Ni3	Ni1





HOYA


POLARIZED

SYNC


III

Материал	1.67	1.60	1.53	1.50
Sync III i	SYi5	SYi3	SYiX	SYi1
Sync III	SY5	SY3	SYX	SY1






Материал		Ейна 1.67	Еyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50	Outdoor = 0 Urban = U Indoor = I
Гравировка	LifeStyle 3i = LI	14 мм	45	4X	41	
	LifeStyle 3 = L	13 мм	35	3X	31	
		12 мм	25	2X	21	
		11 мм	15	1X	11	



R

Способ подбора аддитивки (напр., Add. 2.25):
22F = адд. вперед коррекции для данн Add. 2.25;
22B = адд. назад коррекции для данн Add. 2.25;
22W = фронтнер Add. 2.25.



R

Способ подбора аддитивки (напр., Add. 2.25):
22F = адд. вперед коррекции для данн Add. 2.25;
22B = адд. назад коррекции для данн Add. 2.25;
22W = фронтнер Add. 2.25.

HOYA

POLARIZED

BALANSIS



Материал	1.67	1.60	1.53	1.50
Гравировка	14 мм B45	B43	B4X	B41
	11 мм B15	B13	B13X	B11

HOYA



POLARIZED

DAYNAMIC

Материал	1.67	1.60	1.53	1.50
Гравировка	14 мм DP45	DP43	DP4X	DP41
	11 мм DP15	DP13	DP1X	DP11




Материал		Еуас 2.0 1.60	Полимер 1.50
Гравировка	15 мм	A3 TF	A1 TF
	11 мм	AS3 TF	AS1 TF



C 28

TRUEFORM

Материал	Еуас 2.0 1.60	Полимер 1.50
Гравировка	(-)6 TF	(-)5 TF



S 28

TRUEFORM

Материал	Полимер 1.50
Гравировка	(-)5 TF

