




**Очковые линзы
для бережливых
пользователей**

Каталог

MAXXEE

by Hoya

2020



Для бережливых
пользователей

Ассортимент Маххее

Ноуа представляет очковые линзы Маххее, которые были разработаны специально для бережливых пользователей. Ассортимент Маххее состоит из складских и рецептурных линз однофокального и прогрессивного дизайнов.

Помимо дизайнов, для очковых линз Маххее были разработаны многофункциональные покрытия, цветовая палитра и два варианта фотохрома. Очковые линзы Маххее сочетают в себе высокие стандарты качества Ноуа и приемлемые цены, что порадует бережливых пользователей.

Особенности	Преимущества
Эконом предложение	Лучшее соотношение цена-качество
Дизайны линз одобрены Ноуа	Соответствие стандартам качества Ноуа
Сбалансированный диапазон изготовления	Широкий диапазон изготовления позволит найти подходящий вариант большинству покупателей.

Прогрессивные технологии

Прогрессивные линзы

Дизайн всех прогрессивных линз Маххее включает в себя оптимизацию длины коридора прогрессии, что обеспечивает плавный переход между зоной для близи и зоной для дали. Это означает лёгкую адаптацию для ваших клиентов и более высокий уровень их удовлетворённости. Технология сбалансированного асферического дизайна не только делает линзы более плоскими, тонкими и внешне привлекательными, но и обеспечивает пользователю чёткое зрение во всех направлениях. Прогрессивные линзы Маххее возможно заказать с двумя различными коридорами прогрессии, что существенно увеличивает выбор оправ, которые вы предлагаете вашему клиенту.

Прогрессивные линзы Маххее изготавливаются по технологии freeform. К каждому рецепту применяется уникальный поточечный расчёт, чтобы в последствии изготовить линзы оптимизированные для конкретного рецепта, обеспечивающие пользователю высокую точность зрения в любом направлении взгляда.

Покрытия

НМС – это стандартное многофункциональное покрытие с водоотталкивающим верхним слоем. Капли воды не задерживаются на поверхности линзы, что облегчает использование очков в дождь. Упрочняющий слой, входящий в состав покрытия, защищает линзы от царапин.

С покрытием НМС ваши клиенты получают следующие преимущества:

- Чёткое зрение – больше нет раздражающих бликов
- Отталкивание капель воды
- Устойчивость к царапинам

НСС включает в себя все преимущества покрытия НМС. Дополнительно это покрытие обладает улучшенным упрочняющим слоем, который продлевает срок службы линзы. Кроме того, в покрытие НСС входят дополнительные олеофобный и антистатический слои, которые предотвращают загрязнение линз и налипание пыли. Это не только упрощает уход за очками, но и позволяет им оставаться чистыми гораздо дольше.

С покрытием НСС ваши клиенты получают следующие преимущества:

- Чёткое зрение – больше нет раздражающих бликов
- Водо- и грязеотталкивающие свойства
- Повышенную устойчивость к царапинам
- Лёгкий уход за очками благодаря антистатическому слою покрытия

Условия поставки

- Гарантийная программа Ноуа не распространяется на продукты Маххее кроме гарантии 1 год на все просветляющие покрытия – Маххее G1*.
- Поскольку изготовление линз Маххее занимает больше времени, время ожидания отсутствующей на складе позиции может занять больше времени, чем ожидание линз Ноуа.
- В случае отсутствия линз Маххее на складе поставщик не предлагает замену на линзы Ноуа.
- В случае любых изменений в производстве, поставщик оставляет за собой право поставлять аналогичные продукты без замены складского запаса, находящегося на складе клиента.
- Линзы Маххее не подлежат возврату.



Удобство работы


- * Маххее G1 - гарантия 1 год на линзы со всеми существующими просветляющими покрытиями Маххее (НМС, НСС).

Компания Ноуа гарантирует замену линз в случае обнаружения производственного дефекта покрытий НМС или НСС при условии соблюдения правил использования и ухода за очками. Гарантия действует 1 год с момента покупки линз.

Процедура подачи гарантийного заявления

1. Линзы возвращаются с заявлением в оригинальных конвертах, с документами, подтверждающими их покупку.
2. Сотрудник отдела обслуживания клиентов рассмотрит запрос и сообщит решение в течение 5 рабочих дней.
3. Если запрос признан обоснованным, линзы будут заменены на новые с идентичными параметрами. Срок поставки новых линз соответствует стандартному времени поставки.

.....Однофокальные линзы [STOCK]




МАХХЕЕ ОДНОФОКАЛЬНЫЕ СКЛАДСКИЕ ЛИНЗЫ

Наименование линзы	Maxxee SPH 1.50		
Покрытие	Hard Clean Coat	Hard Multi Coat	Uncoated
код	5SC	5SM	5S
условия доставки	1 рабочий день	1 рабочий день	1 рабочий день
цена	[]	[]	[]

..... Однофокальные линзы [STOCK]


Дизайны линз одобрены Ноуа



диапазон изготовления

Ø72: 0.00 ► -6.00
Ø70: +4.00 ► +0.25
Ø65: +6.00 ► +4.25


cyl ≤ 2.00



диапазон изготовления

Ø70: 0.00 ► -4.00
Ø65: +4.00 ► +0.25

cyl ≤ 2.00



диапазон изготовления



Ø75: 0.00 ► -6.00
Ø70: +2.00 ► +0.25
Ø65: +6.00 ► +2.25

cyl ≤ 3.00

МАХХЕЕ ОДНОФОКАЛЬНЫЕ СКЛАДСКИЕ ЛИНЗЫ

Наименование линзы	Маххее SPH 1.55	Маххее PHOT0 1.56	Маххее SPH 1.60
Покрытие	Hard Clean Coat	Hard Clean Coat	Hard Clean Coat
цвет	—	коричневый / серый	—
код	55SP	56BC/56GC	65C
условия доставки	1 рабочий день	1 рабочий день	1 рабочий день
цена	[]	[]	[]



.....Однофокальные линзы [STOCK]



МАХХЕЕ ОДНОФОКАЛЬНЫЕ СКЛАДСКИЕ ЛИНЗЫ

Наименование линзы	Maxxee ASP 1.60	Maxxee ASP 1.67
Покрытие	Hard Clean Coat	Hard Clean Coat
код	6AC	67AC
условия доставки	1 рабочий день	1 рабочий день
цена	[]	[]



..... Однофокальные линзы с защитой от синего света [STOCK]



МАХХЕЕ ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ С ЗАЩИТОЙ ОТ СИНЕГО ЦВЕТА

Наименование линзы	Maxxee SPH 1.5	Maxxee SPH 1.6
Покрытие	Blue Cut Coat	Blue Cut Coat
код	5SB	6SB
условия доставки	1 рабочий день	1 рабочий день
цена	[]	[]

.....Бифокальные линзы [STOCK RX]



МАХХЕЕ БИФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ СКЛАД ЕВРОПА

Наименование линзы	Маххее 1.50 Bifocall FT-28
Покрытие	Hard Multi Coat
код	F8M
условия доставки	7 рабочих дней
цена	[]



.....Однофокальные рецептурные линзы [RX]

* Доступные цвета фотохрома:

Grey, Brown

** Доступно окрашивание:

ПОЛНОЕ:

Brown (10, 15, 25, 50, 75),

Grey (10, 15, 25, 50, 75),

Green (15, 25, 50).

ГРАДИЕНТ:



Brown (25, 50, 75),

Grey (25, 50, 75),

Green (25, 50).

Внимание!

Эффективный диаметр
линз с фотохромным
покрытием на 5 мм меньше
номинального (указанного
в диапазоне изготовления).



МАХХЕЕ ОДНОФОКАЛЬНЫЕ РЕЦЕПТУРНЫЕ ЛИНЗЫ

Наименование линзы	Maxxee SPH 1.50	Maxxee SPH Photo* 1.50
код	5M	5M+MSB/MSG
условия доставки	7 рабочих дней	7 рабочих дней
Hard Clean Coat	[]	[]
Hard Multi Coat	[]	[]
окрашивание** (полное/градиент)	[]	-
призма	Вкл.	Вкл.
НояiLog METS (+)	Вкл.	Вкл.

Однофокальные рецептурные линзы [RX]

* Доступные цвета фотохрома:

Grey, Brown

** Доступно окрашивание:

ПОЛНОЕ:

Brown (10, 15, 25, 50, 75),

Grey (10, 15, 25, 50, 75),

Green (15, 25, 50).

ГРАДИЕНТ:



Brown (25, 50, 75),

Grey (25, 50, 75),

Green (25, 50).

Внимание!

Эффективный диаметр линз с фотохромным покрытием на 5 мм меньше номинального (указанного в диапазоне изготовления).



МАХХЕЕ ОДНОФОКАЛЬНЫЕ РЕЦЕПТУРНЫЕ ЛИНЗЫ

Наименование линзы	Maxxee SPH 1.60	Maxxee SPH photo* 1.60
код	6М	6М+MSB/MSG
условия доставки	7 рабочих дней	7 рабочих дней
Hard Clean Coat	[]	[]
Hard Multi Coat	[]	[]
окрашивание** (полное/градиент)	[]	-
призма	вкл.	вкл.
HoyaLog METS (+)	вкл.	вкл.

Однофокальные рецептурные линзы [RX]

* Доступные цвета фотохрома:

Grey, Brown

** Доступно окрашивание:

ПОЛНОЕ:

Brown (10, 15, 25, 50, 75),

Grey (10, 15, 25, 50, 75),

Green (15, 25, 50).

ГРАДИЕНТ:



Brown (25, 50, 75),

Grey (25, 50, 75),

Green (25, 50).

Внимание!

Эффективный диаметр
линз с фотохромным
покрытием на 5 мм меньше
номинального (указанного
в диапазоне изготовления).



МАХХЕЕ ОДНОФОКАЛЬНЫЕ РЕЦЕПТУРНЫЕ ЛИНЗЫ

Наименование линзы	Maxxee SPH 1.67	Maxxee SPH photo* 1.67
код	67M	67M+MSB/MSG
условия доставки	7 рабочих дней	7 рабочих дней
Hard Clean Coat	[]	[]
Hard Multi Coat	[]	[]
окрашивание** (полное/градиент)	[]	-
призма	вкл.	вкл.
HoyaiLog METS (+)	вкл.	вкл.

..... Прогрессивные линзы [RX]

MAXXEE MULTIFOCAL 1.50

15 мм &
11 мм
коридор
прогрессии

Наименование линзы	MULTIFOCAL 1.50 15мм	MULTIFOCAL 1.50 11мм	MULTIFOCAL Photo* 1.50 15мм	MULTIFOCAL Photo* 1.50 11мм
код	5MCL	5MCS	5MCL+MSB/MSG	5MCS+MSB/MSG
условия доставки	7 рабочих дней		7 рабочих дней	
Hard Clean Coat	[]		[]	
Hard Multi Coat	[]		[]	
Hard Coat	[]		[]	
Uncoated	[]		—	

MAXXEE MULTIFOCAL 1.60

* Доступные цвета фотохрома:
Grey, Brown

** Доступно окрашивание:

ПОЛНОЕ:
Brown (10, 15, 25, 50, 75),
Grey (10, 15, 25, 50, 75),
Green (15, 25, 50).

ГРАДИЕНТ:
Brown (25, 50, 75),
Grey (25, 50, 75),
Green (25, 50).


Наименование линзы	MULTIFOCAL 1.60 15мм	MULTIFOCAL 1.60 11мм	MULTIFOCAL Photo* 1.60 15мм	MULTIFOCAL Photo* 1.60 11мм
код	6MCL	6MCS	6MCL+MSB/MSG	6MCS+MSB/MSG
условия доставки	7 рабочих дней		7 рабочих дней	
Hard Clean Coat	[]		[]	
Hard Multi Coat	[]		[]	
Hard Coat	[]		[]	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

окрашивание** (полное/градиент)	[]	—
ABC - METS (+)	вкл.	вкл.
Hoyalog - METS (+)	вкл.	вкл.

.....Прогрессивные линзы [RX]

MAXXEE MULTIFOCAL
1.50 15мм/11 мм




**диапазон
изготовления**

$\phi 75: +4.00 \rightarrow -10.00$
 $\phi 70: +6.00 \rightarrow -10.00$

$cyl \leq 4.00$

Add: 0.75 – 3.50

MAXXEE MULTIFOCAL
1.60 15мм/11 мм



**диапазон
изготовления**

$\phi 75: +6.00 \rightarrow -10.00$

$cyl \leq 4.00$

Add: 0.75 – 3.50

Оптимальное
качество
зрения

Внимание!

Эффективный диаметр линз с фотохромным покрытием на 5 мм меньше номинального (указанного в диапазоне изготовления).

..... Прогрессивные линзы – FreeForm [RX]

15 мм &
11 мм
коридор
прогрессии

MAXXEE MULTIFOCAL FREEFORM 1.50

Наименование линзы	MULTIFOCAL FREEFORM 1.50 15мм	MULTIFOCAL FREEFORM 1.50 11мм	MULTIFOCAL FREEFORM Photo* 1.50 15мм	MULTIFOCAL FREEFORM Photo* 1.50 11мм
код	5MFL	5MFS	5MFL+ MSB/MSG	5MFS+ MSB/MSG
условия доставки	7 рабочих дней		7 рабочих дней	
Hard Clean Coat	[]		[]	
Hard Multi Coat	[]		[]	

MAXXEE MULTIFOCAL FREEFORM 1.60

Наименование линзы	MULTIFOCAL FREEFORM 1.60 15мм	MULTIFOCAL FREEFORM 1.60 11мм	MULTIFOCAL FREEFORM Photo* 1.60 15мм	MULTIFOCAL FREEFORM Photo* 1.60 11мм
код	6MFL	6MFS	6MFL+ MSB/MSG	6MFS+ MSB/MSG
условия доставки	7 рабочих дней		7 рабочих дней	
Hard Clean Coat	[]		[]	
Hard Multi Coat	[]		[]	

MAXXEE MULTIFOCAL FREEFORM 1.67

Наименование линзы	MULTIFOCAL FREEFORM 1.67 15мм	MULTIFOCAL FREEFORM 1.67 11мм	MULTIFOCAL FREEFORM Photo* 1.67 15мм	MULTIFOCAL FREEFORM Photo* 1.67 11мм
код	67MBL	67MBS	67MBL+ MSB/MSG	67MBS+ MSB/MSG
условия доставки	7 рабочих дней		7 рабочих дней	
Hard Clean Coat	[]		[]	
Hard Multi Coat	[]		[]	

* Доступные цвета фотохрома:

Grey, Brown

** Доступно окрашивание:

ПОЛНОЕ:

Brown (10, 15, 25, 50, 75),

Grey (10, 15, 25, 50, 75),

Green (15, 25, 50).

ГРАДИЕНТ:

Brown (25, 50, 75),

Grey (25, 50, 75),


Green (25, 50).

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

окрашивание** (полное/градиент)	[]	–
Призма	вкл.	вкл.
ABC – METS (+)	вкл.	вкл.
Hoyalog - METS (+)	вкл.	вкл.

.....Прогрессивные линзы – FreeForm [RX]

**MAXXEE
MULTIFOCAL FREEFORM
1.50 15mm/11 mm**




диапазон изготовления

ø75: +4.00►-10.00
ø70: +6.00►-10.00

cyl≤4.00,
Призма до 3 см/м

Add: 0.75 – 3.50

**MAXXEE
MULTIFOCAL FREEFORM
1.60 15mm/11 mm**




диапазон изготовления

ø75: +6.00►-10.00

cyl≤4.00,
Призма до 3 см/м

Add: 0.75 – 3.50

**MAXXEE
MULTIFOCAL FREEFORM
1.67 15mm/11 mm**



диапазон изготовления

ø70/75: +5.00►-10.00
ø65/70: +7.00►-13.00

cyl≤4.00,
Призма до 3 см/м

Add: 0.75 – 3.50


Оптимальное
качество
зрения

Внимание!

Эффективный диаметр линз с фотохромным покрытием на 5 мм меньше номинального (указанного в диапазоне изготовления).

	MAXXEE MULTIFOCAL 15 MM	MAXXEE MULTIFOCAL FREEFORM 15 MM
1.50	51	51 FF
1.60	53	53 FF


Когда линза изготовлена по технологии FreeForm, метка FF Выгравирована над значением аддидции.





Maxxee 15 mm

	MAXXEE MULTIFOCAL 11 MM	MAXXEE MULTIFOCAL FREEFORM 11 MM
1.50	11	11 FF
1.60	13	13 FF

Когда линза изготовлена по технологии FreeForm, метка FF Выгравирована над значением аддидции.




Maxxee 11 mm




..... Окрашивание

Палитра модных цветов с различной степенью затемнения

Сплошное окрашивание



Градиентное окрашивание



This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 horizontal blue or grey lines spaced evenly apart, typical of notebook paper. The lines extend across the entire width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical lines, text, or other markings on the page.

HOYA

Для получения дополнительной
информации свяжитесь
с вашим **менеджером Ноуа**.

ООО «Линзы Хойя Рус»
ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9
Технопарк «Отрадное»
127273, Москва, Россия
Телефоны: +7 (800) 770-06-61
(звонки по России бесплатно)
+7 (499) 277-07-61
E-mail: zakaz@hoya-lens.ru

MAXXEE
by Hoya

Maxxee является зарегистрированным товарным знаком Hoya Corporation. ©2014 Hoya Corporation. Все права защищены. Дата публикации: 06.2020
ООО «Линзы Хойя Рус» оставляет за собой право вносить изменения в ассортимент.
ООО «Линзы Хойя Рус» не несёт ответственности за возможные ошибки, допущенные при вёрстке и печати каталога.